



ERSATZTEILE

SPARE PARTS

PIÈCES DETACHEES



000 001 066 03 H - 04/04/2018

EasyCut 280 CV

EasyCut 320 CV

EasyCut 280 CRI

ab Masch.-Nr.
from mach.-no.
à partir de mach.-no

729 701 - 740 000

/ 000 001 066 03 H /

Erläuterungen Illustration Illustration

Benennung dieser Tafel
Denomination of this diagram
Dénomination du diagramme

Gültigkeit dieser Tafel
Validity of this diagram
Validité du diagramme

Nr. der Zeichnung, die zu dieser Seite gehört
No. of drawing belonging to this page
No. du dessin appartenant à cette page

Tafel-Nr.
No. of diagram
No. de diagramme

Maschinentypen
Type of machines
Type de machines

Nr. dieser Ersatzteilliste
No. of this spare part list
No. de cette liste des pièces de rechange

Tragrahmen / Schutze kpl. Frame / Guard cpl. Cadre / Protecteurs cpl.						000 001 084 00			
585 000 - 597 629						444 841 1			
						4.0			
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr.	Bemerkung/Remarks/Remarque			
1	00 259 671 0	Tragrahmen links	Frame left	Cadre gauche	585 000 - 597 629	x			
	00 259 627 0	Tragrahmen rechts	Frame right	Cadre droite	585 000 - 597 629	x			
	00 901 491 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tete hex	590 000 - 597 629	x			M 16 X 130
3	00 909 912 0	Sperkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt	590 000 - 597 629	x			SKM 16

Dieses Ersatzteil ist gültig ab Masch.Nr. 590 000
This spare part is valid from mach. no. 590 000
Cette pièce de rechange est valable à partir de no. de machine 590 000

Dieses Ersatzteil ist gültig von Masch.Nr. 585 000 bis Masch.Nr. 597 629
This spare part is valid from mach. no. 585 000 up to mach. no. 597 629
Cette pièce de rechange est valable à partir de no. de machine 585 000 jusqu'au no. 597 629

Dieses Ersatzteil ist gültig bis Masch.Nr. 597 629
This spare part is valid up to mach. no. 597 629
Cette pièce de rechange est valable jusqu'au no. de machine 597 629

Bestell-Nr.
Order no.
No. de commande

Position des Ersatzteiles in der Zeichnung
Position of spare part in the drawing
Position de la pièce de rechange au dessin

**Ersatzteil-Katalog auch
auf CD-ROM erhältlich!**
**Spare parts list also
available as CD-ROM!**
**Catalogue de pièces de rechange
également disponible sur CD-ROM!**

Anzahl Teile je Typ

X = nach Bedarf
Kein Eintrag = Keine Verwendung für diesen Typ


Quantity of parts for each type

X = as needed
No entry = No use for this type


Quantité de pièces de chaque type

X = selon besion
Aucune inscription = Pas d'utilisation pour ce type


INHALTSVERZEICHNIS	TABLE OF CONTENTS	TABLE DES MATIERES	TAFEL DIAGRAM DIAGRAMME
Dreipunktbock / Auslegearm	Headstock / control lever	Cadre trois points / levier de commande	1.0
Federentlastung / Hydraulik	Spring compensation / Hydraulics	Ressort compensateur / Sys. hydraulique	2.0
Oberlenker	Upper link	Bielle de poussee	3.0
Mähholm mit Lagerung	Cutter bar with bearings	Lamier avec paliers	4.0
Messerschraubverschluß	Blade fastening	Fixation de couteaux	5.0
Messerschnellverschluss	Blade quick coupler	Bride à fermeture rapide de couteaux	6.0
Einweisblech CRI	Guide plate CRI	Deflecteur CRI	7.0
Hochschnittkufe / Verschleisskufe	High-cut skid / Wear skid	Sabot coupe haute / Patin	8.0
Hauptgetriebe 540 U/min (grün)	Main gearbox (green)	Carter principal (vrein)	9.0
Hauptgetriebe 1000 U/min (beige)	Main gearbox (beige)	Carter principal (beige)	10.0
Schaltgetriebe (CV)	Transmission	Boîte de vitesses	11.0
Zettergehäuse/ Riffelblech (CV)	Tine conditioner housing/ hequered plate	Bati du conditionneur/ Tôle gaufrée	12.0
Zetterwalze (CV)	Tine conditioner	Rouleau conditionneur	13.0
Schutze (CV)	Guard	Protecteurs	14.0
Schwadablage Standard (CV)	Swathlaying	Dépose d'andain	15.0
Breitschwadablage (CV)	Wite swathlaying	Dépose d'andain large	16.0
Hauptgetriebe	Main gearbox	Carter principal	17.0
Getriebe für obere CRI_Walze	Gearbox for CRI-Roller (upper)	Carter pour CRI-Rouleau (supérieur)	18.0
Zubehör - oberes Walzengetr. CRI Walze	Accessories- for rollergearbox (upper)	Accessoires- carter-rouleau (supérieur)	19.0
Conditionergehäuse / CRI-Walze	Roller cond. housing / CRI-Roller	Carter du conditionneur / CRI-Roleau	20.0
Schwadablage (CRI)	Swathlaying (CRI)	Dépose d'andain (CRI)	21.0
Schutze kpl. - Standard (CRI)	Guard cpl.	Protecteurs cpl.	22.0
Schutz rechts - Zusatzgetriebe (CRI)	Guard right	Tole de prot. droite	23.0
Schmierleitungen (CRI)	Lubricating line (CRI)	Tuyauterie de graissage (CRI)	24.0
Hauptgelenkwelle Walterscheid	Main Pto shaft	Arbre à cardans primaire	25.0
Gelenkwelle W 2400_SC-25 rechts	P.T.O shafts W 2400_SC-25 right	Arbre à cardans W 2400_SC-25 droite	26.0
Gelenkwelle W 2400_SC-25	P.T.O shafts	Arbre à cardans	27.0
Gelenkwelle - Krone V 60	P.T.O shafts - Krone V 60	Arbre à cardans - Krone V 60	28.0
Gelenkwelle - Krone T 60	P.T.O shafts - Krone T 60	Arbre à cardans - Krone T 60	29.0
Hinweisaufkleber	General information labels	Plaque indicatrices generales	30.0
Sicherheitsaufkleber	Warning signs	Plaque indicatrices de securite	31.0




Dreipunktbock / Auslegearm Headstock / control lever Cadre trois points / levier de commande						E C 2 8 0 C V E C 3 2 0 C V E C 2 8 0 C R I			000 001 066 03 449 795 9 1.0		
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-				Bemerkung/Remarks/Remarque		
1	00 253 429 4	Auslegearm	Outrigger arm	Bras de flèche		x		x			
2	00 253 430 4	Auslegearm	Outrigger arm	Bras de flèche			x				
3	00 912 500 3	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x	x			12 X 65
3	00 910 732 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x	x	x			S 45 X 55 X 3,0
4	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease nipple	Graisser à cone		x	x	x			AM 8 X 1
5	00 253 208 2	Scharnierbolzen	Hinge pin	Boulon de charnière		x	x	x			Rd. 45 X 367
6	00 934 954 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		x	x	x			45 X 50 X 50
7	00 902 401 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x			M 12 X 25
8	00 908 515 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x	x	x			M 12
9	00 253 919 0	Dreipunktbock -inkl. Buchse	Headstock -incl. bushing	Cadre trois points -incl. douille		x	x	x			M 12
10	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x			34 X 12,3 X 1,5/2,5
11	00 909 922 1	Tellerfeder	Belleville spring	Ressort belleville		2	2	2			
12	00 908 215 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x	x			M 12
13	00 253 851 2	Gelenkwellenhalter	Pto drive shaft support	Support d'arbre articulé		x	x	x			
15	00 253 935 2	Stützfuß	Support jack	Béquille		x	x	x			
16	00 253 850 3	Bolzen	Pin	Boulon		x	x	x			Rd. 30 X 193
17	00 912 716 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x	x			10 X 50
18	00 934 920 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		x	x	x			30 X 34 X 30
19	00 139 473 1	Bolzen	Pin	Boulon		x	x	x			Rd. 25 X 62
20	00 253 856 0	Lenkerarm -inkl. Buchse	Guide arm -incl. bushing	Bras de guide -incl. douille		x	x	x			
21	00 912 616 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x	x			5 X 40
22	00 253 841 2	Pfahlsicherung	Safety break-away	Declenchement de sécurité		x	x	x			
23	00 253 847 2	Lasche	Strap	Patte		x	x	x			
24	00 139 054 1	Klinke	Ratchet	Béquille		x	x	x			
25	00 139 178 2	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		x	x	x			12,5 X 48 X 96
26	00 910 625 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x	x			21 X 50 X 8
27	00 908 721 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x	x			M 20
28	00 253 840 2	Pfahlsicherung -kpl.	Safety break-away -cpl.	Declenchement de sécurité - cpl.		x	x	x			
29	00 912 287 1	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		x	x	x			5 X 32
30	00 917 104 1	Federstecker	Spring clip	Goupille elastique		x	x	x			4
31	00 063 125 0	Oberlenkerbolzen Kat. I + II	Top link pin cat. I + II	Boulon de bras supérieur d'attelage cat. I + II		x	x	x			
32	00 922 650 0	Knotenkette	Chain	Chaine		x	x	x			Lg.= 370
33	00 144 141 3	Oberlenkerbolzen -Kat. I + II	Top link pin -cat. I + II	Boulon de bras supérieur d'attelage -cat. I + II		x	x	x			
37	00 912 681 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x	x			8 X 75
38	00 253 858 0	Unterlenkerbolzen -Kat. III	Lower link pin -cat. III	Tourillon d'attelage inférieur -cat. III		x	x	x			Rd. 50 X 350




[illegible]



[illegible]




[illegible]



000 001 066 03 / 4.0

150 348 178 01


Mähholm mit Lagerung Cutter bar with bearings Lamier avec paliers						729701 - 740000		E C 2 8 0 C V	E C 3 2 0 C V	E C 2 8 0 C R I				000 001 066 03	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-									150 348 178 1	4.0
Bemerkung/Remarks/Remarque															
1	00 253 027 4	Ritzel	Pinion	Pignon		6	7	6						Z= 21	
2	00 930 341 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		12	14	12						6207 2RS-C3	
3	00 937 502 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		6	7	6						35 X 2,5	
4	00 253 026 5	Distanzring	Spacer ring	Bague d'écartement		6	7	6						35 X 50 X 8,6	
5	00 253 023 3	Lagergehäuse -einfach	Bearing housing -single	Cage de roulement -simple		4	5	4							
6	00 936 049 1	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		6	7	6						A 50 X 62 X 7	
7	00 253 024 3	Lagergehäuse -Wechsel	Bearing housing -Changing	Cage de roulement -Changement		2	2	2							
8	00 911 133 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		6	7	6						35 X 45 X 0,5	
9	00 253 028 1	Federscheibe	Spring washer	Rondelle à ressort		6	7	6						70 X 35,5 X 3,5/5,3	
10	00 253 025 6	Kreiselnabe	Rotor hub	Moyeu de disque		6	7	6							
11	00 908 536 4	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		6	7	6						M 27 X 1,5	
12	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		46	52	46						M 12	
13	00 915 108 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		6	7	6						A 10 X 8 X 30	
14	00 253 015 3	Stosskante -links	Sheet edge -left	Arête du bord à souder -gauche		1	1	1							
15	00 937 576 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		6	7	6						89 X 4,5	
16	00 900 335 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		11	13	11						M 16 X 30	
17	00 253 020 1	Klemmtopf	Clamping piece	Pièce de serrage		22	26	22						Rd. 65 X 18,5	
18	00 937 579 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		22	26	22						50 X 4	
19	90 000 109 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		11	13	11						30 X 5	
20	00 909 611 0	Tensirip Mutter	Self-locking nut	Ecrou autobloquant		11	13	11						M 16	
21	00 253 547 0	Stosskante	Sheet edge	Arête du bord à souder		5	6	5						X= 145	
22	00 906 404 0	Schweißbolzen	Weld. pin	Boulon soude		46	52	46						M 12 X 25	
23	00 253 016 3	Stosskante -rechts	Sheet edge -right	Arête du bord à souder -droite		1	1	1							
24	00 253 030 0	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		10	12	10						Z= 66	
25	00 937 568 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1	1	1						151,99 X 3,53	
26	00 253 421 4	Deckel	Cover	Couvercle		x	x	x							
27	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x						SKM 10	
28	00 900 634 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x	x						M 10 X 20	
29	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x	x						SKM 12	
30	00 904 062 2	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		8	10	8						M 12 X 25 -10.9	
	00 904 071 1	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		4	4	4						M 12 X 50	
31	00 253 480 1	Gleitkufe	Skid	Lame		6	7	6							
32	00 937 721 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		1	1	1						A 16 X 22	
33	00 906 007 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		1	1	1						M 16 X 1,5	
34	00 906 010 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		x	x	x						M 18 X 1,5	
35	00 253 033 0	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		1	1	1						Z= 43	
36	00 253 021 3	Lagergehäuse -10 Loch, einfach	Bearing housing -10 hole, single	Cage de roulement -10 trou, simple		4	5	4							



000 001 066 03 / 4.0

150 348 178 01


[illegible]



000 001 066 03 / 5.0

444 485 0


[illegible]




000 001 066 03 / 6.0

444 486 5


[illegible]



[illegible]




[illegible]



000 001 066 03 / 9.0


[illegible]




000 001 066 03 / 10.0


444 734 6

[illegible]







[illegible]




[illegible]




[illegible]




Schutze (CV) Guard Protecteurs						729701 - 740000	E C 2 8 0 C V	E C 3 2 0 C V	E C 2 8 0 C R I				000 001 066 03 449 798 4 14.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque
1	90 000 191 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 8 X 20
2	90 000 585 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						8,4 X 24 X 2
3	00 255 329 1	Klemmband	Clamping strap	Patte de serrage		x	x						Lg.= 576
4	00 255 451 3	Kunststofftuch -rechts	Plastic cloth -right	Toile plastique -droite		x	x						Lg.= 1870
6	00 924 263 0	Gummipuffer	Rubber pad	Tampon en caoutchouc		x	x						Rd. 40 X 28 / M 8
7	00 255 330 2	Klemmband	Clamping strap	Patte de serrage		x	x						Lg.= 403
8	90 000 585 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						8,4 X 24 X 2
9	90 000 192 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x						M 8
10	00 255 331 1	Klemmband	Clamping strap	Patte de serrage		x	x						Lg.= 377
11	00 255 440 1	Klemmband	Clamping strap	Patte de serrage		x	x						Lg.= 120
12	00 255 319 7	Schutz -rechts	Guard -right	Protecteur -droite		x	x						
15	00 908 716 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x						M 16
16	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x						SKM 16
18	00 900 674 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 16 X 35
19	00 910 362 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						17 X 40 X 6
20	00 255 310 4	Schutzkonsole -rechts	Guard console -right	Console de protection -droite		x	x						
21	00 904 708 0	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis à tête bombée		x	x						M 16 X 40
22	00 901 423 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 8 X 50
23	00 258 090 1	Schutzblech -links	Guard plate -left	Garde-boue -gauche		x	x						
24	00 258 088 1	Schutzträger	Guard support	Support de protecteur		x	x						
25	00 910 512 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x						21 X 37 X 3
26	00 258 097 1	Kunststofftuch -links	Plastic cloth -left	Toile plastique -gauche		x	x						
27	00 253 673 0	Klemmband	Clamping strap	Patte de serrage		x	x						Lg.= 450
28	00 253 671 0	Klemmband	Clamping strap	Patte de serrage		x	x						Lg.= 250
29	00 925 031 0	Vierkant-Stopfen	Square plug	Bouchon carré		x	x						60 X 40 X 4-5
30	00 925 017 0	Verschlussstopfen	Sealing plug	Bouchon d'étanchéité		x	x						Rd. 31,8 / 36 X 10
31	00 253 688 0	Schutzrahmen	Protecting frame	Cadre de protection		x							
	00 253 689 0	Schutzrahmen	Protecting frame	Cadre de protection			x						
32	00 925 104 1	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x	x						Bo.= 28
33	00 925 130 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x	x						
34	00 250 851 0	Sicherungsblech	Locking plate	Tôle de sécurité		x	x						
35	00 901 435 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x						M 10 X 60
37	00 904 027 0	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x	x						M 8 X 35
39	00 256 354 2	Klinke	Ratchet	Béquille		x	x						
40	00 274 949 0	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		x	x						1,6 X 13,4 X 40
41	00 250 745 2	Stütze	Support	Support		x	x						
46	00 253 672 0	Klemmband	Clamping strap	Patte de serrage		2	3						Lg.= 260
47	00 253 665 0	Kunststofftuch	Plastic cloth	Toile plastique		x							



[illegible]




[illegible]




000 001 066 03 / 16.0

449 935 2

[illegible]




Hauptgetriebe -CRI Main gearbox Carter principal					729701 - 740000	EC 2 8 0 C V	EC 3 2 0 C V	EC 2 8 0 C R I				000 001 066 03 150 319 871 2 17.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 030 324 0	Hauptgetriebe	Main gearbox	Carter principal				x				
2	00 258 076 2	Getriebegehäuse	Gearbox housing	Carter du boîte de vitesses				x				
3	00 906 040 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté				x				M 18 X 1,5
4	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité				x				A 18 X 24
5	00 919 811 1	Entlüftungsfiter	Breather	Reniflard				x				M 18 X 1,5
6	00 925 208 1	Verschussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture				x				Rd. 100 X 12
7	00 258 077 3	Ritzelwelle	Pinion shaft	Arbre de pignon				x				Z= 14
8	00 915 122 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette				x				A 10 X 8 X 40
9	00 930 568 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge				x				6308 2RS
10	00 910 970 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage				x				70 X 90 X 0,1
	00 910 972 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage				x				70 X 90 X 0,3
	00 910 973 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage				x				70 X 90 X 0,5
	00 910 974 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage				x				70 X 90 X 1,0
11	00 936 359 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité				x				A 40 X 72 X 10
12	90 000 227 0	O-Ring	O-ring	Joint torique				x				33 X 4
13	20 030 295 0	Kegelrad	Bevel wheel	Pignon conique				x				Z= 14
14	00 930 351 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge				x				6212 2RS
15	00 910 851 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage				x				90 X 110 X 0,3
	00 910 849 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage				x				90 X 110 X 0,5
	00 910 848 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage				x				90 X 110 X 1
16	00 911 691 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip				x				110 X 4,0
17	90 000 117 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité				x				AS 60 X 110 X 10
18	00 253 034 3	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage				x				Z= 44
19	00 911 130 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage				x				35 X 45 X 0,1
	00 911 132 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage				x				35 X 45 X 0,3
	00 911 134 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage				x				35 X 45 X 1,0
	00 911 136 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage				x				35 X 45 X 2,0
20	00 911 541 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip				x				A 35 X 1,5
21	00 936 339 1	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité				x				A 35 X 80 X 13
22	00 258 079 0	Getriebedeckel	Gearbox cover	Couvercle du boîte de vitesses				x				
23	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex				x				M 10 X 25
24	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt				x				SKM 10
25	00 936 568 0	O-Ring	O-ring	Joint torique				x				154 X 3
26	00 930 338 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge				x				6407
27	00 256 841 1	Tellerrad	Crown wheel	Grande couronne				x				Z= 26
28	00 258 078 0	Antriebswelle	Drive shaft	Arbre d'entraînement				x				Rd. 45 X 298.5
29	00 915 001 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette				x				A 10 X 8 X 56
30	00 930 137 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge				x				6207



000 001 066 03 / 17.0

150 319 871 02


[illegible]




000 001 066 03 / 18.0

150 318 468 02

[illegible]




[illegible]




000-001 066 03 / 20.0

Conditionergehäuse / CRI-Walze Roller cond. housing / CRI-Roller Carter du conditionneur / CRI-Rouleau					729701 - 740000	E C 2 8 0 C V	E C 3 2 0 C V	E C 2 8 0 C R I					000 001 066 03	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								444 521 4	20.0
													Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	00 900 655 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex				x					M 12 X 25	
2	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt				x					SKM 12	
3	00 910 643 1	Scheibe	Washer	Rondelle				x					13,5 X 44 X 4	
4	00 908 220 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex				x					M 16	
5	00 900 678 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex				x					M 16 X 60	
6	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex				x					M 12	
7	90 000 060 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge				x					40	
8	20 030 247 0	Pendellagergehäuse	Self-aligning bearing housing	Cage de roulement a rotule				x						
9	00 934 946 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet				x					30 X 34 X 20	
10	20 030 166 0	Schwinge -inkl. Buchse	Rocker -incl. bushing	Aile -incl. douille				x						
11	00 900 677 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex				x					M 16 X 50	
12	00 258 167 0	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction				x					11 X 53 X 245	
13	00 258 162 0	Schwingenlagerung -links	Rocker bearing -left	Palier d'aile -gauche				x						
14	00 258 200 0	CRI-Walze	CRI-Roller	CRI-Rouleau				x					Lg.= 1971,5	
15	00 258 189 3	Lagerzapfen -Standard	Bearing bolt -Standard	Tourillon -Standard				x					Lg.= 175	
16	20 030 176 0	Antriebszapfen -für Getriebe 20	Drive spigot -for gearbox 20 030	Maneton entrainement -pour carter				x					Lg.= 204	
17	00 258 199 4	030 170 0 Antriebszapfen -für Getriebe 20	170 0 Drive spigot -for gearbox 20 030	20 030 170 0 Maneton entrainement -pour carter				x					Lg.= 299	
18	00 900 656 0	030 170 0 6kt-Schraube	170 0 Hex head bolt	20 030 170 0 Boulon tête hex				x					M 12 X 30	
19	00 905 755 0	Gewindestift	Threaded pin	Goujon fileté				x					M 10 X 16	
20	00 940 082 2	Rotex-Kupplung	Rotex-clutch	Rotex-accouplement				x						
21	00 934 753 0	Radial-Gelenklager	Radial bearing	Palier radial				x					GE 30 UK	
22	00 940 218 1	Rotex-Kunststoffteil	Rotex plastic part	Rotex partie en plastique				x						
23	00 900 657 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex				x					M 12 X 35	
24	20 030 234 0	Lagerkonsole	Bearing bracket	Console de palier				x						
25	00 258 172 2	Halter -rechts	Support -right	Cadre support -droite				x						
26	00 910 512 2	Scheibe	Washer	Rondelle				x					21 X 37 X 3	
27	00 912 670 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage				x					8 X 40	
28	00 155 290 2	Bolzen	Pin	Boulon				2					Rd. 20 X 130	
29	20 030 167 0	Schwinge -inkl. Buchse	Rocker -incl. bushing	Aile -incl. douille				x						
30	00 258 164 0	Schwingenlagerung -rechts	Rocker bearing -right	Palier d'aile -droite				x						
31	00 258 074 5	Conditionergehäuse	Roller conditioner housing	Carter du conditionneur				x						
32	00 904 850 1	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée				x					M 10 X 25	
33	00 258 438 1	Stützblech	Support plate	Tôle de support				x						
34	00 910 353 0	Scheibe	Washer	Rondelle				x					11 X 34 X 3	
35	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex				x					M 10	
36	00 915 039 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette				x					C 10 X 8 X 45	




000-001 066 03 / 20.0

[illegible]



000 001 066 03 / 21.0


[illegible]



000 001 066 03 / 22.0

444 522 2


Schutze kpl. - Standard (CRI) Guard cpl. Protecteurs cpl.						729701 - 740000	EC 2 8 0 C V	EC 3 2 0 C V	EC 2 8 0 C R I				000 001 066 03 444 522 2 22.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex					x				M 8 X 20
2	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle					x				8,4 X 24 X 2
3	00 258 194 0	Klemmband	Clamping strap	Patte de serrage					x				Lg.= 437
4	00 258 218 1	Kunststofftuch -rechts	Plastic cloth -right	Toile plastique -droite					x				Lg.= 1873
5	00 901 028 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex					x				M 6 X 30
6	00 255 331 1	Klemmband	Clamping strap	Patte de serrage					x				Lg.= 377
7	00 255 440 1	Klemmband	Clamping strap	Patte de serrage					2				Lg.= 120
8	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex					x				M 8
9	00 258 217 0	Klemmband	Clamping strap	Patte de serrage					x				Lg.= 547
11	00 258 214 1	Schutz -rechts	Guard -right	Protecteur -droite					x				
12	00 250 831 1	Feststeller und Schnäpper	Clamp and buffer	Touche de blocage et tampon					x				
13	00 903 045 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique					x				M 6 X 20
14	00 910 351 1	Scheibe	Washer	Rondelle					x				6,4 X 18 X 1,6
15	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex					x				M 6
16	00 250 851 0	Sicherungsblech	Locking plate	Tôle de sécurité					x				
17	00 901 435 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex					x				M 10 X 60
18	00 925 130 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement					x				
19	00 925 104 1	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés					x				Bo.= 28
20	00 908 716 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex					x				M 16
21	00 910 362 0	Scheibe	Washer	Rondelle					x				17 X 40 X 6
22	00 258 178 1	Schutzkonsole	Guard console	Console de protection					x				
23	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle					x				17 X 30 X 3
24	00 904 708 0	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée					x				M 16 X 40
25	00 253 688 0	Schutzrahmen	Protecting frame	Cadre de protection					x				
26	00 253 665 0	Kunststofftuch	Plastic cloth	Toile plastique					x				
31	00 250 745 2	Stütze	Support	Support					x				
33	00 904 027 0	Senkschraube	Countersunk screw	Vis à tête fraisée					x				M 8 X 35
34	00 256 354 2	Klinke	Ratchet	Béquille					x				
35	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle					x				8,4 X 17 X 1,6
36	00 274 949 0	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression					x				1,6 X 13,4 X 40
40	00 253 672 0	Klemmband	Clamping strap	Patte de serrage					2				Lg.= 260
41	00 258 088 1	Schutzträger	Guard support	Support de protecteur					x				
42	00 925 031 0	Vierkant-Stopfen	Square plug	Bouchon carré					x				60 X 40 X 4-5
43	00 925 017 0	Verschlussstopfen	Sealing plug	Bouchon d'étanchéité					x				Rd. 31,8 / 36 X 10
44	00 253 673 0	Klemmband	Clamping strap	Patte de serrage					x				Lg.= 450
45	00 258 097 2	Kunststofftuch -links	Plastic cloth -left	Toile plastique -gauche					x				
46	00 253 671 0	Klemmband	Clamping strap	Patte de serrage					x				Lg.= 250
47	00 258 090 1	Schutzblech -links	Guard plate -left	Garde-boue -gauche					x				







000 001 066 03 / 22.0

444 522 2

[illegible]




Schutz rechts - Zusatzgetriebe (CRI)					729701 - 740000	E C 2 8 0 C V	E C 3 2 0 C V	E C 2 8 0 C R I				000 001 066 03	
Guard right												444 523 0	23.0
Tole de prot. droite					Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description									
1	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex				x				M 8 X 20	
2	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle				x				8,4 X 24 X 2	
3	00 258 194 0	Klemmband	Clamping strap	Patte de serrage				x				Lg.= 437	
4	00 258 196 1	Kunststofftuch	Plastic cloth	Toile plastique				x				Lg.= 1710	
5	00 901 028 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex				x				M 6 X 30	
6	00 255 331 1	Klemmband	Clamping strap	Patte de serrage				x				Lg.= 377	
7	00 255 440 1	Klemmband	Clamping strap	Patte de serrage				x				Lg.= 120	
8	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex				x				M 8	
9	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex				x				M 6	
10	00 910 351 1	Scheibe	Washer	Rondelle				x				6,4 X 18 X 1,6	
11	00 258 182 1	Schutz -rechts	Guard -right	Protecteur -droite				x					
12	00 250 831 1	Feststeller und Schnäpper	Clamp and buffer	Touche de blocage et tampon				x					
13	00 903 045 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique				x				M 6 X 20	
14	00 908 716 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex				x				M 16	
16	00 250 851 0	Sicherungsblech	Locking plate	Tôle de sécurité				x					
17	00 901 435 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex				x				M 10 X 60	
18	00 925 130 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement				x					
19	00 925 104 1	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés				x				Bo.= 28	
20	00 258 178 1	Schutzkonsole	Guard console	Console de protection				x					
21	00 904 708 0	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée				x				M 16 X 40	
22	00 910 362 0	Scheibe	Washer	Rondelle				x				17 X 40 X 6	
25	00 258 197 0	Klemmband	Clamping strap	Patte de serrage				x				Lg.= 91	
26	00 258 195 0	Klemmband	Clamping strap	Patte de serrage				x				Lg.= 427	




000 001 066 03 / 24.0

444 210 2


[illegible]




[illegible]



[illegible]




[illegible]



000 001 066 03 / 28.0

[illegible]



000 001 066 03 / 29.0


[illegible]

EASYCUT^{320 CV}


KRONE

1


2




3




4




5




6



7




8




9


[illegible]




1



2




3




4



5



6



7

[illegible]

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 062 057 3	12.0	6	00 253 033 0	4.0	35	00 253 532 2	5.0	3	00 253 919 0	1.0	9	00 256 354 2	14.0	39
00 063 125 0	1.0	31	00 253 034 3	11.0	50	00 253 532 2	6.0	3	00 253 920 1	2.0	14	00 256 354 2	22.0	34
00 129 452 1	2.0	18	00 253 034 3	17.0	18	00 253 547 0	4.0	21	00 253 928 2	2.0	15	00 256 413 3	11.0	52
00 139 054 1	1.0	24	00 253 042 3	5.0	8	00 253 566 3	8.0	1	00 253 930 5	2.0	1	00 256 675 3	9.0	21
00 139 178 2	1.0	25	00 253 042 3	6.0	8	00 253 601 6	12.0	4	00 253 935 2	1.0	15	00 256 675 3	10.0	21
00 139 427 1	11.0	21	00 253 045 5	6.0	4	00 253 619 1	3.0	6	00 253 938 1	11.0	40	00 256 690 4	12.0	16
00 139 473 1	1.0	19	00 253 045 5	6.0	4	00 253 623 0	12.0	22	00 255 242 2	13.0	24	00 256 836 1	11.0	24
00 139 888 3	5.0	10	00 253 046 5	6.0	4	00 253 643 1	3.0	3	00 255 286 2	13.0	7	00 256 837 1	11.0	28
00 139 888 3	6.0	6	00 253 047 0	5.0	12	00 253 650 8	16.0	2	00 255 304 0	3.0	13	00 256 838 1	11.0	36
00 139 889 3	5.0	10	00 253 047 0	6.0	13	00 253 651 7	16.0	2	00 255 310 4	14.0	20	00 256 839 2	11.0	42
00 139 889 3	6.0	6	00 253 052 1	5.0	2	00 253 657 0	8.0	4	00 255 319 7	14.0	12	00 256 841 1	11.0	37
00 144 141 3	1.0	33	00 253 052 1	6.0	2	00 253 660 4	15.0	8	00 255 329 1	14.0	3	00 256 841 1	17.0	27
00 144 415 2	2.0	4	00 253 170 5	11.0	65	00 253 660 4	16.0	8	00 255 330 2	14.0	7	00 256 845 3	11.0	48
00 145 912 3	15.0	11	00 253 182 1	3.0	18	00 253 661 3	15.0	1	00 255 331 1	14.0	10	00 258 025 1	19.0	1
00 145 912 3	16.0	17	00 253 183 0	3.0	12	00 253 661 3	16.0	1	00 255 331 1	22.0	6	00 258 074 5	20.0	31
00 145 912 3	21.0	11	00 253 208 2	1.0	5	00 253 665 0	14.0	47	00 255 331 1	23.0	6	00 258 076 2	17.0	2
00 155 290 2	20.0	28	00 253 361 4	13.0	11	00 253 665 0	22.0	26	00 255 440 1	14.0	11	00 258 077 3	17.0	7
00 230 087 0	16.0	12	00 253 362 4	13.0	11	00 253 667 0	14.0	47	00 255 440 1	22.0	7	00 258 078 0	17.0	28
00 231 040 0	18.0	23	00 253 378 5	15.0	2	00 253 671 0	14.0	28	00 255 440 1	23.0	7	00 258 079 0	17.0	22
00 250 373 2	12.0	9	00 253 379 5	15.0	2	00 253 671 0	22.0	46	00 255 441 1	14.0	51	00 258 087 0	21.0	17
00 250 500 4	13.0	12	00 253 382 2	2.0	12	00 253 672 0	14.0	46	00 255 441 1	22.0	49	00 258 088 1	14.0	24
00 250 745 2	14.0	41	00 253 401 6	12.0	4	00 253 672 0	22.0	40	00 255 451 3	14.0	4	00 258 088 1	22.0	41
00 250 745 2	22.0	31	00 253 421 4	4.0	26	00 253 673 0	14.0	27	00 255 497 1	30.0	7	00 258 090 1	14.0	23
00 250 831 1	22.0	12	00 253 423 3	12.0	16	00 253 673 0	22.0	44	00 255 498 1	30.0	3	00 258 090 1	22.0	47
00 250 831 1	23.0	12	00 253 429 4	1.0	1	00 253 677 0	9.0	1	00 255 499 2	30.0	4	00 258 096 1	21.0	2
00 250 851 0	14.0	34	00 253 430 4	1.0	1	00 253 678 0	10.0	1	00 255 501 1	13.0	21	00 258 097 1	14.0	26
00 250 851 0	22.0	16	00 253 440 2	2.0	16	00 253 688 0	14.0	31	00 255 501 1	19.0	15	00 258 097 2	22.0	45
00 250 851 0	23.0	16	00 253 452 0	3.0	9	00 253 688 0	22.0	25	00 255 742 0	13.0	13	00 258 122 1	17.0	42
00 253 015 3	4.0	14	00 253 473 1	13.0	16	00 253 689 0	14.0	31	00 256 104 6	11.0	25	00 258 124 3	17.0	45
00 253 016 3	4.0	23	00 253 480 1	4.0	31	00 253 743 0	5.0	6	00 256 109 2	11.0	43	00 258 129 0	18.0	31
00 253 020 1	4.0	17	00 253 509 0	2.0	5	00 253 743 0	6.0	10	00 256 111 3	11.0	45	00 258 133 1	18.0	6
00 253 021 3	4.0	36	00 253 515 1	12.0	13	00 253 744 0	5.0	11	00 256 112 1	11.0	47	00 258 135 0	18.0	28
00 253 022 3	4.0	37	00 253 516 1	12.0	7	00 253 745 0	6.0	5	00 256 113 3	11.0	18	00 258 136 0	18.0	30
00 253 023 3	4.0	5	00 253 518 0	6.0	18	00 253 840 2	1.0	28	00 256 173 3	11.0	55	00 258 138 1	18.0	5
00 253 024 3	4.0	7	00 253 530 2	5.0	7	00 253 841 2	1.0	22	00 256 186 5	11.0	13	00 258 139 4	18.0	17
00 253 025 6	4.0	10	00 253 530 2	6.0	9	00 253 847 2	1.0	23	00 256 189 3	11.0	29	00 258 162 0	20.0	13
00 253 026 5	4.0	4	00 253 531 2	5.0	7	00 253 850 3	1.0	16	00 256 221 2	12.0	25	00 258 164 0	20.0	30
00 253 027 4	4.0	1	00 253 531 2	5.0	7	00 253 851 2	1.0	13	00 256 222 1	12.0	26	00 258 167 0	20.0	12
00 253 028 1	4.0	9	00 253 531 2	6.0	9	00 253 856 0	1.0	20	00 256 223 2	12.0	25	00 258 172 2	20.0	25
00 253 030 0	4.0	24	00 253 531 2	6.0	9	00 253 858 0	1.0	38	00 256 224 1	12.0	26	00 258 178 1	22.0	22

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 258 178 1	23.0	20	00 900 636 0	13.0	10	00 901 512 0	12.0	19	00 906 008 0	9.0	14	00 908 716 1	12.0	15
00 258 182 1	23.0	11	00 900 636 0	17.0	23	00 902 401 0	1.0	7	00 906 008 0	10.0	14	00 908 716 1	13.0	15
00 258 189 3	20.0	15	00 900 637 0	5.0	14	00 903 045 1	22.0	13	00 906 010 1	4.0	34	00 908 716 1	14.0	15
00 258 194 0	22.0	3	00 900 637 0	6.0	15	00 903 045 1	23.0	13	00 906 040 1	11.0	20	00 908 716 1	22.0	20
00 258 194 0	23.0	3	00 900 637 0	19.0	11	00 903 073 1	11.0	46	00 906 040 1	17.0	3	00 908 716 1	23.0	14
00 258 195 0	23.0	26	00 900 639 0	18.0	26	00 903 075 1	18.0	16	00 906 040 1	18.0	25	00 908 721 0	1.0	27
00 258 196 1	23.0	4	00 900 655 0	8.0	2	00 903 110 0	2.0	6	00 906 045 1	18.0	20	00 908 721 0	12.0	24
00 258 197 0	23.0	25	00 900 655 0	11.0	56	00 903 205 1	1.0	39	00 906 132 0	11.0	19	00 908 721 0	21.0	21
00 258 199 4	20.0	17	00 900 655 0	17.0	43	00 903 205 1	12.0	1	00 906 404 0	4.0	22	00 908 758 0	2.0	3
00 258 200 0	20.0	14	00 900 655 0	20.0	1	00 903 745 0	24.0	15	00 906 949 0	5.0	1	00 908 758 0	5.0	5
00 258 214 1	22.0	11	00 900 656 0	13.0	1	00 904 006 0	7.0	2	00 906 949 0	6.0	1	00 908 758 0	6.0	11
00 258 217 0	22.0	9	00 900 656 0	13.0	17	00 904 006 0	18.0	24	00 908 019 1	24.0	3	00 908 758 0	13.0	8
00 258 218 1	22.0	4	00 900 656 0	19.0	13	00 904 017 1	8.0	6	00 908 031 1	2.0	30	00 908 758 0	15.0	5
00 258 225 1	21.0	1	00 900 656 0	20.0	18	00 904 024 1	18.0	13	00 908 056 0	5.0	4	00 908 758 0	16.0	5
00 258 226 1	21.0	8	00 900 657 0	12.0	17	00 904 027 0	14.0	37	00 908 056 0	6.0	12	00 908 758 0	18.0	19
00 258 438 1	20.0	33	00 900 657 0	20.0	23	00 904 027 0	22.0	33	00 908 207 1	24.0	12	00 908 758 0	19.0	9
00 258 645 1	7.0	1	00 900 658 0	8.0	9	00 904 045 3	5.0	9	00 908 215 0	1.0	12	00 908 758 0	20.0	35
00 259 134 2	1.0	40	00 900 658 0	13.0	3	00 904 045 3	6.0	7	00 908 220 0	20.0	4	00 908 758 0	21.0	5
00 274 949 0	14.0	40	00 900 673 0	13.0	22	00 904 062 2	4.0	30	00 908 225 0	12.0	8	00 909 502 0	2.0	2
00 274 949 0	22.0	36	00 900 674 0	9.0	25	00 904 064 0	7.0	2	00 908 515 1	1.0	8	00 909 502 0	16.0	9
00 900 253 1	9.0	23	00 900 674 0	10.0	25	00 904 064 0	8.0	5	00 908 536 4	4.0	11	00 909 503 1	15.0	6
00 900 253 1	10.0	23	00 900 674 0	14.0	18	00 904 071 1	4.0	30	00 908 701 0	1.0	10	00 909 503 1	16.0	6
00 900 253 1	19.0	4	00 900 675 0	11.0	59	00 904 708 0	14.0	21	00 908 701 0	3.0	14	00 909 503 1	21.0	6
00 900 272 2	20.0	40	00 900 675 0	17.0	51	00 904 708 0	22.0	24	00 908 701 0	4.0	12	00 909 611 0	4.0	20
00 900 285 1	18.0	4	00 900 677 0	20.0	11	00 904 708 0	23.0	21	00 908 701 0	7.0	4	00 909 904 1	12.0	2
00 900 335 1	4.0	16	00 900 678 0	20.0	5	00 904 714 1	24.0	11	00 908 701 0	8.0	7	00 909 908 1	9.0	22
00 900 349 1	12.0	14	00 901 028 1	22.0	5	00 904 730 1	15.0	10	00 908 701 0	12.0	21	00 909 908 1	10.0	22
00 900 614 0	1.0	45	00 901 028 1	23.0	5	00 904 730 1	16.0	16	00 908 701 0	17.0	54	00 909 908 1	11.0	17
00 900 614 0	11.0	16	00 901 122 0	17.0	53	00 904 730 1	21.0	10	00 908 701 0	20.0	6	00 909 908 1	15.0	12
00 900 614 0	19.0	3	00 901 423 0	14.0	22	00 904 751 2	16.0	13	00 908 701 0	21.0	25	00 909 908 1	16.0	18
00 900 614 0	22.0	1	00 901 423 0	22.0	48	00 904 850 1	20.0	32	00 908 704 1	22.0	15	00 909 908 1	18.0	15
00 900 614 0	23.0	1	00 901 435 0	14.0	35	00 904 850 1	21.0	16	00 908 704 1	23.0	9	00 909 908 1	19.0	2
00 900 634 0	3.0	1	00 901 435 0	22.0	17	00 904 951 2	12.0	27	00 908 704 1	24.0	8	00 909 908 1	21.0	12
00 900 634 0	4.0	28	00 901 435 0	23.0	17	00 904 983 1	15.0	3	00 908 706 0	1.0	47	00 909 909 1	3.0	2
00 900 634 0	15.0	9	00 901 436 0	19.0	7	00 904 983 1	16.0	3	00 908 706 0	12.0	28	00 909 909 1	4.0	27
00 900 634 0	16.0	14	00 901 451 0	12.0	17	00 904 983 1	21.0	3	00 908 706 0	15.0	13	00 909 909 1	5.0	13
00 900 634 0	21.0	9	00 901 451 0	21.0	23	00 905 755 0	13.0	18	00 908 706 0	16.0	19	00 909 909 1	6.0	14
00 900 636 0	9.0	12	00 901 452 0	8.0	2	00 905 755 0	19.0	16	00 908 706 0	21.0	13	00 909 909 1	11.0	30
00 900 636 0	10.0	12	00 901 454 0	21.0	23	00 905 755 0	20.0	19	00 908 706 0	22.0	8	00 909 909 1	13.0	9
00 900 636 0	11.0	31	00 901 507 0	21.0	19	00 906 007 1	4.0	33	00 908 706 0	23.0	8	00 909 909 1	17.0	24

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 909 909 1	18.0	18	00 910 414 0	15.0	4	00 910 904 0	17.0	41	00 911 554 0	17.0	39	00 915 105 0	11.0	38
00 909 909 1	19.0	10	00 910 414 0	16.0	15	00 910 912 0	17.0	31	00 911 653 0	11.0	63	00 915 108 0	4.0	13
00 909 909 1	20.0	39	00 910 414 0	21.0	4	00 910 913 0	17.0	31	00 911 659 0	11.0	23	00 915 122 0	11.0	12
00 909 910 1	4.0	29	00 910 506 1	3.0	15	00 910 914 0	17.0	31	00 911 668 0	17.0	32	00 915 122 0	17.0	8
00 909 910 1	7.0	3	00 910 506 1	8.0	10	00 910 944 0	17.0	37	00 911 673 0	9.0	4	00 915 136 0	11.0	27
00 909 910 1	8.0	3	00 910 506 1	12.0	18	00 910 945 0	17.0	37	00 911 673 0	10.0	4	00 916 031 0	2.0	28
00 909 910 1	11.0	57	00 910 512 2	12.0	11	00 910 946 0	17.0	37	00 911 673 0	11.0	2	00 917 004 1	1.0	41
00 909 910 1	12.0	20	00 910 512 2	12.0	23	00 910 947 0	17.0	37	00 911 673 0	18.0	21	00 917 004 1	2.0	29
00 909 910 1	13.0	4	00 910 512 2	14.0	25	00 910 956 0	11.0	64	00 911 680 0	11.0	49	00 917 104 1	1.0	30
00 909 910 1	17.0	44	00 910 512 2	20.0	26	00 910 963 0	9.0	3	00 911 680 0	17.0	35	00 917 104 1	6.0	20
00 909 910 1	19.0	12	00 910 515 2	2.0	11	00 910 963 0	10.0	3	00 911 691 0	17.0	16	00 918 484 1	2.0	8
00 909 910 1	20.0	2	00 910 603 0	12.0	3	00 910 964 0	9.0	3	00 911 698 0	18.0	3	00 918 794 0	2.0	8
00 909 910 1	21.0	24	00 910 603 0	22.0	2	00 910 964 0	10.0	3	00 912 066 1	6.0	24	00 919 103 0	25.0	22
00 909 912 1	9.0	26	00 910 603 0	23.0	2	00 910 970 0	11.0	10	00 912 287 1	1.0	29	00 919 103 0	26.0	22
00 909 912 1	10.0	26	00 910 609 0	15.0	14	00 910 970 0	17.0	10	00 912 500 3	1.0	2	00 919 103 0	27.0	22
00 909 912 1	11.0	60	00 910 609 0	16.0	11	00 910 972 0	11.0	10	00 912 508 1	11.0	32	00 919 105 0	1.0	4
00 909 912 1	13.0	23	00 910 609 0	21.0	14	00 910 972 0	17.0	10	00 912 616 2	1.0	21	00 919 105 0	12.0	10
00 909 912 1	14.0	16	00 910 625 0	1.0	26	00 910 973 0	11.0	10	00 912 670 1	3.0	11	00 919 105 0	28.0	62
00 909 912 1	17.0	52	00 910 642 0	13.0	2	00 910 973 0	17.0	10	00 912 670 1	12.0	12	00 919 105 0	29.0	4
00 909 913 1	21.0	20	00 910 643 1	20.0	3	00 910 974 0	17.0	10	00 912 670 1	20.0	27	00 919 106 0	24.0	1
00 909 922 1	1.0	11	00 910 730 0	9.0	19	00 910 992 0	11.0	53	00 912 671 2	12.0	5	00 919 107 0	13.0	27
00 910 031 0	24.0	13	00 910 730 0	10.0	27	00 910 993 0	11.0	53	00 912 672 1	2.0	19	00 919 108 0	3.0	7
00 910 303 1	22.0	23	00 910 732 1	1.0	3	00 911 022 0	11.0	3	00 912 672 1	3.0	5	00 919 376 0	2.0	21
00 910 327 0	3.0	10	00 910 735 3	17.0	40	00 911 023 0	11.0	3	00 912 681 2	1.0	37	00 919 603 0	2.0	24
00 910 347 0	15.0	7	00 910 744 0	17.0	38	00 911 024 1	11.0	3	00 912 711 0	11.0	33	00 919 630 0	2.0	31
00 910 347 0	16.0	7	00 910 803 0	20.0	38	00 911 130 0	11.0	35	00 912 714 2	3.0	19	00 919 811 1	4.0	39
00 910 347 0	21.0	7	00 910 844 1	3.0	4	00 911 130 0	17.0	19	00 912 716 2	1.0	17	00 919 811 1	17.0	5
00 910 351 1	22.0	14	00 910 845 1	3.0	4	00 911 132 0	11.0	35	00 912 716 2	2.0	10	00 919 829 0	11.0	14
00 910 351 1	23.0	10	00 910 848 0	17.0	15	00 911 132 0	17.0	19	00 912 716 2	3.0	8	00 919 832 0	9.0	31
00 910 351 1	24.0	9	00 910 849 0	17.0	15	00 911 133 0	4.0	8	00 912 719 2	29.0	16	00 919 832 0	10.0	29
00 910 353 0	13.0	28	00 910 851 1	17.0	15	00 911 133 0	11.0	35	00 912 721 1	28.0	16	00 919 951 0	2.0	27
00 910 353 0	20.0	34	00 910 865 1	13.0	25	00 911 134 0	11.0	35	00 912 721 1	29.0	11	00 920 905 0	24.0	6
00 910 353 0	21.0	18	00 910 885 0	3.0	20	00 911 134 0	17.0	19	00 912 722 1	25.0	24	00 920 916 0	24.0	5
00 910 362 0	9.0	30	00 910 890 0	9.0	7	00 911 136 1	11.0	35	00 912 722 1	26.0	24	00 920 921 1	24.0	17
00 910 362 0	10.0	28	00 910 890 0	10.0	7	00 911 136 1	17.0	19	00 912 722 1	27.0	24	00 921 019 1	2.0	23
00 910 362 0	14.0	19	00 910 891 0	9.0	7	00 911 164 0	11.0	8	00 915 001 0	17.0	29	00 921 123 0	2.0	32
00 910 362 0	22.0	21	00 910 891 0	10.0	7	00 911 518 0	10.0	9	00 915 016 0	13.0	19	00 921 145 0	2.0	25
00 910 362 0	23.0	22	00 910 900 0	17.0	41	00 911 541 0	11.0	51	00 915 037 0	11.0	39	00 921 171 1	2.0	26
00 910 413 0	1.0	46	00 910 902 0	17.0	41	00 911 541 0	17.0	20	00 915 039 0	19.0	17	00 921 234 0	2.0	21
00 910 413 0	22.0	35	00 910 903 0	17.0	41	00 911 545 0	9.0	9	00 915 039 0	20.0	36	00 922 650 0	1.0	32

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 922 651 2	1.0	42	00 930 167 0	11.0	4	00 937 576 0	4.0	15	00 949 281 0	26.0	52	00 955 489 0	10.0	24
00 922 651 2	6.0	19	00 930 338 0	11.0	34	00 937 579 0	4.0	18	00 949 281 0	27.0	52	00 955 490 0	27.0	4
00 923 241 1	1.0	43	00 930 338 0	17.0	26	00 937 583 0	11.0	41	00 949 352 0	25.0	53	00 955 704 0	9.0	20
00 924 005 0	2.0	22	00 930 341 0	4.0	2	00 937 621 0	17.0	46	00 949 352 0	27.0	57	00 955 704 0	10.0	20
00 924 010 0	24.0	14	00 930 351 0	17.0	14	00 937 632 0	18.0	9	00 949 354 0	25.0	26	00 955 706 0	9.0	8
00 924 050 1	10.0	19	00 930 508 0	18.0	14	00 937 721 0	4.0	32	00 949 356 1	25.0	4	00 955 707 0	9.0	11
00 924 218 0	3.0	16	00 930 536 1	18.0	29	00 937 727 0	4.0	38	00 949 358 0	25.0	25	00 955 707 0	10.0	11
00 924 263 0	14.0	6	00 930 568 0	11.0	11	00 937 727 0	11.0	15	00 949 521 0	25.0	21	00 955 709 0	10.0	15
00 925 016 0	6.0	21	00 930 568 0	17.0	9	00 937 727 0	17.0	4	00 949 521 0	26.0	21	00 955 838 0	9.0	2
00 925 017 0	14.0	30	00 932 107 0	9.0	28	00 938 515 0	24.0	2	00 949 521 0	27.0	21	00 955 839 0	9.0	15
00 925 017 0	22.0	43	00 932 107 0	10.0	10	00 938 933 0	24.0	7	00 949 522 1	25.0	11	00 955 840 0	9.0	17
00 925 031 0	14.0	29	00 932 109 0	17.0	36	00 939 100 4	31.0	6	00 949 523 0	25.0	23	00 955 840 0	10.0	2
00 925 031 0	22.0	42	00 932 136 0	9.0	10	00 939 101 4	31.0	7	00 949 524 0	25.0	27	00 955 844 0	10.0	8
00 925 104 1	14.0	32	00 934 048 0	13.0	6	00 939 180 2	30.0	6	00 949 568 0	26.0	12	00 955 845 0	10.0	17
00 925 104 1	22.0	19	00 934 618 0	13.0	5	00 939 278 2	30.0	8	00 949 568 0	27.0	12	00 955 968 0	27.0	1
00 925 104 1	23.0	19	00 934 753 0	20.0	21	00 939 410 2	31.0	3	00 949 630 0	25.0	12	00 956 088 0	26.0	1
00 925 105 0	24.0	10	00 934 901 0	2.0	13	00 939 471 1	31.0	1	00 949 852 1	25.0	56	00 956 089 2	25.0	1
00 925 130 0	14.0	33	00 934 920 0	1.0	18	00 939 567 1	30.0	5	00 949 852 1	26.0	55	00 956 111 0	29.0	51
00 925 130 0	22.0	18	00 934 920 0	2.0	7	00 939 572 0	31.0	4	00 949 852 1	27.0	56	00 956 215 0	28.0	2
00 925 130 0	23.0	18	00 934 946 0	20.0	9	00 940 082 2	13.0	20	00 949 852 1	28.0	38	00 956 319 0	29.0	21
00 925 138 0	24.0	16	00 934 954 0	1.0	6	00 940 082 2	19.0	18	00 949 852 1	29.0	38	00 956 320 0	29.0	15
00 925 203 1	17.0	33	00 935 716 0	13.0	14	00 940 082 2	20.0	20	00 949 861 0	26.0	53	00 956 321 0	29.0	5
00 925 205 2	9.0	18	00 936 015 1	9.0	29	00 940 097 0	24.0	4	00 949 861 0	27.0	53	00 956 322 0	29.0	14
00 925 205 2	10.0	18	00 936 015 1	10.0	6	00 940 218 1	13.0	26	00 949 863 0	25.0	54	00 956 323 1	29.0	1
00 925 205 2	11.0	5	00 936 021 0	9.0	6	00 940 218 1	19.0	14	00 949 982 0	26.0	11	00 956 395 0	28.0	15
00 925 208 1	17.0	6	00 936 049 1	4.0	6	00 940 218 1	20.0	22	00 949 982 0	27.0	11	00 956 396 0	28.0	21
00 925 303 2	5.0	16	00 936 065 0	18.0	2	00 942 196 1	31.0	2	00 955 256 0	26.0	26	00 956 397 0	28.0	31
00 926 101 0	4.0	40	00 936 300 2	18.0	22	00 942 197 1	31.0	5	00 955 256 0	27.0	26	00 956 397 0	29.0	31
00 926 101 0	9.0	16	00 936 339 1	11.0	1	00 942 303 2	30.0	1	00 955 340 1	26.0	25	00 956 398 0	28.0	37
00 926 101 0	10.0	16	00 936 339 1	17.0	21	00 942 315 0	30.0	9	00 955 340 1	27.0	25	00 956 398 0	29.0	37
00 926 101 0	11.0	66	00 936 359 0	11.0	9	00 942 319 0	30.0	1	00 955 355 1	27.0	51	00 956 399 0	28.0	94
00 926 101 0	17.0	49	00 936 359 0	17.0	11	00 942 341 1	30.0	2	00 955 410 0	25.0	55	00 956 404 0	28.0	95
00 926 101 0	18.0	32	00 936 393 2	17.0	34	00 942 382 0	30.0	1	00 955 410 0	26.0	51	00 956 405 0	29.0	94
00 930 010 0	18.0	7	00 936 568 0	17.0	25	00 949 231 1	27.0	5	00 955 420 0	26.0	4	00 956 410 0	29.0	95
00 930 103 0	11.0	22	00 937 500 0	11.0	44	00 949 233 0	26.0	23	00 955 421 0	26.0	5	00 956 425 0	28.0	30
00 930 137 0	17.0	30	00 937 502 0	4.0	3	00 949 233 0	27.0	23	00 955 425 0	25.0	5	00 956 516 0	28.0	1
00 930 138 0	9.0	27	00 937 564 1	11.0	54	00 949 249 0	25.0	51	00 955 426 0	26.0	12	00 956 518 0	28.0	30
00 930 138 0	10.0	5	00 937 568 0	4.0	25	00 949 272 0	26.0	27	00 955 426 0	27.0	12	00 957 088 0	28.0	96
00 930 152 0	18.0	27	00 937 568 0	11.0	58	00 949 272 0	27.0	27	00 955 445 0	29.0	2	00 957 089 0	29.0	96
00 930 167 0	9.0	5	00 937 568 0	17.0	50	00 949 281 0	25.0	52	00 955 489 0	9.0	24	20 030 024 0	8.0	8

[illegible]

Verwenden Sie nur

Original-KRONE-Ersatzteile!

Das gibt Sicherheit und spart Kosten!

Original-KRONE-Ersatzteile bieten die Garantie für höchste Verschleißfestigkeit, lange Lebensdauer und preiswerten Einkauf!

Sie bekommen bei Krone nur Materialien in einwandfreier Qualität und absolut passend für Ihre KRONE-Maschinen. Bei Verwendung von Original-KRONE-Ersatzteilen entspricht das Gerät in Funktion und Arbeitsweise wieder der ursprünglichen Ausführung!

Imitationen und Kopien von Teilen, speziell auf dem Sektor Verschleißteile halten nicht das, was sie vom Aussehen vielleicht versprechen. Material-Qualität kann man schlecht optisch prüfen - daher größte Vorsicht bei Billigangeboten!

**Darum lieber gleich
Original-KRONE-Ersatzteile!**

**Ersatzteil-Katalog auch
auf CD-ROM erhältlich!**

Use

Original-KRONE parts only

**This will increase operational reliability
and help to save costs!**

Original-KRONE-spares parts give you the guarantee of maximum resistance to wear, long life and low prices!

KRONE provides you with parts of first-rate quality which are perfectly suitable for your KRONE machine. By using original KRONE parts you can be sure that function and mode of operation are again as satisfactory as on a new machine!

Imitations and copies of parts, in particular working parts, are not as reliable as they seem to be! The quality of material can hardly be checked with the eye - it is therefore not advisable to purchase imitation parts even if these are cheaper.

**In any case it's better
to use original KRONE parts!**

**Spare parts list also
available as CD-ROM!**

N'utiliser que

**des pièces de rechange
d'origine KRONE!**

**Vous augmentez ainsi la sécurité de
fonctionnement et vous réduisez
considérablement vos coûts!**


Les pièces de rechange d'origine Krone vous donnent la sécurité d'une exceptionnelle résistance à l'usure, d'une longue durée d'utilisation et de prix avantageux.

KRONE vous offre uniquement des pièces de première qualité parfaitement adaptées à votre machine KRONE. En utilisant des pièces de rechange d'origine KRONE vous pouvez être sûr que fonctionnement et le mode de travail sont identiques à ceux d'une machine nouvelle.

Les imitations et copies de pièces, tout particulièrement des pièces d'usure, ne tiennent pas ce qu'elles promettent par leur apparence! En effet il n'est guère possible de vérifier visuellement la qualité d'une matière. Il est donc prudent de juger avec scepticisme les pièces de rechange à bas prix!

**De toute façon il est raisonnable de donner la préférence aux
pièces de rechange d'origine KRONE!**

**Catalogue de pièces de rechange
également disponible sur CD-ROM!**



KRONE

. . . konsequent, kompetent

Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH

Heinrich-Krone-Straße 10, D-48480 Spelle
Postfach 11 63, D-48478 Spelle

Phone +049 (0) 59 77/935-0

Fax +049 (0) 59 77/935-339 - Zentrale

Fax +049 (0) 59 77/935-239 - ET-Lager

Internet: <http://www.krone.de>

eMail: info.ldm@krone.de