



ERSATZTEILE

SPARE PARTS

PIÈCES DETACHEES



EasyCut 360

EasyCut 400

ab Masch.-Nr.
from mach.-no.
à partir de mach.-no

784 701 - 790 000

000 001 065 02 H - 04/04/2018

/ 000 001 065 02 H /

Erläuterungen Illustration Illustration

Benennung dieser Tafel
Denomination of this diagram
Dénomination du diagramme

Gültigkeit dieser Tafel
Validity of this diagram
Validité du diagramme

Nr. der Zeichnung, die zu dieser Seite gehört
No. of drawing belonging to this page
No. du dessin appartenant à cette page

Tafel-Nr.
No. of diagram
No. de diagramme

Maschinentypen
Type of machines
Type de machines

Nr. dieser Ersatzteilliste
No. of this spare part list
No. de cette liste des pièces de rechange

Tragrahmen / Schutze kpl. Frame / Guard cpl. Cadre / Protecteurs cpl.						000 001 084 00			
585 000 - 597 629						444 841 1			
						4.0			
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr.	Bemerkung/Remarks/Remarque			
1	00 259 671 0	Tragrahmen links	Frame left	Cadre gauche	585 000 - 597 629	x			
	00 259 627 0	Tragrahmen rechts	Frame right	Cadre droite	585 000 - 597 629	x			
	00 901 491 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tete hex	590 000 - 597 629	x			M 16 X 130
3	00 909 912 0	Sperkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt	590 000 - 597 629	x			SKM 16

Dieses Ersatzteil ist gültig ab Masch.Nr. 590 000
This spare part is valid from mach. no. 590 000
Cette pièce de rechange est valable à partir de no. de machine 590 000

Dieses Ersatzteil ist gültig von Masch.Nr. 585 000 bis Masch.Nr. 597 629
This spare part is valid from mach. no. 585 000 up to mach. no. 597 629
Cette pièce de rechange est valable à partir de no. de machine 585 000 jusqu'au no. 597 629

Dieses Ersatzteil ist gültig bis Masch.Nr. 597 629
This spare part is valid up to mach. no. 597 629
Cette pièce de rechange est valable jusqu'au no. de machine 597 629

Bestell-Nr.
Order no.
No. de commande

Position des Ersatzteiles in der Zeichnung
Position of spare part in the drawing
Position de la pièce de rechange au dessin

**Ersatzteil-Katalog auch
auf CD-ROM erhältlich!**
**Spare parts list also
available as CD-ROM!**
**Catalogue de pièces de rechange
également disponible sur CD-ROM!**

Anzahl Teile je Typ

X = nach Bedarf
Kein Eintrag = Keine Verwendung für diesen Typ


Quantity of parts for each type

X = as needed
No entry = No use for this type


Quantité de pièces de chaque type

X = selon besion
Aucune inscription = Pas d'utilisation pour ce type


INHALTSVERZEICHNIS	TABLE OF CONTENTS	TABLE DES MATIERES	TAFEL DIAGRAM DIAGRAMME
Dreipunktbock	Headstock	Cadre trois points	1.0
Auslegearm	Outrigger arm	Bras de flèche	2.0
Federentlastung / Oberlenker	Spring compensation / Upper link	Ressort compensateur / Bielle de poussee	3.0
Tragrahmen / Schutze kpl.	Frame / Guard cpl.	Cadre / Protecteurs cpl.	4.0
Schwadblech rechts	Swath board RH	Tôle à andains droite	5.0
Hauptgetriebe 540 U/min (grün)	Main gearbox (green)	Carter principal (vrein)	6.0
Hauptgetriebe 1000 U/min (beige)	Main gearbox (beige)	Carter principal (beige)	7.0
Getriebe	Gearbox	Carter	8.0
Mähholm kpl.	Cutter bar cpl	Lamier cpl	9.0
Mähholm kpl.	Cutter bar cpl	Lamier cpl	10.0
Mähholm - SafeCut INSIDE	Cutter bar - SafeCut INSIDE	Lamier - SafeCut INSIDE	11.0
Mähholm - SafeCut INSIDE	Cutter bar - SafeCut INSIDE	Lamier - SafeCut INSIDE	12.0
Lagergehäuse - SafeCut INSIDE	Bearing housing - SafeCut INSIDE	Cage de roulement - SafeCut INSIDE	13.0
Messerschnellverschluß	Blade quick coupler	Bride à fermeture rapide de couteaux	14.0
Messerschnellverschluß	Blade quick coupler	Bride à fermeture rapide de couteaux	15.0
Messerschraubverschluß	Blade fastening	Fixation de couteaux	16.0
Messerschraubverschluß	Blade fastening	Fixation de couteaux	17.0
Hochschnittkufe / Verschleisskufe	High-cut skid / Wear skid	Sabot coupe haute / Patin	18.0
Hydraulik kpl.	Hydraulics cpl.	Système hydraulique cpl.	19.0
Zubehörteile Osteuropäische Staaten	Accessories for East European countries	Accessoires pour est-europeens	20.0
Warntafel	Warning panel	Panneau de signalisation	21.0
Hauptgelenkwelle Walterscheid	Main Pto shaft	Arbre à cardans primaire	22.0
Gelenkwelle Walterscheid	P.T.O shafts	Arbre à cardans	23.0
Hinweisaufkleber	General information labels	Plaque indicatrices generales	24.0
Sicherheitsaufkleber	Warning signs	Plaque indicatrices de securite	25.0




Dreipunktbock Headstock Cadre trois points					784701 - 790000	E C 3 6 0	E C 4 0 0					000 001 065 02
												444 859 2
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 254 389 2	Dreipunktbock	Headstock	Cadre trois points		x	x					
2	00 253 858 0	Unterlenkerbolzen -Kat. III	Lower link pin -cat. III	Tourillon d'attelage inférieur -cat. III		x	x					Rd. 50 X 350
3	00 903 205 1	Zylinderschraube	Allen screw	Vis tête cylindrique		x	x					M 16 X 20
4	00 514 244 2	Oberlenkerbolzen -Kat. II + III	Top link pin -cat. II + III	Boulon de bras supérieur d'attelage -cat. II + III		x	x					
5	00 922 650 0	Knotenkette	Chain	Chaine		x	x					Lg.= 370
6	00 912 089 1	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		x	x					5 X 40
7	00 917 104 1	Federstecker	Spring clip	Goupille elastique		x	x					4
8	00 259 134 2	Steckbolzen -kpl.	Locking pin -cpl.	Axe débrochable -cpl.		x	x					
9	00 922 651 2	Knotenkette	Chain	Chaine		x	x					Lg.= 215
10	00 917 004 1	Klappstecker	Linch pin	Goupille clip		x	x					5 X 32
11	00 254 449 1	Stützfuß	Support jack	Béquille		x	x					
12	00 901 137 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 16 X 80
13	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 16
14	00 253 851 2	Gelenkwellenhalter	Pto drive shaft support	Support d'arbre articulé		x	x					
15	00 908 215 0	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x	x					M 12
16	00 909 922 1	Tellerfeder	Belleville spring	Ressort belleville		x	x					34 X 12,3 X 1,5/2,5
17	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 12
18	00 934 954 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		x	x					45 X 50 X 50
19	00 259 029 2	Scharnierbolzen	Hinge pin	Boulon de charnière		x	x					Rd. 45 X 417
20	00 910 899 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					45 X 55 X 1
21	00 910 732 1	Stützscheibe	Supporting disc	Rondelle diélectrique		x	x					S 45 X 55 X 3,0
22	00 912 500 3	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x					12 X 65
23	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		x	x					AM 8 X 1
24	00 254 388 1	Schwenklager -kpl.	Swivel bearing -cpl.	Palier pivotant -cpl.		x	x					
25	00 909 502 0	Ringmutter	Lifting eye nut	Écrou à anneau		x	x					M 10
26	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 10
27	00 900 634 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 10 X 20
28	00 251 172 2	Bolzen	Pin	Boulon		x	x					Rd. 30 X 120
29	00 900 817 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 10 X 25 Plus
30	00 910 864 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					30 X 42 X 1,0
31	00 910 515 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					31 X 56 X 4
32	00 912 716 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x					10 X 50
33	20 030 190 0	Halter	Support	Cadre support		x	x					
34	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 8 X 20
35	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x					SKM 8
36	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					8,4 X 24 X 2




[illegible]



[illegible]




[illegible]



000 001 065 02 / 4.0

444 865 4


Tragrahmen / Schutze kpl. Frame / Guard cpl. Cadre / Protecteurs cpl.						784701 - 790000		E C 3 6 0	E C 4 0 0						000 001 065 02
															444 865 4 4.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-										Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 254 450 2	Tragrahmen	Supporting frame	Cadre porteur		x									M 16 X 130 SKM 16
	00 254 420 2	Tragrahmen	Supporting frame	Cadre porteur			x								
2	00 901 491 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x								
3	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x								
4	00 253 690 1	Leitblech -links	Baffle -left	Défecteur -gauche		x	x								M 16
5	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x								
6	00 253 592 1	Schutzrohr	Protective tube	Garant tubulure		x	x								
7	00 900 617 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x								M 8 X 30
8	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x								SKM 8
9	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x								M 8
10	00 900 634 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x								M 10 X 20
11	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x								SKM 10
12	00 924 260 1	Gummipuffer	Rubber pad	Tampon en caoutchouc		x	x								Rd. 50 X 17 / M 10
13	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x								M 10
14	00 253 680 2	Verstellhebel	Adjusting lever	Levier de réglage		x	x								M 12 X 30
15	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x								
16	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x								
17	00 917 104 1	Federstecker	Spring clip	Goupille elastique		x	x								M 12
18	00 922 623 0	Knotenkette	Chain	Chaine		x	x								4
19	00 253 465 0	Abziehbildhalter	Decal support	Support pour autocollant		x	x								Lg.= 179
20	00 900 614 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x								M 8 X 20
21	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x								8,4 X 17 X 1,6
22	00 254 295 0	Strebe	Strut	Contrefiche		x	x								
23	00 254 298 0	Schwadteiler	Swath divider	Partageur à andain		x	x								
24	00 900 677 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x								M 16 X 50
25	00 900 304 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x								M 12 X 60
26	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x	x								SKM 12
27	00 900 678 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x								M 16 X 60
28	00 253 085 2	Schutz -rechts	Guard -right	Protecteur -droite		x	x								M 12 X 35 13 X 24 X 2,5
29	00 900 657 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x								
30	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x								
31	00 254 458 0	Schutzrahmen	Protecting frame	Cadre de protection		x									
32	00 254 431 0	Schutzrahmen	Protecting frame	Cadre de protection			x								M 10 X 25
	00 254 548 2	Kunststofftuch	Plastic cloth	Toile plastique		x									
	00 254 538 2	Kunststofftuch	Plastic cloth	Toile plastique			x								
33	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x								
34	00 910 639 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x								11 X 48 X 5
35	00 253 695 1	Rohrbügel -rechts	Tube bow -right	Étrier -droite		x	x								




000 001 065 02 / 4.0

444 865 4

[illegible]




[illegible]



000 001 065 02 / 6.0

444 733 5


[illegible]



000 001 065 02 / 7.0


444 734 6

[illegible]




000 001 065 02 / 8.0

443 037 3




[illegible]



000 001 065 02 / 9.0

444 856 4


Mähholm kpl. -360					784701 - 790000	E C 3 6 0	E C 4 0 0					000 001 065 02	
Cutter bar cpl												444 856 4	9.0
Lamier cpl												Bemerkung/Remarks/Remarque	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								
1	00 253 702 0	Mähholm -kpl.	Cutter bar -cpl.	Lamier -cpl.		x							
2	00 253 021 3	Lagergehäuse -10 Loch, einfach	Bearing housing -10 hole, single	Cage de roulement -10 trou, simple		4							
3	00 253 022 3	Lagergehäuse -10 Loch, Wechsel	Bearing housing -10 hole, changing	Cage de roulement -10 trou, changement		4							
4	00 930 341 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x						6207 2RS-C3	
5	00 936 049 1	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		x						A 50 X 62 X 7	
6	00 253 023 3	Lagergehäuse -einfach	Bearing housing -single	Cage de roulement -simple		x							
7	00 253 026 5	Distanzring	Spacer ring	Bague d'écartement		x						35 X 50 X 8,6	
8	00 937 502 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		x						35 X 2,5	
9	00 253 027 4	Ritzel	Pinion	Pignon		x						Z= 21	
10	00 253 335 4	Lagergehäuse Wechsel -7 Loch	Bearing housing Change -7 hole	Cage de roulement Changement - 7 trou		x							
11	00 937 576 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		8						89 X 4,5	
12	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12	
13	00 908 536 4	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex		x						M 27 X 1,5	
14	00 253 025 6	Kreiselnabe	Rotor hub	Moyeu de disque		x							
15	00 253 028 1	Federscheibe	Spring washer	Rondelle à ressort		x						70 X 35,5 X 3,5/5,3	
16	00 911 133 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						35 X 45 X 0,5	
17	00 915 108 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette		x						A 10 X 8 X 30	
18	00 253 033 0	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		1						Z= 43	
19	00 253 030 0	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		12						Z= 66	
20	00 232 048 0	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		2						Z= 62	
21	00 909 611 0	Tensirip Mutter	Self-locking nut	Ecrou autobloquant		15						M 16	
22	00 253 020 1	Klemmtopf	Clamping piece	Pièce de serrage		30						Rd. 65 X 18,5	
23	00 937 579 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		30						50 X 4	
24	00 937 578 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		15						30 X 4	
25	00 900 335 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 30	
26	00 937 568 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		x						151,99 X 3,53	
27	00 253 421 4	Deckel	Cover	Couvercle		x							
28	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10	
29	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 25	
30	00 919 811 1	Entlüftungsfilter	Breather	Reniflard		x						M 18 X 1,5	
31	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		x						A 18 X 24	
32	00 906 007 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		x						M 16 X 1,5	
33	00 937 721 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		x						A 16 X 22	
34	00 253 547 0	Stosskante	Sheet edge	Arête du bord à souder		6						X= 145	
35	00 232 047 1	Stosskante	Sheet edge	Arête du bord à souder		1						X= 121	



000 001 065 02 / 9.0

444 856 4


[illegible]




000 001 065 02 / 10.0

449 993 7

Mähholm kpl. -400 Cutter bar cpl Lamier cpl					784701 - 790000	E C 3 6 0	E C 4 0 0					000 001 065 02 449 993 7 10.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 253 336 3	Lagergehäuse Wechsel -7 Loch, kpl.	Bearing housing Change -7 hole, cpl.	Cage de roulement Changement - 7 trou, cpl.			2					
2	00 253 022 3	Lagergehäuse -10 Loch, Wechsel	Bearing housing -10 hole, changing	Cage de roulement -10 trou, changement			2					
3	00 253 021 3	Lagergehäuse -10 Loch, einfach	Bearing housing -10 hole, single	Cage de roulement -10 trou, simple			5					
4	00 930 341 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge			x					6207 2RS-C3
5	00 936 049 1	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité			x					A 50 X 62 X 7
6	00 253 335 4	Lagergehäuse Wechsel -7 Loch	Bearing housing Change -7 hole	Cage de roulement Changement - 7 trou			x					
7	00 253 026 5	Distanzring	Spacer ring	Bague d'écartement			x					35 X 50 X 8,6
8	00 937 502 0	O-Ring	O-ring	Joint torique			x					35 X 2,5
9	00 253 027 4	Ritzel	Pinion	Pignon			x					Z= 21
10	00 937 576 0	O-Ring	O-ring	Joint torique			9					89 X 4,5
11	00 253 024 3	Lagergehäuse -Wechsel	Bearing housing -Changing	Cage de roulement -Changement			x					
12	00 253 023 3	Lagergehäuse -einfach	Bearing housing -single	Cage de roulement -simple			x					
13	00 908 536 4	6kt-Mutter	Hex nut	Écrou hex			x					M 27 X 1,5
14	00 253 025 6	Kreiselnabe	Rotor hub	Moyeu de disque			x					
15	00 253 028 1	Federscheibe	Spring washer	Rondelle à ressort			x					70 X 35,5 X 3,5/5,3
16	00 911 133 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage			x					35 X 45 X 0,5
17	00 915 108 0	Passfeder	Fit-in key	Clavette			x					A 10 X 8 X 30
18	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x					M 10 X 25
19	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x					SKM 10
20	00 253 421 4	Deckel	Cover	Couvercle			x					
21	00 937 568 0	O-Ring	O-ring	Joint torique			x					151,99 X 3,53
22	00 253 030 0	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage			14					Z= 66
23	00 253 016 3	Stosskante -rechts	Sheet edge -right	Arête du bord à souder -droite			x					
24	00 906 439 1	Schweißbolzen	Weld. pin	Boulon soude			81					M 12 X 30
25	00 253 547 0	Stosskante	Sheet edge	Arête du bord à souder			7					X= 145
26	00 253 015 3	Stosskante -links	Sheet edge -left	Arête du bord à souder -gauche			x					
27	00 253 033 0	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage			x					Z= 43
28	00 253 020 1	Klemmtopf	Clamping piece	Pièce de serrage			34					Rd. 65 X 18,5
29	00 937 579 0	O-Ring	O-ring	Joint torique			34					50 X 4
30	00 937 578 0	O-Ring	O-ring	Joint torique			17					30 X 4
31	00 909 611 0	Tensirip Mutter	Self-locking nut	Ecrou autobloquant			17					M 16
32	00 900 335 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x					M 16 X 30
33	00 937 721 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité			x					A 16 X 22
34	00 906 007 1	Verschlusschraube	Screw plug	Bouchon fileté			x					M 16 X 1,5



[illegible]





000 001 065 02 / 11.0

150 351 175 02

Mähholm - SafeCut INSIDE -360 optional					784701 - 790000	E C 3 6 0	E C 4 0 0					000 001 065 02	
Cutter bar - SafeCut INSIDE												150 351 175 2	11.0
Lamier - SafeCut INSIDE													
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 031 567 0	Mähholm -kpl.	Cutter bar -cpl.	Lamier -cpl.		x						89 X 4,5 " RZ "	
2	00 937 576 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		8							
3	20 031 125 0	Lagergehäuse -Rechtsdrehsinn	Bearing housing -right hand direction of rotation	Cage de roulement -sens de rotation à droite		2							
	20 031 126 0	Lagergehäuse -Linksdrehsinn	Bearing housing -left hand direction of rotation	Cage de roulement -sens de rotation en gauche		2						" LZ "	
4	90 000 123 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKK 12	
5	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12	
6	20 031 128 0	Lagergehäuse -Rechtsdrehsinn	Bearing housing -right hand direction of rotation	Cage de roulement -sens de rotation à droite		2						" RE "	
	20 031 129 0	Lagergehäuse -Linksdrehsinn	Bearing housing -left hand direction of rotation	Cage de roulement -sens de rotation en gauche		2						" LE "	
7	00 900 335 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 30	
8	00 253 020 1	Klemmtopf	Clamping piece	Pièce de serrage		30						Rd. 65 X 18,5	
9	00 937 579 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		x						50 X 4	
10	90 000 109 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		14						30 X 5	
11	00 909 611 0	Tensirip Mutter	Self-locking nut	Ecrou autobloquant		x						M 16	
12	00 937 578 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1						30 X 4	
13	00 253 033 0	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		1						Z= 43	
14	00 253 030 0	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		12						Z= 66	
15	00 232 048 0	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		2						Z= 62	
16	00 937 568 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		x						151,99 X 3,53	
17	00 253 421 4	Deckel	Cover	Couvercle		x							
18	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10	
19	00 900 634 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 20	
20	00 919 811 1	Entlüftungsfilter	Breather	Reniflard		x						M 18 X 1,5	
21	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		x						A 18 X 24	
22	00 253 016 3	Stosskante -rechts	Sheet edge -right	Arête du bord à souder -droite		x							
23	00 232 047 1	Stosskante	Sheet edge	Arête du bord à souder		1						X= 121	
24	00 253 547 0	Stosskante	Sheet edge	Arête du bord à souder		6						X= 145	
25	00 906 404 0	Schweißbolzen	Weld. pin	Boulon soude		68						M 12 X 25	
26	00 253 015 3	Stosskante -links	Sheet edge -left	Arête du bord à souder -gauche		x							
27	00 906 007 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		x						M 16 X 1,5	
28	00 937 721 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		x						A 16 X 22	
29	00 253 480 1	Gleitkufe	Skid	Lame		8							
30	00 904 062 2	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x						M 12 X 25 -10.9	
	00 904 071 1	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x						M 12 X 50	
31	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12	



[illegible]



000 001 065 02 / 12.0

150 351 285 02




Mähholm - SafeCut INSIDE -400 optional					784701 - 790000	E C 3 6 0	E C 4 0 0					000 001 065 02	
Cutter bar - SafeCut INSIDE												150 351 285 2 12.0	
Lamier - SafeCut INSIDE					Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description									
1	20 031 568 0	Mähholm -kpl.	Cutter bar -cpl.	Lamier -cpl.			x					89 X 4,5 " RZ "	
2	00 937 576 0	O-Ring	O-ring	Joint torique			9						
3	20 031 125 0	Lagergehäuse -Rechtsdrehsinn	Bearing housing -right hand direction of rotation	Cage de roulement -sens de rotation à droite			3						
	20 031 126 0	Lagergehäuse -Linksdrehsinn	Bearing housing -left hand direction of rotation	Cage de roulement -sens de rotation en gauche			2					" LZ "	
4	90 000 123 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x					SKK 12 M 12	
5	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x						
6	20 031 128 0	Lagergehäuse -Rechtsdrehsinn	Bearing housing -right hand direction of rotation	Cage de roulement -sens de rotation à droite			2					" RE "	
	20 031 129 0	Lagergehäuse -Linksdrehsinn	Bearing housing -left hand direction of rotation	Cage de roulement -sens de rotation en gauche			2					" LE "	
7	00 900 335 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x					M 16 X 30	
8	00 253 020 1	Klemmtopf	Clamping piece	Pièce de serrage			34					Rd. 65 X 18,5	
9	00 937 579 0	O-Ring	O-ring	Joint torique			x					50 X 4	
10	90 000 109 0	O-Ring	O-ring	Joint torique			16					30 X 5	
11	00 909 611 0	Tensirip Mutter	Self-locking nut	Ecrou autobloquant			x					M 16	
12	00 937 578 0	O-Ring	O-ring	Joint torique			1					30 X 4	
13	00 253 033 0	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage			1					Z= 43	
14	00 253 030 0	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage			14					Z= 66	
15	00 232 048 0	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage			2					Z= 62	
16	00 937 568 0	O-Ring	O-ring	Joint torique			x					151,99 X 3,53	
17	00 253 421 4	Deckel	Cover	Couvercle			x					SKM 10	
18	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x						
19	00 900 634 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x					M 10 X 20	
20	00 919 811 1	EntlüftungsfILTER	Breather	Reniflard			x					M 18 X 1,5	
21	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité			x					A 18 X 24	
22	00 253 016 3	Stosskante -rechts	Sheet edge -right	Arête du bord à souder -droite			x						
23	00 232 047 1	Stosskante	Sheet edge	Arête du bord à souder			1					X= 121	
24	00 253 547 0	Stosskante	Sheet edge	Arête du bord à souder			7					X= 145	
25	00 906 404 0	Schweißbolzen	Weld. pin	Boulon soude			81					M 12 X 25	
26	00 253 015 3	Stosskante -links	Sheet edge -left	Arête du bord à souder -gauche			x						
27	00 906 007 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté			x					M 16 X 1,5	
28	00 937 721 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité			x					A 16 X 22	
29	00 253 480 1	Gleitkufe	Skid	Lame			9						
30	00 904 062 2	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée			x					M 12 X 25 -10.9	
	00 904 071 1	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée			x					M 12 X 50	
31	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x					SKM 12	





000 001 065 02 / 12.0

150 351 285 02

[illegible]




[illegible]




000 001 065 02 / 14.0

[illegible]





000 001 065 02 / 15.0

Messerschnellverschluß -400						784701 - 790000	E C 3 6 0	E C 4 0 0					000 001 065 02
Blade quick coupler													15.0
Bride à fermeture rapide de couteaux													443 125 5
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 906 949 0	Blechschrabe	Self-tapping screw	Vis autoaraudeuse			x						6,3 X 16
2	00 253 052 1	Deckel	Cover	Couvercle			x						Rd. 155
3	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex			x						M 10
4	00 908 056 0	Tensilokmutter	Self-locking nut	Ecrou autobloquant			x						M 12 Kopfh. 8,7
5	00 253 743 1	Schutz	Guard	Protecteur			18						
6	00 253 042 3	Messerhalter	Knife support	Support de couteau			x						
7	00 904 045 3	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée			x						M 10 X 25 -10.9
8	00 139 888 3	Messer -links	Knife -left	Couteau -gauche			8						Lg.= 112
9	00 139 889 3	Messer -rechts	Knife -right	Couteau -droite			10						Lg.= 112
10	00 253 745 0	Messerzapfen	Mower pin	Couteau de teton			18						M 12 X 20 -10.9
11	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex			x						M 10 X 30
12	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt			x						SKM 10
13	00 253 531 2	Messerteller -A	Mower disc -A	Disque de coupe -A			5						L= 356
14	00 253 530 2	Messerteller -B	Mower disc -B	Disque de coupe -B			4						L= 377
15	00 253 531 2	Messerteller -B	Mower disc -B	Disque de coupe -B			1						L= 356
16	00 253 532 2	Mähtrommel	Mower drum	Tambour de coupe			4						L= 356
17	00 253 047 0	Deckel	Cover	Couvercle			x						
18	00 253 045 5	Messerträger -A	Knife support -A	Support de couteau -A			9						L= 356
19	00 253 046 5	Messerträger -B	Knife support -B	Support de couteau -B			4						L= 377
20	00 253 045 5	Messerträger -B	Knife support -B	Support de couteau -B			5						L= 356
21	00 253 518 0	Messerschlüssel	Special key for blades	Clé spéciale pour couteaux			x						
22	00 925 016 0	Griff	Handle	Poignée			x						
23	00 922 651 2	Knotenkette	Chain	Chaine			x						Lg.= 215
24	00 917 104 1	Federstecker	Spring clip	Goupille elastique			x						4
25	20 031 007 0	Lehre	Gauge	Gabarit			x						
26	90 000 338 0	Knotenkette	Chain	Chaine			x						Lg.= 125
27	00 912 066 1	Splint	Cotter pin	Goupille fendue			x						4 X 28




[illegible]




000 001 065 02 / 17.0


[illegible]







[illegible]




Hydraulik kpl. Hydraulics cpl. Système hydraulique cpl.					784701 - 790000	E C 3 6 0	E C 4 0 0					000 001 065 02 150 332 244 3 19.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 921 171 1	Staubmuffe -rot	Dust cap -red	Manchon anti-poussiere -rouge		x	x					M 18 X 1,5 M 18 X 1,5 250 Bar L 12
2	00 921 145 0	Kupplungsstecker	Connector plug	Fiche de jonction		x	x					
3	00 919 603 0	Kugelhahn	Ball valve	Robinet à bille		x	x					
4	00 230 743 0	Doppelnippel	Double nipple	Double raccord		x	x					
5	27 001 090 0	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		x	x					Lg.= 1700
6	00 921 234 0	Drossel-Einstellbar	Adjustable restrictor	Restricteur, réglable		x	x					M 8 X 1 M 8 X 1
	00 919 376 0	Bundmutter	Collar nut	Écrou de butée		x	x					
7	00 919 951 0	Drosselschraube	Adjusting screw	Vis de commande de puissance		x	x					
8	00 921 077 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		x	x					M 18 X 1,5
9	00 921 016 1	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		x	x					Lg.= 1050
10	00 921 067 1	Winkelstutzen	Angle lug	Jarret tubulure		x	x					M 18 X 1,5
11	00 918 511 0	Hydraulikzylinder	Hydraulic cylinder	Vérin hydraulique		x	x					Ez 25/65 X 155/ 534
	00 918 794 0	Dichtungssatz	Sealing set	Jeu de joints		x	x					Zz 25/65
12	00 254 446 0	Bolzen	Pin	Boulon		x	x					31 X 56 X 4 10 X 50
13	00 910 515 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x	x					
14	00 912 716 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x	x					
15	00 254 483 0	Bolzen	Pin	Boulon		x	x					M 18 X 1,5 1 Bar M 18 X 1,5 / E R3/8" G 3/8"
16	00 921 148 0	Rückschlagventil	Non-return valve	Clapet anti-retour		x	x					
18	00 919 918 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		x	x					
19	00 919 326 0	Speicherladeventil	Storage charging valve	Grenier valvule de charger		x	x					
20	00 901 411 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					M 6 X 45
21	00 908 704 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x	x					M 6
22	00 254 399 1	Hydraulikleitung -inkl. Überwurfmutter, Schneidring	Hydraulic line -incl. nozzle disc cap, cutting ring	Ligne hydraulique -incl. écrou de buse-pastille, baque coupante		x	x					12 X 1,5
23	00 921 206 0	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille		x	x					AL 12
24	00 921 046 1	Schneidring	Cutting ring	Baque coupante		x	x					L 12
25	00 921 077 1	T-Stutzen	T connector	Raccord T réglable		x	x					M 18 X 1,5
26	00 921 012 1	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		x	x					Lg.= 470
27	00 921 263 1	Staubmuffe -blau	Dust cap -blue	Manchon anti-poussiere -bleu		x	x					Lg.= 2200 30 X 34 X 30 Rd. 30 X 120
28	00 921 019 1	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		x	x					
29	00 934 920 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		x	x					
30	00 251 172 2	Bolzen	Pin	Boulon		x	x					
34	00 935 350 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		x	x					30 X 34 X 30
35	00 910 864 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x	x					30 X 42 X 1,0
37	00 332 014 3	Drosselscheibe	Throttling disc	Disque d'etranglement		x	x					1,5 X 12 X 1
38	00 925 155 0	Rohrschelle -2 Hälften	Tube clamp -2 halves	Bride -2 moitiés		x	x					Bo.= 18/18
39	00 925 134 0	Deckplatte	Cover plate	Plaque de recouvrement		x	x					M 8 X 35
40	00 901 042 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x	x					




[illegible]




[illegible]









[illegible]




[illegible]




[illegible]



[illegible]




1




2




3




4



5



6



7

[illegible]

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 015 242 1	5.0	8	00 253 022 3	9.0	3	00 253 052 1	14.0	2	00 253 532 2	17.0	14	00 254 405 0	3.0	13
00 139 080 2	5.0	6	00 253 022 3	10.0	2	00 253 052 1	15.0	2	00 253 547 0	9.0	34	00 254 406 0	3.0	1
00 139 888 3	14.0	8	00 253 023 3	9.0	6	00 253 052 1	16.0	2	00 253 547 0	10.0	25	00 254 410 0	3.0	14
00 139 888 3	15.0	8	00 253 023 3	10.0	12	00 253 052 1	17.0	2	00 253 547 0	11.0	24	00 254 420 2	4.0	1
00 139 888 3	16.0	8	00 253 023 3	13.0	4	00 253 062 3	8.0	2	00 253 547 0	12.0	24	00 254 431 0	4.0	31
00 139 888 3	17.0	8	00 253 024 3	10.0	11	00 253 063 1	8.0	11	00 253 566 3	18.0	1	00 254 445 3	2.0	1
00 139 889 3	14.0	8	00 253 024 3	13.0	17	00 253 065 1	8.0	10	00 253 592 1	4.0	6	00 254 446 0	19.0	12
00 139 889 3	15.0	8	00 253 025 6	9.0	14	00 253 085 2	4.0	28	00 253 657 0	18.0	4	00 254 449 1	1.0	11
00 139 889 3	16.0	8	00 253 025 6	10.0	14	00 253 162 1	3.0	17	00 253 659 1	8.0	21	00 254 450 2	4.0	1
00 139 889 3	17.0	8	00 253 026 5	9.0	7	00 253 182 1	3.0	19	00 253 677 0	6.0	1	00 254 458 0	4.0	31
00 145 912 3	21.0	10	00 253 026 5	10.0	7	00 253 189 1	3.0	21	00 253 678 0	7.0	1	00 254 470 3	2.0	1
00 230 743 0	19.0	4	00 253 026 5	13.0	6	00 253 208 2	2.0	4	00 253 680 2	4.0	14	00 254 483 0	19.0	15
00 232 047 1	9.0	35	00 253 027 4	9.0	9	00 253 335 4	9.0	10	00 253 690 1	4.0	4	00 254 538 2	4.0	32
00 232 047 1	10.0	49	00 253 027 4	10.0	9	00 253 335 4	10.0	6	00 253 695 1	4.0	35	00 254 548 2	4.0	32
00 232 047 1	11.0	23	00 253 028 1	9.0	15	00 253 336 3	10.0	1	00 253 702 0	9.0	1	00 255 304 0	3.0	24
00 232 047 1	12.0	23	00 253 028 1	10.0	15	00 253 421 4	9.0	27	00 253 743 1	14.0	5	00 255 498 1	24.0	2
00 232 048 0	9.0	20	00 253 028 1	13.0	9	00 253 421 4	10.0	20	00 253 743 1	15.0	5	00 255 499 2	24.0	3
00 232 048 0	10.0	48	00 253 030 0	9.0	19	00 253 421 4	11.0	17	00 253 743 1	16.0	5	00 256 053 0	10.0	41
00 232 048 0	11.0	15	00 253 030 0	10.0	22	00 253 421 4	12.0	17	00 253 743 1	17.0	5	00 256 053 0	12.0	32
00 232 048 0	12.0	15	00 253 030 0	11.0	14	00 253 465 0	4.0	19	00 253 744 0	16.0	9	00 256 675 3	6.0	21
00 251 172 2	1.0	28	00 253 030 0	12.0	14	00 253 480 1	9.0	36	00 253 744 0	17.0	9	00 256 675 3	7.0	21
00 251 172 2	19.0	30	00 253 033 0	9.0	18	00 253 480 1	10.0	35	00 253 745 0	14.0	9	00 257 102 3	10.0	45
00 252 595 2	10.0	43	00 253 033 0	10.0	27	00 253 480 1	11.0	29	00 253 745 0	15.0	9	00 259 029 2	1.0	19
00 252 595 2	12.0	34	00 253 033 0	11.0	13	00 253 480 1	12.0	29	00 253 777 0	8.0	1	00 259 134 2	1.0	8
00 252 667 1	10.0	42	00 253 033 0	12.0	13	00 253 496 0	5.0	1	00 253 784 1	8.0	20	00 259 143 0	21.0	6
00 252 667 1	12.0	33	00 253 034 3	8.0	30	00 253 518 0	14.0	16	00 253 851 2	1.0	14	00 260 490 2	21.0	1
00 253 015 3	9.0	40	00 253 042 3	14.0	6	00 253 518 0	15.0	18	00 253 858 0	1.0	2	00 280 400 2	2.0	23
00 253 015 3	10.0	26	00 253 042 3	15.0	6	00 253 530 2	14.0	12	00 254 295 0	4.0	22	00 332 014 3	19.0	37
00 253 015 3	11.0	26	00 253 042 3	16.0	6	00 253 530 2	15.0	13	00 254 298 0	4.0	23	00 514 244 2	1.0	4
00 253 015 3	12.0	26	00 253 042 3	17.0	6	00 253 530 2	16.0	11	00 254 362 0	3.0	9	00 900 201 0	2.0	12
00 253 016 3	9.0	39	00 253 045 5	14.0	11	00 253 530 2	17.0	13	00 254 367 0	2.0	25	00 900 253 1	6.0	23
00 253 016 3	10.0	23	00 253 045 5	14.0	11	00 253 531 2	14.0	12	00 254 373 1	2.0	21	00 900 253 1	7.0	23
00 253 016 3	11.0	22	00 253 045 5	15.0	16	00 253 531 2	15.0	13	00 254 387 0	2.0	9	00 900 304 1	4.0	25
00 253 016 3	12.0	22	00 253 045 5	15.0	16	00 253 531 2	15.0	13	00 254 388 1	1.0	24	00 900 335 1	9.0	25
00 253 020 1	9.0	22	00 253 046 5	14.0	11	00 253 531 2	16.0	11	00 254 389 2	1.0	1	00 900 335 1	10.0	32
00 253 020 1	10.0	28	00 253 046 5	15.0	16	00 253 531 2	17.0	13	00 254 396 0	2.0	14	00 900 335 1	11.0	7
00 253 020 1	11.0	8	00 253 047 0	14.0	13	00 253 531 2	17.0	13	00 254 397 0	2.0	22	00 900 335 1	12.0	7
00 253 020 1	12.0	8	00 253 047 0	15.0	15	00 253 532 2	14.0	10	00 254 399 1	19.0	22	00 900 614 0	1.0	34
00 253 021 3	9.0	2	00 253 047 0	16.0	12	00 253 532 2	15.0	14	00 254 402 0	3.0	6	00 900 614 0	4.0	20
00 253 021 3	10.0	3	00 253 047 0	17.0	15	00 253 532 2	16.0	10	00 254 403 0	3.0	10	00 900 614 0	13.0	15

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 900 614 0	21.0	11	00 903 205 1	1.0	3	00 908 212 0	2.0	20	00 909 909 1	4.0	11	00 910 603 0	4.0	36
00 900 617 0	4.0	7	00 904 017 1	18.0	6	00 908 215 0	1.0	15	00 909 909 1	8.0	7	00 910 603 0	21.0	12
00 900 634 0	1.0	27	00 904 019 2	8.0	37	00 908 515 1	2.0	3	00 909 909 1	9.0	28	00 910 639 1	4.0	34
00 900 634 0	4.0	10	00 904 045 3	14.0	7	00 908 536 4	9.0	13	00 909 909 1	10.0	19	00 910 643 1	3.0	3
00 900 634 0	11.0	19	00 904 045 3	15.0	7	00 908 536 4	10.0	13	00 909 909 1	11.0	18	00 910 730 0	6.0	19
00 900 634 0	12.0	19	00 904 045 3	16.0	7	00 908 701 0	1.0	17	00 909 909 1	12.0	18	00 910 730 0	7.0	27
00 900 634 0	16.0	13	00 904 045 3	17.0	7	00 908 701 0	4.0	16	00 909 909 1	14.0	15	00 910 732 1	1.0	21
00 900 636 0	4.0	33	00 904 062 2	9.0	37	00 908 701 0	5.0	5	00 909 909 1	15.0	11	00 910 732 1	2.0	6
00 900 636 0	6.0	12	00 904 062 2	10.0	36	00 908 701 0	9.0	12	00 909 909 1	16.0	14	00 910 864 1	1.0	30
00 900 636 0	7.0	12	00 904 062 2	11.0	30	00 908 701 0	10.0	40	00 909 909 1	17.0	11	00 910 864 1	19.0	35
00 900 636 0	8.0	6	00 904 062 2	12.0	30	00 908 701 0	11.0	5	00 909 909 1	19.0	43	00 910 885 0	8.0	23
00 900 636 0	9.0	29	00 904 064 0	18.0	5	00 908 701 0	12.0	5	00 909 910 1	3.0	4	00 910 890 0	6.0	7
00 900 636 0	10.0	18	00 904 065 3	5.0	3	00 908 701 0	18.0	7	00 909 910 1	4.0	26	00 910 890 0	7.0	7
00 900 637 0	14.0	14	00 904 071 1	5.0	2	00 908 704 1	19.0	21	00 909 910 1	5.0	4	00 910 891 0	6.0	7
00 900 637 0	15.0	10	00 904 071 1	9.0	37	00 908 706 0	1.0	37	00 909 910 1	9.0	38	00 910 891 0	7.0	7
00 900 637 0	17.0	10	00 904 071 1	10.0	36	00 908 706 0	2.0	13	00 909 910 1	10.0	37	00 910 899 0	1.0	20
00 900 639 0	2.0	16	00 904 071 1	11.0	30	00 908 706 0	4.0	9	00 909 910 1	11.0	31	00 910 899 0	2.0	5
00 900 655 0	3.0	5	00 904 071 1	12.0	30	00 908 706 0	21.0	13	00 909 910 1	12.0	31	00 910 904 0	8.0	9
00 900 655 0	18.0	2	00 904 995 1	5.0	7	00 908 719 0	1.0	13	00 909 910 1	18.0	3	00 910 963 0	6.0	3
00 900 656 0	4.0	15	00 906 007 1	8.0	3	00 908 719 0	4.0	5	00 909 912 1	4.0	3	00 910 963 0	7.0	3
00 900 657 0	4.0	29	00 906 007 1	9.0	32	00 908 719 0	10.0	46	00 909 912 1	6.0	26	00 910 964 0	6.0	3
00 900 658 0	18.0	9	00 906 007 1	10.0	34	00 908 719 0	12.0	37	00 909 912 1	7.0	26	00 910 964 0	7.0	3
00 900 674 0	6.0	25	00 906 007 1	11.0	27	00 908 758 0	2.0	18	00 909 912 1	8.0	36	00 910 964 0	8.0	17
00 900 674 0	7.0	25	00 906 007 1	12.0	27	00 908 758 0	4.0	13	00 909 912 1	10.0	47	00 910 965 0	8.0	17
00 900 675 0	8.0	35	00 906 008 0	6.0	14	00 908 758 0	14.0	3	00 909 912 1	12.0	36	00 910 974 0	8.0	27
00 900 677 0	4.0	24	00 906 008 0	7.0	14	00 908 758 0	15.0	3	00 909 922 1	1.0	16	00 910 974 0	8.0	38
00 900 677 0	10.0	44	00 906 031 0	8.0	39	00 908 758 0	16.0	3	00 910 327 0	3.0	22	00 911 133 0	9.0	16
00 900 677 0	12.0	35	00 906 404 0	9.0	41	00 908 758 0	17.0	3	00 910 353 0	21.0	5	00 911 133 0	10.0	16
00 900 678 0	4.0	27	00 906 404 0	11.0	25	00 908 758 0	21.0	8	00 910 362 0	6.0	30	00 911 133 0	13.0	8
00 900 817 1	1.0	29	00 906 404 0	12.0	25	00 909 502 0	1.0	25	00 910 362 0	7.0	28	00 911 136 1	8.0	29
00 900 817 1	19.0	42	00 906 439 1	10.0	24	00 909 611 0	9.0	21	00 910 413 0	4.0	21	00 911 518 0	7.0	9
00 901 042 1	19.0	40	00 906 949 0	14.0	1	00 909 611 0	10.0	31	00 910 414 0	21.0	7	00 911 529 0	13.0	13
00 901 137 1	1.0	12	00 906 949 0	15.0	1	00 909 611 0	11.0	11	00 910 506 1	4.0	30	00 911 541 0	8.0	31
00 901 235 1	3.0	12	00 906 949 0	16.0	1	00 909 611 0	12.0	11	00 910 506 1	5.0	9	00 911 545 0	6.0	9
00 901 411 1	19.0	20	00 906 949 0	17.0	1	00 909 908 1	1.0	35	00 910 506 1	18.0	10	00 911 545 0	8.0	24
00 901 423 0	4.0	37	00 908 056 0	14.0	4	00 909 908 1	4.0	8	00 910 512 2	2.0	10	00 911 673 0	6.0	4
00 901 434 0	21.0	4	00 908 056 0	15.0	4	00 909 908 1	6.0	22	00 910 515 2	1.0	31	00 911 673 0	7.0	4
00 901 452 0	18.0	2	00 908 056 0	16.0	4	00 909 908 1	7.0	22	00 910 515 2	3.0	15	00 911 673 0	8.0	18
00 901 491 0	4.0	2	00 908 056 0	17.0	4	00 909 908 1	13.0	14	00 910 515 2	19.0	13	00 911 680 0	8.0	28
00 902 401 0	2.0	2	00 908 210 0	2.0	24	00 909 909 1	1.0	26	00 910 603 0	1.0	36	00 912 066 1	14.0	22

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 912 066 1	15.0	24	00 919 811 1	10.0	39	00 925 205 2	6.0	18	00 937 568 0	8.0	33	00 949 233 0	23.0	23
00 912 089 1	1.0	6	00 919 811 1	11.0	20	00 925 205 2	7.0	18	00 937 568 0	9.0	26	00 949 234 0	23.0	26
00 912 500 3	1.0	22	00 919 811 1	12.0	20	00 925 205 2	8.0	19	00 937 568 0	10.0	21	00 949 249 0	22.0	51
00 912 500 3	2.0	7	00 919 832 0	6.0	31	00 925 303 2	16.0	15	00 937 568 0	11.0	16	00 949 281 0	22.0	52
00 912 530 0	13.0	11	00 919 832 0	7.0	29	00 925 303 2	17.0	16	00 937 568 0	12.0	16	00 949 281 0	23.0	53
00 912 582 2	2.0	15	00 919 918 1	19.0	18	00 926 101 0	6.0	16	00 937 576 0	9.0	11	00 949 352 0	22.0	53
00 912 643 2	13.0	11	00 919 951 0	19.0	7	00 926 101 0	7.0	16	00 937 576 0	10.0	10	00 949 354 0	22.0	26
00 912 646 2	2.0	26	00 921 012 1	19.0	26	00 926 101 0	8.0	32	00 937 576 0	11.0	2	00 949 356 1	22.0	4
00 912 670 1	3.0	23	00 921 016 1	19.0	9	00 926 101 0	9.0	42	00 937 576 0	12.0	2	00 949 358 0	22.0	25
00 912 672 1	3.0	16	00 921 019 1	19.0	28	00 926 101 0	10.0	45	00 937 578 0	9.0	24	00 949 445 1	20.0	2
00 912 681 2	2.0	11	00 921 046 1	19.0	24	00 926 101 0	11.0	32	00 937 578 0	10.0	30	00 949 447 0	20.0	6
00 912 714 2	3.0	20	00 921 067 1	19.0	10	00 926 101 0	12.0	38	00 937 578 0	11.0	12	00 949 521 0	20.0	9
00 912 716 2	1.0	32	00 921 077 1	19.0	8	00 927 140 1	2.0	19	00 937 578 0	12.0	12	00 949 521 0	22.0	21
00 912 716 2	19.0	14	00 921 077 1	19.0	25	00 930 138 0	6.0	27	00 937 579 0	9.0	23	00 949 521 0	23.0	21
00 912 717 2	2.0	26	00 921 131 2	20.0	1	00 930 138 0	7.0	5	00 937 579 0	10.0	29	00 949 522 1	22.0	11
00 912 722 1	22.0	24	00 921 145 0	19.0	2	00 930 140 0	8.0	8	00 937 579 0	11.0	9	00 949 523 0	22.0	23
00 912 722 1	23.0	24	00 921 148 0	19.0	16	00 930 167 0	6.0	5	00 937 579 0	12.0	9	00 949 524 0	22.0	27
00 914 138 0	21.0	15	00 921 171 1	19.0	1	00 930 167 0	8.0	16	00 937 590 0	8.0	13	00 949 568 0	23.0	11
00 915 108 0	9.0	17	00 921 206 0	19.0	23	00 930 341 0	9.0	4	00 937 721 0	8.0	4	00 949 568 0	23.0	11
00 915 108 0	10.0	17	00 921 234 0	19.0	6	00 930 341 0	10.0	4	00 937 721 0	9.0	33	00 949 629 0	23.0	22
00 915 122 0	8.0	12	00 921 263 1	19.0	27	00 930 341 0	13.0	3	00 937 721 0	10.0	33	00 949 630 0	20.0	5
00 917 004 1	1.0	10	00 922 623 0	4.0	18	00 930 568 0	8.0	22	00 937 721 0	11.0	28	00 949 630 0	22.0	12
00 917 104 1	1.0	7	00 922 650 0	1.0	5	00 932 107 0	6.0	28	00 937 721 0	12.0	28	00 949 844 0	23.0	11
00 917 104 1	3.0	8	00 922 651 2	1.0	9	00 932 107 0	7.0	10	00 937 727 0	8.0	15	00 949 852 1	22.0	56
00 917 104 1	4.0	17	00 922 651 2	3.0	7	00 932 136 0	6.0	10	00 937 727 0	9.0	31	00 949 852 1	23.0	55
00 917 104 1	14.0	19	00 922 651 2	14.0	18	00 934 901 0	3.0	2	00 937 727 0	10.0	38	00 949 863 0	22.0	54
00 917 104 1	15.0	21	00 922 651 2	15.0	20	00 934 920 0	19.0	29	00 937 727 0	11.0	21	00 949 863 0	23.0	51
00 918 511 0	19.0	11	00 923 241 1	2.0	27	00 934 954 0	1.0	18	00 937 727 0	12.0	21	00 949 982 0	23.0	12
00 918 794 0	19.0	11	00 924 007 0	8.0	34	00 935 350 0	19.0	34	00 939 100 4	25.0	4	00 955 355 1	23.0	54
00 919 103 0	20.0	7	00 924 050 1	7.0	19	00 936 015 1	6.0	29	00 939 101 4	25.0	7	00 955 362 0	23.0	25
00 919 103 0	22.0	22	00 924 260 1	4.0	12	00 936 015 1	7.0	6	00 939 180 2	24.0	1	00 955 363 0	23.0	11
00 919 105 0	1.0	23	00 924 535 1	21.0	14	00 936 021 0	6.0	6	00 939 278 2	24.0	5	00 955 410 0	22.0	55
00 919 105 0	2.0	8	00 924 569 0	21.0	3	00 936 049 1	9.0	5	00 939 471 1	25.0	1	00 955 425 0	22.0	5
00 919 108 0	3.0	18	00 924 634 0	21.0	9	00 936 049 1	10.0	5	00 939 567 1	24.0	4	00 955 425 0	23.0	5
00 919 326 0	19.0	19	00 924 901 0	4.0	38	00 936 049 1	13.0	7	00 939 576 0	25.0	5	00 955 489 0	6.0	24
00 919 376 0	19.0	6	00 925 016 0	14.0	17	00 936 339 1	8.0	5	00 942 196 1	25.0	2	00 955 489 0	7.0	24
00 919 603 0	19.0	3	00 925 016 0	15.0	19	00 936 365 1	8.0	25	00 942 197 1	25.0	3	00 955 704 0	6.0	20
00 919 664 0	19.0	41	00 925 111 0	21.0	2	00 937 502 0	9.0	8	00 942 295 0	24.0	6	00 955 704 0	7.0	20
00 919 811 1	8.0	14	00 925 134 0	19.0	39	00 937 502 0	10.0	8	00 942 459 0	25.0	6	00 955 706 0	6.0	8
00 919 811 1	9.0	30	00 925 155 0	19.0	38	00 937 502 0	13.0	5	00 949 230 1	23.0	4	00 955 707 0	6.0	11

[illegible]

Verwenden Sie nur

Original-KRONE-Ersatzteile!

Das gibt Sicherheit und spart Kosten!

Original-KRONE-Ersatzteile bieten die Garantie für höchste Verschleißfestigkeit, lange Lebensdauer und preiswerten Einkauf!

Sie bekommen bei Krone nur Materialien in einwandfreier Qualität und absolut passend für Ihre KRONE-Maschinen. Bei Verwendung von Original-KRONE-Ersatzteilen entspricht das Gerät in Funktion und Arbeitsweise wieder der ursprünglichen Ausführung!

Imitationen und Kopien von Teilen, speziell auf dem Sektor Verschleißteile halten nicht das, was sie vom Aussehen vielleicht versprechen. Material-Qualität kann man schlecht optisch prüfen - daher größte Vorsicht bei Billigangeboten!

**Darum lieber gleich
Original-KRONE-Ersatzteile!**

**Ersatzteil-Katalog auch
auf CD-ROM erhältlich!**

Use

Original-KRONE parts only

**This will increase operational reliability
and help to save costs!**

Original-KRONE-spares parts give you the guarantee of maximum resistance to wear, long life and low prices!

KRONE provides you with parts of first-rate quality which are perfectly suitable for your KRONE machine. By using original KRONE parts you can be sure that function and mode of operation are again as satisfactory as on a new machine!

Imitations and copies of parts, in particular working parts, are not as reliable as they seem to be! The quality of material can hardly be checked with the eye - it is therefore not advisable to purchase imitation parts even if these are cheaper.

**In any case it's better
to use original KRONE parts!**

**Spare parts list also
available as CD-ROM!**

N'utiliser que

**des pièces de rechange
d'origine KRONE!**

**Vous augmentez ainsi la sécurité de
fonctionnement et vous réduisez
considérablement vos coûts!**


Les pièces de rechange d'origine Krone vous donnent la sécurité d'une exceptionnelle résistance à l'usure, d'une longue durée d'utilisation et de prix avantageux.

KRONE vous offre uniquement des pièces de première qualité parfaitement adaptées à votre machine KRONE. En utilisant des pièces de rechange d'origine KRONE vous pouvez être sûr que fonctionnement et le mode de travail sont identiques à ceux d'une machine nouvelle.

Les imitations et copies de pièces, tout particulièrement des pièces d'usure, ne tiennent pas ce qu'elles promettent par leur apparence! En effet il n'est guère possible de vérifier visuellement la qualité d'une matière. Il est donc prudent de juger avec scepticisme les pièces de rechange à bas prix!

**De toute façon il est raisonnable de donner la préférence aux
pièces de rechange d'origine KRONE!**

**Catalogue de pièces de rechange
également disponible sur CD-ROM!**



KRONE

. . . konsequent, kompetent

Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH

Heinrich-Krone-Straße 10, D-48480 Spelle
Postfach 11 63, D-48478 Spelle

Phone +049 (0) 59 77/935-0

Fax +049 (0) 59 77/935-339 - Zentrale

Fax +049 (0) 59 77/935-239 - ET-Lager

Internet: <http://www.krone.de>

eMail: info.ldm@krone.de