



ERSATZTEILE

SPARE PARTS

PIÈCES DETACHEES



150 050 574 03 - 06/04/2018

EasyCut R 360

ab Masch.-Nr.
from mach.-no.
à partir de mach.-no

951 000 -

/ 150 050 574 03 /

Erläuterungen Illustration Illustration

Benennung dieser Tafel
Denomination of this diagram
Dénomination du diagramme

Gültigkeit dieser Tafel
Validity of this diagram
Validité du diagramme

Nr. der Zeichnung, die zu dieser Seite gehört
No. of drawing belonging to this page
No. du dessin appartenant à cette page

Tafel-Nr.
No. of diagram
No. de diagramme

Maschinentypen
Type of machines
Type de machines

Nr. dieser Ersatzteilliste
No. of this spare part list
No. de cette liste des pièces de rechange

Tragrahmen / Schutze kpl. Frame / Guard cpl. Cadre / Protecteurs cpl.						000 001 084 00			
585 000 - 597 629						444 841 1			
						4.0			
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr.	Bemerkung/Remarks/Remarque			
1	00 259 671 0	Tragrahmen links	Frame left	Cadre gauche	585 000 - 597 629	x			
	00 259 627 0	Tragrahmen rechts	Frame right	Cadre droite	585 000 - 597 629	x			
	00 901 491 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex	590 000 - 597 629	x			M 16 X 130
3	00 909 912 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt	590 000 - 597 629	x			SKM 16

Dieses Ersatzteil ist gültig ab Masch.Nr. 590 000
This spare part is valid from mach. no. 590 000
Cette pièce de rechange est valable à partir de no. de machine 590 000

Dieses Ersatzteil ist gültig von Masch.Nr. 585 000 bis Masch.Nr. 597 629
This spare part is valid from mach. no. 585 000 up to mach. no. 597 629
Cette pièce de rechange est valable à partir de no. de machine 585 000 jusqu'au no. 597 629

Dieses Ersatzteil ist gültig bis Masch.Nr. 597 629
This spare part is valid up to mach. no. 597 629
Cette pièce de rechange est valable jusqu'au no. de machine 597 629

Bestell-Nr.
Order no.
No. de commande

Position des Ersatzteiles in der Zeichnung
Position of spare part in the drawing
Position de la pièce de rechange au dessin

**Ersatzteil-Katalog auch
auf CD-ROM erhältlich!**
**Spare parts list also
available as CD-ROM!**
**Catalogue de pièces de rechange
également disponible sur CD-ROM!**

Anzahl Teile je Typ

X = nach Bedarf
Kein Eintrag = Keine Verwendung für diesen Typ


Quantity of parts for each type

X = as needed
No entry = No use for this type

Quantité de pièces de chaque type

X = selon besion
Aucune inscription = Pas d'utilisation pour ce type


INHALTSVERZEICHNIS	TABLE OF CONTENTS	TABLE DES MATIERES	TAFEL DIAGRAM DIAGRAMME
Dreipunktbock	Headstock	Cadre trois points	1.0
Stützfuß	Support jack	Béquille	2.0
Auslegearm	Outrigger arm	Bras de flèche	3.0
Tragarm	Support arm	Branche de porter	4.0
Federentlastung	Spring compensation	Ressort compensateur	5.0
Hydraulische Federentlastung	Hydraulic spring compensation	Ressort compensateur hydraulique	6.0
Schutze kpl.	Guard cpl.	Protecteurs cpl.	7.0
Schwadblech rechts	Swath board right	Tôle à andains droite	8.0
Schwadblech -rechts innen	Swath board -inside right	Tôle à andains -intérieur à droite	9.0
Hauptgetriebe 540 U/min (grün)	Main gearbox (green)	Carter principal (vrein)	10.0
Hauptgetriebe 1000 U/min (beige)	Main gearbox (beige)	Carter principal (beige)	11.0
Getriebe	Gearbox	Carter	12.0
Mähholm - SafeCut INSIDE	Cutter bar - SafeCut INSIDE	Lamier - SafeCut INSIDE	13.0
Lagergehäuse - links - SafeCut INSIDE	Bearing housing - left - SafeCut INSIDE	Cage de roulement - gauche - SafeCut INSIDE	14.0
Lagergehäuse - rechts - SafeCut INSIDE	Bearing housing - right - SafeCut INSIDE	Cage de roulement - droite - SafeCut INSIDE	15.0
Messerschraubverschluss	Blade fastening	Fixation de couteaux	16.0
Messerschnellverschluss	Blade quick coupler	Bride à fermeture rapide de couteaux	17.0
Mähtrommel	Mower drum	Tambour de coupe	18.0
Mähtrommel	Mower drum	Tambour de coupe	18.1
Schutz f. Messerhalteschraube 2er Set	Prot. for blade retaining screw 2-set	Prot. pour vis porte-ct. jeu de 2	19.0
Hochschnittkufe / Verschleisskufe	High-cut skid / Wear skid	Sabot coupe haute / Patin	20.0
Abstützung	Strut	Étayage	21.0
Aussenabstützung	External support	Appui extérieur	21.3
Mittelabstützung	Support	Support	21.6
Abstützung	Strut	Étayage	22.0
Hydraulik	Hydraulics	Système hydraulique	23.0
Hauptgelenkwelle Walterscheid	Main Pto shaft	Arbre à cardans primaire	24.0
Hauptgelenkwelle	Main Pto shaft	Arbre à cardans primaire	25.0
Gelenkwelle	P.T.O shafts	Arbre à cardans	26.0
Gelenkwelle	P.T.O shafts	Arbre à cardans	27.0
Hinweisaufkleber	General information labels	Plaque indicatrices generales	28.0
Sicherheitsaufkleber	Warning signs	Plaque indicatrices de securite	29.0
Dokumentenbehälter	Document box	Boîte à documents	30.0



150 050 574 03 / 1.0

150 431 898 03


Dreipunktbock Headstock Cadre trois points					951000 -	E C R 3 6 0						150 050 574 03
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 431 898 3
												Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 231 907 0	3-Pkt Bock Hinterteil mit Buchsen	3-point block rear part with bushing	Supt. trois pts. partie arr. avec dl.		1						8,4/14 X 6/8 M 8
2	90 002 282 0	Bundbuchse	Collar bushing	Douille de touchette		2						
3	00 953 822 0	Verschlussstopfen	Sealing plug	Bouchon d'étanchéité		2						
4	90 001 442 0	Blindnietmutter	Blind rivet nut	Ecrou rivet aveugle		x						
5	20 031 756 0	Welle	Shaft	Arbre		1						Rd. 45 X 362 13 X 70 X 6 SKM 12 M 12 X 30
6	00 910 642 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						
7	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						
8	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						
9	20 037 307 0	Bolzenaufnahme	Bolt holder	Logement du boulon		2						8,4 X 17 X 1,6 M 8 X 50
10	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						
11	00 901 423 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						
12	20 035 975 1	3Pkt. Bock Vorderteil	Headstock front part	Support trois points partie avant		1						
13	90 000 174 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 290 SKM 16
14	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						
15	20 037 063 1	Ausgleichstück Tropfenform	Compensating piece drop shape	Pièce de comp. forme de bulles		2						
16	20 035 992 1	Gewindeplatte	Threaded plate	Plaque filetée		2						
17	00 900 222 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 16 X 320 17 X 30 X 3 M 16 Rd. 25 X 215
18	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						
19	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						
20	20 031 499 0	Bolzen	Pin	Boulon		1						
21	00 912 714 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		1						10 X 40 M 16 X 100
22	20 035 994 0	Stützfuß	Parking jack	Béquille		1						
23	00 901 141 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						
24	20 035 779 0	Oberlenkerbolzen Kat. II/III	Upper link bolt cat. II/III	Goujon du bras supérieur cat. II/III		1						
25	00 922 651 2	Knotenkette	Chain	Chaîne		3						Lg.= 215 12 X 65 Rd. 28 X 142 12 X 55
26	00 912 500 3	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		3						
28	20 030 733 0	Unterlenkerbolzen	Lower link pin	Tourillon d'attelage inférieur		2						
29	00 917 012 2	Klappstecker	Linch pin	Goupille clip		3						
30	00 919 509 0	Kugelknopf	Ball knob	Bouton sphérique		1						C 40 M10 M 10 2 X 19 X 55 Rd. 16 X 105
31	00 908 500 0	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x						
32	00 337 256 3	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		1						
33	00 263 092 0	Bolzen	Pin	Boulon		1						
34	00 912 611 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		1						5 X 26 M 8 X 16 SKM 8
35	20 032 548 1	Messerkiste montiert	Blade box assembled	Boîte à couteaux assembl.		1						
36	00 900 612 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						
37	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						
38	00 910 603 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						8,4 X 24 X 2 Lq.= 117
39	27 006 590 0	Bügelgriff	Handle	Poignée a etrier		1						




150 050 574 03 / 1.0

150 431 898 03


[illegible]



[illegible]




[illegible]




150 050 574 03 / 4.0

150 389 258 02

[illegible]



[illegible]




150 050 574 03 / 6.0


150 415 125 02

[illegible]


Schutze kpl. Guard cpl. Protecteurs cpl.					951000 -	E C R 3 6 0							150 050 574 03
					Masch.-Nr-								150 389 268 2
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque
1	20 033 439 1	Schutztuch -innen	Protecting skirt -inside	Toile de protection - intérieure		1							M 8 X 25 8,4 X 17 X 1,6
2	20 034 357 0	Abziehbildhalter	Decal support	Support pour autocollant		1							
3	00 900 616 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							
4	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							
5	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 8
6	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 8
7	00 910 604 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							9 X 36 X 2,5
8	00 924 260 1	Gummipuffer	Rubber pad	Tampon en caoutchouc		1							Rd. 50 X 17 / M 10
9	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 10
10	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 10
11	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 12
12	20 032 883 0	Klappschutz	Flap gate	Vanne-clapet		1							
13	00 900 657 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 12 X 35
	00 900 658 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 12 X 40
14	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x							13 X 24 X 2,5
15	00 924 227 0	Gummipuffer	Rubber pad	Tampon en caoutchouc		2							Rd. 30 X 17 / M 8
16	20 032 781 1	Schutz	Guard	Protecteur		1							M 8 X 50
17	20 039 554 0	Rohrbügel aussen	Tubular bar outside	Étrier tubulaire extérieur		1							
18	00 901 423 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							
19	20 033 110 0	Kunststofftuch -aussen	Plastic cloth -outside	Toile plastique -extérieur		1							
20	27 005 078 0	Drehverschluss m. Befestigungsmaterial	Screw lock with fastening material	Verr. de rotation + mat. de fixation		4							
21	27 005 079 0	Riemchen	Belt	Courroie		4							



[illegible]




[illegible]



150 050 574 03 / 10.0


[illegible]



150 050 574 03 / 11.0

444 734 6


[illegible]



150 050 574 03 / 12.0

150 422 566 05


Getriebe Gearbox Carter						951000 -	E C R 3 6 0						150 050 574 03 150 422 566 5 12.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 036 786 1	Mäherantriebsgetriebe m. Freilauf rechts	Mower drive gearbox with freewheel rh.	Eng. d'entraîn de la fauch. + roue libre		1								
2	00 253 062 3	Getriebedeckel	Gearbox cover	Couvercle du boîte de vitesses		1								
3	00 906 007 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		2							M 16 X 1,5	
4	00 937 721 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		2							A 16 X 22	
5	00 936 339 1	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		1							A 35 X 80 X 13	
6	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 10 X 25	
7	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 10	
8	00 930 140 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1							6210	
9	00 910 900 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							50 X 62 X 0,1	
	00 910 902 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							50 X 62 X 0,3	
	00 910 903 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							50 X 62 X 0,5	
	00 910 904 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							50 X 62 X 1,0	
10	20 031 616 0	Tellerrad	Crown wheel	Grande couronne		1							Z= 36	
11	20 031 614 2	Antriebswelle Freilauf rechts	Drive shaft freewheel (rh)	Arbre d'entraînement roue libre dr.		1								
12	20 034 544 0	Freilauf-Klinke	Freewheel ratchet	Cliquet à roue libre		2								
13	00 937 590 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1							144,5 X 3	
14	27 008 972 0	Entlüftungsventil	Air bleed valve	Clapet de purge		1							M 18 X 1,5	
16	00 930 167 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		1							6307	
17	00 910 960 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							63 X 80 X 0,1	
	00 910 962 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							63 X 80 X 0,3	
	00 910 963 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							63 X 80 X 0,5	
	00 910 964 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							63 X 80 X 1,0	
	00 910 965 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							63 X 80 X 2,0	
18	00 911 673 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		1							80 X 2,5	
19	00 925 205 2	Verschlussdeckel	Sealing cap	Couvercle de fermeture		1							Rd. 80	
20	20 036 788 0	Antriebsgetriebegehäuse	Drive gear housing	Carter de boîte d'entraînement		1								
21	00 253 659 1	Ritzelwelle	Pinion shaft	Arbre de pignon		1							Z= 19	
22	00 930 568 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		2							6308 2RS	
23	00 910 888 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							40 X 50 X 0,1	
	00 910 889 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							40 X 50 X 0,3	
	00 910 890 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							40 X 50 X 0,5	
	00 910 885 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							40 X 50 X 2	
24	00 911 545 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		2							A 40 X 1,75	
25	00 936 365 1	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		2							A 40 X 90 X 12	
26	20 030 255 0	Distanzhülse	Spacer bushing	Douille entretoise		1							80,8 X 88,9 X 177	
27	00 910 970 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							70 X 90 X 0,1	
	00 910 972 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							70 X 90 X 0,3	




150 050 574 03 / 12.0

150 422 566 05

[illegible]





Mähholm - SafeCut INSIDE Cutter bar - SafeCut INSIDE Lamier - SafeCut INSIDE					951000 -	E C R 3 6 0						150 050 574 03	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 389 283 7	13.0
Bemerkung/Remarks/Remarque													
1	20 033 550 1	Mähholm kpl. 3575, rechts, Gen EC II -kpl. -"A"	-cpl. -"A"	Man de fauchage 3575 cpl. dr. EC II -cpl. -"A"		1							
2	20 033 196 1	Stirnrad M=3,25 Z=47 mit Lager	Spur wheel M=3.25 Z=47 with bearing	Pignon droit M=3,25 Z=47 avec palier		1							
3	20 033 197 1	Stirnrad M=3,25 Z=45 mit Lager	Spur wheel M=3.25 Z=45 with bearing	Pignon droit M=3,25 Z=45 avec palier		6							
4	00 253 030 0	Stirnrad	Spur gear	Roue d'engrenage		10							Z= 66
5	20 031 128 3	Lagerg. Wechsel Schers. mont. 10	Bear. hous. change sh.prot. ass.	Corps de palier changement 10		4							
	20 031 129 3	Lo. re. Lagerg. Wechsel Schers. mont. 10	10h rh. Bear. hous. change sh.prot. ass.	trous Corps de palier changement 10		4							
6	00 937 576 0	Lo. li. O-Ring	10h lh. O-ring	trous Joint torique		8							89 X 4,5
7	90 000 123 0	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKK 12
8	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 12
12	20 034 818 0	Stosskante -links	Sheet edge -left	Arête du bord à souder -gauche		1							
13	00 253 547 0	Stosskante	Sheet edge	Arête du bord à souder		7							X= 145
14	20 034 817 0	Stosskante -rechts	Sheet edge -right	Arête du bord à souder -droite		1							
15	00 906 010 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		1							M 18 X 1,5
16	00 937 727 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		1							A 18 X 24
17	00 906 007 1	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		1							M 16 X 1,5
18	00 937 721 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		1							A 16 X 22
19	00 900 335 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 16 X 30
20	00 253 020 1	Klemmtopf	Clamping piece	Pièce de serrage		34							Rd. 65 X 18,5
21	00 937 579 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		34							50 X 4
22	90 000 109 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		17							30 X 5
23	00 909 611 0	Tensirip Mutter	Self-locking nut	Ecrou autobloquant		x							M 16
24	00 906 404 0	Schweißbolzen	Weld. pin	Boulon soude		68							M 12 X 25
25	00 253 480 1	Gleitkufe	Skid	Lame		8							
26	00 904 062 2	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x							M 12 X 25 -10.9
	00 904 071 1	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x							M 12 X 50
27	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 12
28	27 008 972 0	Entlüftungsventil	Air bleed valve	Clapet de purge		1							M 18 X 1,5
29	00 906 031 0	Verschlussschraube	Screw plug	Bouchon fileté		1							M 10 X 1
30	00 937 568 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		1							151,99 X 3,53
31	00 253 421 4	Deckel	Cover	Couvercle		1							
32	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 10
33	00 900 634 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 10 X 20
34	00 926 101 0	Getriebeöl -Id.-Nr.= 1ltr	Oil -Id.-no.= 1ltr	Huile -Id.-no.= 1ltr		8							





150 050 574 03 / 13.0

150 389 283 07




[illegible]



[illegible]



[illegible]





EC R 360

150 050 574 03 / 16.0

150 389 284 05


[illegible]




150 050 574 03 / 17.0

150 389 285 06



Messerschnellverschluss Blade quick coupler Bride à fermeture rapide de couteaux					951000 -	E C R 3 6 0						150 050 574 03
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							150 389 285 6
Bemerkung/Remarks/Remarque												
1	00 906 949 0	Blechschraube	Self-tapping screw	Vis autoaraudeuse		x						6,3 X 16
2	00 253 052 1	Deckel	Cover	Couvercle		2						Rd. 155
4	20 036 169 0	Messerträger L=356 - "A"	Blade carrier L=356 - "A"	Porte-couteaux L=356 - "A"		8						
	20 036 170 0	Messerträger L=377 - "B"	Blade carrier L=377 - "B"	Porte-couteaux L=377 - "B"		4						
	20 036 169 0	Messerträger L=356 - "B"	Blade carrier L=356 - "B"	Porte-couteaux L=356 - "B"		4						
	20 035 851 0	Messerträger L=356 VS - optional	Blade carrier L=356 VS - optional	Porte-couteaux L=356 VS - optionnel		x						
	20 035 852 0	Messerträger L=377 VS - optional	Blade carrier L=377 VS - optional	Porte-couteaux L=377 VS - optionnel		x						
5	00 253 745 0	Messerzapfen	Mower pin	Couteau de teton		16						M 12 X 20 -10.9
6	00 139 888 4	Messer links 4 X 50 X 118	Blade lh 4 x 50 x 118	Couteau ga. 4 X 50 X 118		8						
	00 139 889 4	Messer rechts 4 X 50 X 118	Blade rh 4 x 50 x 118	Couteau dr. 4 X 50 X 118		8						
7	00 904 045 3	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x						M 10 X 25 -10.9
8	00 253 042 5	Messerhalter		Porte-couteaux		16						
11	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 10
12	00 908 056 0	Tensilokmutter	Self-locking nut	Ecrou autobloquant		x						M 12 Kopfh. 8,7
13	00 253 047 0	Deckel	Cover	Couvercle		6						
14	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
15	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 30
17	00 922 651 2	Knotenkette	Chain	Chaîne		1						Lg.= 215
18	00 917 104 1	Federstecker	Spring clip	Goupille elastique		1						4
19	20 037 604 1	Messerteller (356)	Cutting disc(356) quick release fastener - "A"	Disque de coupe (356) fermeture rapide - "A"		6						
	20 037 605 1	Messerteller (377)	Cutting disc(377) quick release	Disque de coupe (377) fermeture rapide - "B"		4						
	20 037 604 1	Schnellverschluß - "B"	fastener - "B"	rapide - "B"		2						
		Messerteller (356)	Cutting disc(356) quick release fastener - "B"	Disque de coupe (356) fermeture rapide - "B"								
20	00 253 743 1	Schutz	Guard	Protecteur		16						
21	20 037 601 1	Mähtrommel (356)	Mower drum (356) quick release fastener	Tambour de coupe (356) fermeture rapide		2						
		Schnellverschluß										
23	20 031 007 0	Lehre	Gauge	Gabarit		1						
24	90 000 338 0	Knotenkette	Chain	Chaîne		1						Lg.= 125
25	00 912 066 1	Splint	Cotter pin	Goupille fendue		1						4 X 28
26	00 940 236 0	Abdichtmittel - Silikonfrei	Sealant - silicone-free	Remide d'étanchéité - dégagé de silicone		x						310 MI
27	20 033 458 1	Messerschlüssel	Blade key	Clé pour couteaux		1						
28	20 035 230 0	Deckel f. Messerteller m. Wurfblechen -optional	Cover for blade disc + discharge plates -optional	Couv. p. porte-cout.+ tôles d'éjection -optionnel		x						




[illegible]



[illegible]




[illegible]



150 050 574 03 / 20.0

150 427 787 02


[illegible]




150 050 574 03 / 21.0

150 389 286 01

Abstützung Strut Étayage						951000 - 971000						150 050 574 03 150 389 286 1 21.0	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	E C R 3 6 0						Bemerkung/Remarks/Remarque	
1	20 032 580 0	Aussenabstützung	External support	Appui extérieur								M 12 X 45 SKM 12 M 12 X 35	
2	00 901 451 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex									
3	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt									
4	00 900 657 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex									
5	00 910 506 1	Scheibe	Washer	Rondelle								13 X 24 X 2,5 M 12	
6	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex									
7	20 033 105 0	Wickelschutz	Wrapping guard	Protecteur du système de liage								M 8 X 25	
8	00 904 732 2	Flachrundschrabe	Coach bolt	Vis a tête bombée									
9	00 909 908 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt								SKM 8 M 8	
10	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex									
11	20 033 176 0	Schwadteiler -optional	Swath divider -optional	Partageur à andain -optionnel								M 16 X 50	
12	00 900 677 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex									
13	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle								17 X 30 X 3 SKM 16 M 16 M 12 X 60	
14	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt									
15	00 908 719 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex									
16	00 900 304 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex									
17	20 033 167 0	Strebe -optional	Strut -optional	Contrefiche -optionnel								M 16 X 60	
18	00 900 678 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex									





[illegible]




150 050 574 03 / 21.6

150 389 286 02

[illegible]




[illegible]




150 050 574 03 / 23.0

150 415 085 02

[illegible]




[illegible]




150 050 574 03 / 25.0

150 426 436 02

[illegible]



Gelenkwelle -Walterscheid						951000 -	E C R 3 6 0							150 050 574 03
P.T.O shafts														26.0
Arbre à cardans														150 397 266 3
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-									Bemerkung/Remarks/Remarque
1	27 008 394 1	Gelenkw.W 2400 SC25 Z 910 K92/4 1350Nm	Universal shaft W 2400	Arbre à cardan W 2400		1								
4	00 955 490 0	Schutzhälfte - aussen	Male tube - outside	1/2 protecteur - extérieur		1								Lg.= 1000
5	00 955 421 0	Schutzhälfte - innen	Male tube - inside	1/2 protecteur - intérieure		1								Lg.= 1300
11	27 009 697 0	Aufsteckgabel	Outer yoke	Machoire exterieure		1								1 3/8" Z= 6
12	00 949 630 0	Schiebestift	Locking pin	Poussoir		1								
13	00 955 426 0	Reibkupplung	Friction clutch	Embrayage à friction		1								1 3/8" Z= 6 , 1350 Nm
	00 949 568 0	Reibscheibe	Friction disc	Disque de friction		4								91 X 150 X 3
21	00 956 434 0	Kreuzgarnitur	Cross assy	Croisillon		2								
22	00 919 002 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		2								M 6 X 1
23	00 949 523 0	Rillengabel	Grooved yoke	Machoire rainuree		1								RG2400-1b
24	00 912 722 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		1								10 X 80
25	00 955 387 1	Profilrohr - innen	Profile tube - inside	Tube profilé - intérieure		1								Lg.= 1000
26	27 018 239 0	Profilrohr außen 2a 735	Section tube outer 6 735	Tube profilé extérieure 6 735		1								
27	00 949 238 0	Schlag-Schmiernippel	Drive-in type lubrication	Graisser à frapper		2								
28	00 949 524 0	Rillengabel	Grooved yoke	Machoire rainuree		1								RG2400-2a
51	00 949 861 0	Gleitring	Sliding ring	Anneau lisse		2								SC25/SD25
52	00 955 355 1	Schutztrichter	Guard hopper	Trémie de protection		1								
53	00 949 281 0	Schraube	Screw	Boulon		x								3,5 X 9,5
55	27 002 283 0	Abdeckung	Cover	Couvercle		1								
56	00 949 338 0	Gleitring	Sliding ring	Anneau lisse		1								SC25
57	00 949 852 1	Haltekette	Chain	Chainette		1								Lg.= 400




150 050 574 03 / 27.0


150 426 261 02

[illegible]


[illegible]




1




2



4





5



3

6




7

8



[illegible]



[illegible]

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 015 242 1	8.0	8	00 253 678 1	11.0	1	00 900 632 0	18.0	13	00 901 454 0	20.0	12	00 908 500 0	2.0	15
00 015 242 1	9.0	6	00 253 743 1	16.0	16	00 900 632 0	18.1	13	00 901 491 0	4.0	23	00 908 515 1	3.0	5
00 139 054 1	3.0	11	00 253 743 1	17.0	20	00 900 634 0	2.0	22	00 902 401 0	3.0	4	00 908 524 2	6.0	15
00 139 080 2	8.0	6	00 253 743 1	18.0	8	00 900 634 0	5.0	18	00 904 002 2	13.0	36	00 908 524 2	23.0	8
00 139 178 2	3.0	10	00 253 743 1	18.1	8	00 900 634 0	13.0	33	00 904 017 1	20.0	6	00 908 531 2	5.0	4
00 139 888 4	16.0	10	00 253 743 1	19.0	3	00 900 636 0	10.0	12	00 904 019 2	12.0	37	00 908 701 0	1.0	53
00 139 888 4	17.0	6	00 253 744 0	16.0	11	00 900 636 0	11.0	12	00 904 045 3	16.0	9	00 908 701 0	2.0	13
00 139 889 4	16.0	10	00 253 744 0	18.0	5	00 900 636 0	12.0	6	00 904 045 3	17.0	7	00 908 701 0	4.0	14
00 139 889 4	17.0	6	00 253 744 0	18.1	5	00 900 637 0	16.0	14	00 904 045 3	18.0	6	00 908 701 0	7.0	11
00 144 943 3	18.1	21	00 253 745 0	17.0	5	00 900 637 0	17.0	15	00 904 045 3	18.1	6	00 908 701 0	8.0	5
00 145 912 3	4.0	30	00 255 304 0	4.0	21	00 900 639 0	4.0	3	00 904 062 2	13.0	26	00 908 701 0	9.0	8
00 154 566 3	1.0	50	00 255 498 1	28.0	2	00 900 655 0	20.0	2	00 904 063 1	8.0	2	00 908 701 0	13.0	8
00 226 488 0	21.3	11	00 255 499 2	28.0	3	00 900 656 0	1.0	8	00 904 064 0	20.0	5	00 908 701 0	20.0	7
00 253 020 1	13.0	20	00 256 675 3	10.0	21	00 900 656 0	21.3	2	00 904 065 3	8.0	3	00 908 701 0	20.0	13
00 253 024 3	14.0	4	00 256 675 3	11.0	21	00 900 656 0	22.0	9	00 904 071 1	8.0	2	00 908 701 0	21.0	6
00 253 024 3	15.0	4	00 263 092 0	1.0	33	00 900 657 0	2.0	10	00 904 071 1	13.0	26	00 908 701 0	21.3	4
00 253 026 5	14.0	6	00 263 092 0	2.0	17	00 900 657 0	7.0	13	00 904 731 2	23.0	9	00 908 701 0	21.6	6
00 253 026 5	15.0	6	00 266 667 0	23.0	2	00 900 657 0	20.0	12	00 904 732 2	21.0	8	00 908 701 0	22.0	8
00 253 028 1	14.0	9	00 270 160 1	4.0	13	00 900 657 0	21.0	4	00 904 732 2	30.0	7	00 908 702 0	6.0	26
00 253 028 1	15.0	9	00 274 121 3	1.0	42	00 900 658 0	7.0	13	00 904 745 1	9.0	10	00 908 704 1	6.0	12
00 253 030 0	13.0	4	00 335 279 1	6.0	20	00 900 658 0	20.0	9	00 904 995 1	8.0	7	00 908 706 0	1.0	55
00 253 034 4	12.0	30	00 337 256 3	1.0	32	00 900 674 0	10.0	25	00 904 995 2	9.0	5	00 908 706 0	4.0	29
00 253 042 5	16.0	8	00 337 256 3	2.0	16	00 900 674 0	11.0	25	00 906 007 1	12.0	3	00 908 706 0	7.0	6
00 253 042 5	17.0	8	00 900 222 0	1.0	17	00 900 674 0	22.0	6	00 906 007 1	13.0	17	00 908 706 0	21.0	10
00 253 042 5	18.0	7	00 900 244 0	6.0	9	00 900 675 0	12.0	35	00 906 008 0	10.0	14	00 908 706 0	23.0	11
00 253 042 5	18.1	7	00 900 253 1	1.0	48	00 900 676 0	9.0	4	00 906 008 0	11.0	14	00 908 706 0	30.0	6
00 253 047 0	16.0	12	00 900 253 1	10.0	23	00 900 677 0	21.0	12	00 906 010 1	12.0	43	00 908 719 0	1.0	19
00 253 047 0	17.0	13	00 900 253 1	11.0	23	00 900 677 0	21.6	12	00 906 010 1	13.0	15	00 908 719 0	4.0	25
00 253 052 1	16.0	2	00 900 304 1	21.0	16	00 900 678 0	21.0	18	00 906 031 0	12.0	39	00 908 719 0	21.0	15
00 253 052 1	17.0	2	00 900 304 1	21.3	9	00 900 678 0	21.6	18	00 906 031 0	13.0	29	00 908 719 0	21.6	15
00 253 062 3	12.0	2	00 900 304 1	21.6	16	00 901 141 1	1.0	23	00 906 404 0	13.0	24	00 908 719 0	22.0	7
00 253 182 1	4.0	16	00 900 304 1	22.0	4	00 901 217 1	2.0	4	00 906 948 0	18.1	22	00 908 721 0	2.0	7
00 253 421 4	13.0	31	00 900 335 0	13.0	19	00 901 242 1	5.0	11	00 906 949 0	16.0	1	00 908 721 0	3.0	8
00 253 480 1	13.0	25	00 900 335 1	1.0	49	00 901 423 0	1.0	11	00 906 949 0	17.0	1	00 908 758 0	2.0	26
00 253 496 0	8.0	1	00 900 612 0	1.0	36	00 901 423 0	7.0	18	00 908 056 0	16.0	4	00 908 758 0	4.0	5
00 253 547 0	13.0	13	00 900 614 0	1.0	44	00 901 434 0	2.0	24	00 908 056 0	17.0	12	00 908 758 0	7.0	10
00 253 566 3	20.0	1	00 900 616 0	4.0	27	00 901 451 0	21.0	2	00 908 056 0	18.0	10	00 908 758 0	9.0	12
00 253 657 0	20.0	4	00 900 616 0	7.0	3	00 901 451 0	22.0	2	00 908 056 0	18.1	10	00 908 758 0	16.0	5
00 253 659 1	12.0	21	00 900 616 0	30.0	3	00 901 452 0	4.0	11	00 908 215 0	1.0	51	00 908 758 0	17.0	11
00 253 677 1	10.0	1	00 900 617 0	30.0	3	00 901 452 0	20.0	2	00 908 500 0	1.0	31	00 908 758 0	18.0	9

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 908 758 0	18.1	9	00 909 912 1	21.6	14	00 910 889 0	12.0	23	00 911 673 0	11.0	4	00 919 202 0	23.0	1
00 908 914 0	5.0	25	00 909 912 1	22.0	5	00 910 890 0	10.0	7	00 911 673 0	12.0	18	00 919 324 0	6.0	18
00 909 502 0	5.0	16	00 909 922 1	1.0	52	00 910 890 0	11.0	7	00 911 680 0	12.0	28	00 919 343 0	6.0	7
00 909 611 0	13.0	23	00 910 303 1	1.0	18	00 910 890 0	12.0	23	00 912 066 1	17.0	25	00 919 357 0	23.0	4
00 909 904 1	4.0	24	00 910 303 1	21.0	13	00 910 891 0	10.0	7	00 912 500 3	1.0	26	00 919 509 0	1.0	30
00 909 906 1	6.0	11	00 910 303 1	21.6	13	00 910 891 0	11.0	7	00 912 500 3	5.0	7	00 919 509 0	2.0	14
00 909 908 1	1.0	37	00 910 327 0	4.0	18	00 910 899 0	1.0	56	00 912 530 0	14.0	11	00 919 603 0	23.0	13
00 909 908 1	4.0	28	00 910 353 0	1.0	59	00 910 900 0	12.0	9	00 912 530 0	15.0	11	00 919 664 0	23.0	14
00 909 908 1	7.0	5	00 910 362 0	10.0	30	00 910 902 0	12.0	9	00 912 538 0	3.0	3	00 919 832 0	10.0	31
00 909 908 1	10.0	22	00 910 362 0	11.0	28	00 910 903 0	12.0	9	00 912 582 2	5.0	26	00 919 832 0	11.0	29
00 909 908 1	11.0	22	00 910 365 0	6.0	27	00 910 904 0	12.0	9	00 912 611 2	1.0	34	00 919 918 1	6.0	6
00 909 908 1	21.0	9	00 910 411 1	6.0	10	00 910 960 0	12.0	17	00 912 611 2	2.0	18	00 920 926 0	6.0	23
00 909 908 1	23.0	10	00 910 413 0	1.0	10	00 910 962 0	12.0	17	00 912 643 2	14.0	11	00 920 969 1	6.0	3
00 909 908 1	30.0	5	00 910 413 0	7.0	4	00 910 963 0	10.0	3	00 912 643 2	15.0	11	00 921 054 1	23.0	3
00 909 909 1	2.0	21	00 910 413 0	30.0	4	00 910 963 0	11.0	3	00 912 645 2	6.0	21	00 921 067 1	6.0	13
00 909 909 1	4.0	4	00 910 414 0	2.0	25	00 910 963 0	12.0	17	00 912 670 1	4.0	19	00 921 077 1	6.0	17
00 909 909 1	5.0	17	00 910 414 0	4.0	6	00 910 964 0	10.0	3	00 912 681 2	5.0	6	00 921 089 1	6.0	16
00 909 909 1	7.0	9	00 910 506 1	2.0	11	00 910 964 0	11.0	3	00 912 714 2	1.0	21	00 921 089 1	23.0	6
00 909 909 1	9.0	11	00 910 506 1	7.0	14	00 910 964 0	12.0	17	00 912 714 2	4.0	17	00 921 145 0	6.0	2
00 909 909 1	12.0	7	00 910 506 1	9.0	7	00 910 965 0	12.0	17	00 912 716 2	3.0	7	00 921 145 0	23.0	15
00 909 909 1	13.0	32	00 910 506 1	20.0	10	00 910 970 0	12.0	27	00 912 716 2	5.0	3	00 921 171 1	23.0	16
00 909 909 1	16.0	13	00 910 506 1	21.0	5	00 910 972 0	12.0	27	00 912 717 2	3.0	15	00 921 263 1	23.0	18
00 909 909 1	17.0	14	00 910 506 1	21.6	5	00 910 973 0	12.0	27	00 912 718 2	4.0	32	00 921 265 1	6.0	1
00 909 909 1	18.0	12	00 910 512 2	2.0	5	00 910 974 0	12.0	27	00 912 718 2	27.0	11	00 922 651 2	1.0	25
00 909 909 1	18.1	12	00 910 514 1	5.0	5	00 910 974 0	12.0	38	00 912 719 2	25.0	17	00 922 651 2	4.0	10
00 909 910 1	1.0	7	00 910 603 0	1.0	38	00 911 130 0	12.0	29	00 912 720 2	27.0	5	00 922 651 2	17.0	17
00 909 910 1	2.0	12	00 910 603 0	1.0	45	00 911 132 0	12.0	29	00 912 721 1	25.0	6	00 922 652 0	5.0	15
00 909 910 1	8.0	4	00 910 604 0	7.0	7	00 911 133 0	14.0	8	00 912 722 1	24.0	24	00 922 672 2	19.0	7
00 909 910 1	13.0	27	00 910 609 0	4.0	12	00 911 133 0	15.0	8	00 912 722 1	26.0	24	00 924 007 0	12.0	34
00 909 910 1	20.0	3	00 910 609 0	8.0	9	00 911 134 0	3.0	17	00 914 036 0	1.0	41	00 924 050 1	11.0	19
00 909 910 1	21.0	3	00 910 625 0	3.0	9	00 911 134 0	12.0	29	00 915 122 0	12.0	41	00 924 227 0	7.0	15
00 909 910 1	21.3	3	00 910 642 0	1.0	6	00 911 136 1	3.0	17	00 917 006 1	5.0	14	00 924 260 1	1.0	58
00 909 910 1	21.6	3	00 910 719 0	3.0	6	00 911 136 1	12.0	29	00 917 012 2	1.0	29	00 924 260 1	7.0	8
00 909 910 1	22.0	3	00 910 719 0	5.0	2	00 911 503 0	14.0	13	00 917 104 1	4.0	9	00 925 016 0	4.0	8
00 909 912 1	1.0	14	00 910 730 0	10.0	19	00 911 503 0	15.0	13	00 917 104 1	17.0	18	00 925 205 2	10.0	18
00 909 912 1	9.0	3	00 910 730 0	11.0	27	00 911 518 0	11.0	9	00 919 002 0	24.0	22	00 925 205 2	11.0	18
00 909 912 1	10.0	26	00 910 732 1	1.0	57	00 911 541 0	12.0	31	00 919 002 0	26.0	22	00 925 205 2	12.0	19
00 909 912 1	11.0	26	00 910 732 1	5.0	10	00 911 545 0	10.0	9	00 919 103 0	24.0	59	00 925 303 2	16.0	15
00 909 912 1	12.0	36	00 910 885 0	12.0	23	00 911 545 0	12.0	24	00 919 105 0	3.0	14	00 926 101 0	10.0	16
00 909 912 1	21.0	14	00 910 888 0	12.0	23	00 911 673 0	10.0	4	00 919 108 0	23.0	1	00 926 101 0	11.0	16

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 926 101 0	12.0	32	00 942 012 1	28.0	10	00 955 704 0	10.0	20	20 031 134 0	15.0	12	20 033 197 1	13.0	3
00 926 101 0	13.0	34	00 942 196 1	29.0	4	00 955 704 0	11.0	20	20 031 136 0	14.0	12	20 033 232 1	5.0	1
00 930 138 0	10.0	27	00 942 320 0	28.0	1	00 955 706 0	10.0	8	20 031 137 1	14.0	2	20 033 439 1	7.0	1
00 930 138 0	11.0	5	00 942 459 0	29.0	6	00 955 707 0	10.0	11	20 031 255 0	18.0	18	20 033 458 1	17.0	27
00 930 140 0	12.0	8	00 949 229 0	25.0	18	00 955 707 0	11.0	11	20 031 255 0	18.1	18	20 033 459 0	6.0	24
00 930 167 0	10.0	5	00 949 238 0	26.0	27	00 955 709 0	11.0	15	20 031 266 0	18.0	11	20 033 485 0	3.0	16
00 930 167 0	12.0	16	00 949 281 0	24.0	53	00 955 838 0	10.0	2	20 031 266 0	18.1	11	20 033 538 0	5.0	9
00 930 341 0	14.0	3	00 949 281 0	26.0	53	00 955 839 0	10.0	15	20 031 499 0	1.0	20	20 033 550 1	13.0	1
00 930 341 0	15.0	3	00 949 338 0	26.0	56	00 955 840 0	10.0	17	20 031 540 1	4.0	15	20 034 357 0	7.0	2
00 930 568 0	12.0	22	00 949 352 0	24.0	54	00 955 840 0	11.0	2	20 031 542 1	4.0	20	20 034 544 0	12.0	12
00 932 107 0	10.0	28	00 949 404 1	24.0	57	00 955 844 0	11.0	8	20 031 549 0	9.0	1	20 034 817 0	13.0	14
00 932 107 0	11.0	10	00 949 521 0	24.0	58	00 955 845 0	11.0	17	20 031 614 2	12.0	11	20 034 818 0	13.0	12
00 932 136 0	10.0	10	00 949 522 1	24.0	11	00 956 102 0	27.0	6	20 031 616 0	12.0	10	20 034 838 0	13.0	35
00 934 901 0	5.0	19	00 949 523 0	24.0	23	00 956 105 0	27.0	10	20 031 618 0	12.0	40	20 035 230 0	16.0	20
00 934 910 0	23.0	1	00 949 523 0	26.0	23	00 956 111 0	25.0	3	20 031 755 0	5.0	8	20 035 230 0	17.0	28
00 934 967 0	3.0	13	00 949 524 0	24.0	27	00 956 111 0	27.0	3	20 031 756 0	1.0	5	20 035 230 0	18.0	19
00 935 350 0	23.0	1	00 949 524 0	26.0	28	00 956 162 1	27.0	14	20 032 526 0	5.0	12	20 035 230 0	18.1	19
00 936 015 1	10.0	29	00 949 568 0	26.0	13	00 956 273 1	27.0	7	20 032 527 0	1.0	43	20 035 773 1	3.0	1
00 936 015 1	11.0	6	00 949 630 0	24.0	14	00 956 278 0	27.0	15	20 032 548 1	1.0	35	20 035 779 0	1.0	24
00 936 021 0	10.0	6	00 949 630 0	26.0	12	00 956 319 1	25.0	16	20 032 580 0	21.0	1	20 035 851 0	17.0	4
00 936 049 1	14.0	7	00 949 852 1	24.0	56	00 956 323 1	25.0	2	20 032 653 0	2.0	8	20 035 852 0	17.0	4
00 936 049 1	15.0	7	00 949 852 1	26.0	57	00 956 373 0	25.0	7	20 032 781 1	7.0	16	20 035 973 0	2.0	20
00 936 339 1	12.0	5	00 949 861 0	24.0	51	00 956 392 0	27.0	2	20 032 883 0	7.0	12	20 035 975 1	1.0	12
00 936 365 1	12.0	25	00 949 861 0	26.0	51	00 956 434 0	24.0	21	20 032 889 0	4.0	26	20 035 981 0	2.0	19
00 937 502 0	14.0	5	00 953 822 0	1.0	3	00 956 434 0	26.0	21	20 032 993 0	1.0	54	20 035 984 0	2.0	1
00 937 502 0	15.0	5	00 955 355 1	26.0	52	20 030 024 0	20.0	8	20 033 005 0	5.0	13	20 035 992 1	1.0	16
00 937 568 0	12.0	33	00 955 387 1	26.0	25	20 030 255 0	12.0	26	20 033 016 0	4.0	31	20 035 993 0	23.0	7
00 937 568 0	13.0	30	00 955 395 1	24.0	26	20 030 733 0	1.0	28	20 033 017 0	3.0	2	20 035 994 0	1.0	22
00 937 576 0	13.0	6	00 955 421 0	26.0	5	20 031 007 0	17.0	23	20 033 105 0	21.0	7	20 036 169 0	17.0	4
00 937 579 0	13.0	21	00 955 426 0	26.0	13	20 031 061 1	16.0	17	20 033 110 0	7.0	19	20 036 169 0	17.0	4
00 937 590 0	12.0	13	00 955 429 0	24.0	5	20 031 062 1	16.0	17	20 033 119 1	1.0	40	20 036 170 0	17.0	4
00 937 721 0	12.0	4	00 955 445 0	25.0	4	20 031 062 1	16.0	17	20 033 129 0	5.0	24	20 036 786 1	12.0	1
00 937 721 0	13.0	18	00 955 453 0	25.0	11	20 031 063 1	16.0	18	20 033 165 0	4.0	2	20 036 788 0	12.0	20
00 937 727 0	12.0	42	00 955 453 0	27.0	17	20 031 123 2	14.0	10	20 033 167 0	21.0	17	20 036 792 1	4.0	1
00 937 727 0	13.0	16	00 955 458 0	25.0	10	20 031 123 2	15.0	10	20 033 167 0	21.6	17	20 036 974 0	20.0	11
00 939 278 2	28.0	5	00 955 458 0	27.0	16	20 031 128 3	13.0	5	20 033 176 0	21.0	11	20 037 063 1	1.0	15
00 939 567 1	28.0	4	00 955 489 0	1.0	47	20 031 128 3	15.0	1	20 033 176 0	21.3	7	20 037 067 0	3.0	12
00 939 576 0	29.0	5	00 955 489 0	10.0	24	20 031 129 3	13.0	5	20 033 176 0	21.6	11	20 037 199 0	2.0	6
00 940 236 0	16.0	19	00 955 489 0	11.0	24	20 031 129 3	14.0	1	20 033 176 0	22.0	10	20 037 307 0	1.0	9
00 940 236 0	17.0	26	00 955 490 0	26.0	4	20 031 133 1	15.0	2	20 033 196 1	13.0	2	20 037 601 1	17.0	21

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
20 037 604 1	17.0	19	27 001 339 0	27.0	4	27 013 219 0	27.0	21	90 003 005 0	5.0	22			
20 037 604 1	17.0	19	27 001 793 0	6.0	19	27 013 220 0	27.0	19	90 003 716 0	23.0	1			
20 037 605 1	17.0	19	27 002 174 0	24.0	25	27 013 225 0	25.0	8	90 003 717 0	23.0	1			
20 037 610 2	18.0	14	27 002 283 0	26.0	55	27 013 296 0	25.0	5						
20 037 610 2	18.1	14	27 002 459 0	29.0	7	27 013 297 0	25.0	15						
20 037 611 2	18.0	15	27 005 078 0	7.0	20	27 013 300 0	25.0	14						
20 037 611 2	18.1	15	27 005 079 0	7.0	21	27 013 868 0	6.0	5						
20 037 615 2	18.0	16	27 005 384 0	28.0	6	27 013 868 0	23.0	17						
20 037 615 2	18.1	16	27 006 350 0	24.0	4	27 013 869 0	6.0	5						
20 037 774 0	4.0	22	27 006 590 0	1.0	39	27 013 869 0	23.0	17						
20 037 992 1	18.0	2	27 006 760 0	27.0	13	27 014 744 0	28.0	8						
20 037 993 1	18.0	1	27 007 503 0	6.0	25	27 015 208 0	25.0	20						
20 038 094 1	18.0	17	27 007 843 0	6.0	22	27 015 217 0	25.0	19						
20 038 094 1	18.1	17	27 007 844 0	23.0	5	27 015 439 0	25.0	22						
20 038 094 1	19.0	6	27 007 982 0	29.0	1	27 015 449 0	25.0	21						
20 038 613 1	18.0	3	27 007 983 0	29.0	2	27 015 740 0	27.0	12						
20 038 613 1	18.1	3	27 008 075 0	6.0	28	27 016 504 0	23.0	1						
20 038 618 1	18.0	4	27 008 075 0	28.0	7	27 018 238 0	27.0	8						
20 038 618 1	18.1	4	27 008 383 0	29.0	3	27 018 239 0	26.0	26						
20 039 482 0	9.0	2	27 008 394 1	26.0	1	27 020 594 0	23.0	1						
20 039 483 0	9.0	9	27 008 396 0	24.0	1	27 021 260 0	28.0	12						
20 039 535 0	4.0	7	27 008 972 0	12.0	14	27 021 591 0	29.0	8						
20 039 554 0	7.0	17	27 008 972 0	13.0	28	27 021 611 0	23.0	1						
20 039 716 0	20.0	14	27 009 415 0	23.0	1	27 021 829 0	30.0	1						
20 230 375 0	14.0	16	27 009 424 0	6.0	19	27 021 830 0	30.0	2						
20 230 375 0	15.0	16	27 009 697 0	24.0	13	90 000 109 0	13.0	22						
20 230 411 0	21.3	1	27 009 697 0	26.0	11	90 000 123 0	13.0	7						
20 230 411 0	22.0	1	27 009 781 0	6.0	14	90 000 174 0	1.0	13						
20 230 477 0	2.0	23	27 011 190 0	28.0	11	90 000 338 0	17.0	24						
20 230 510 0	5.0	23	27 011 575 0	23.0	12	90 000 440 0	21.3	10						
20 230 578 0	2.0	2	27 011 590 1	27.0	1	90 000 503 0	23.0	1						
20 230 579 0	2.0	3	27 011 591 0	25.0	1	90 001 442 0	1.0	4						
20 230 785 0	5.0	20	27 013 205 0	27.0	9	90 001 685 0	5.0	21						
20 231 672 0	19.0	1	27 013 207 0	25.0	9	90 001 694 0	6.0	8						
20 231 673 0	19.0	2	27 013 207 0	27.0	22	90 001 795 0	13.0	39						
20 231 907 0	1.0	1	27 013 209 0	27.0	18	90 001 863 0	14.0	15						
20 232 853 0	13.0	37	27 013 210 0	27.0	23	90 001 863 0	15.0	15						
20 233 908 0	4.0	1	27 013 218 0	25.0	12	90 001 870 0	23.0	1						
20 234 465 0	18.1	20	27 013 218 0	27.0	20	90 002 282 0	1.0	2						
20 236 548 0	13.0	38	27 013 219 0	25.0	13	90 002 601 0	1.0	46						

Verwenden Sie nur

Original-KRONE-Ersatzteile!

Das gibt Sicherheit und spart Kosten!

Original-KRONE-Ersatzteile bieten die Garantie für höchste Verschleißfestigkeit, lange Lebensdauer und preiswerten Einkauf!

Sie bekommen bei Krone nur Materialien in einwandfreier Qualität und absolut passend für Ihre KRONE-Maschinen. Bei Verwendung von Original-KRONE-Ersatzteilen entspricht das Gerät in Funktion und Arbeitsweise wieder der ursprünglichen Ausführung!

Imitationen und Kopien von Teilen, speziell auf dem Sektor Verschleißteile halten nicht das, was sie vom Aussehen vielleicht versprechen. Material-Qualität kann man schlecht optisch prüfen - daher größte Vorsicht bei Billigangeboten!

**Darum lieber gleich
Original-KRONE-Ersatzteile!**

**Ersatzteil-Katalog auch
auf CD-ROM erhältlich!**

Use

Original-KRONE parts only

**This will increase operational reliability
and help to save costs!**

Original-KRONE-spares parts give you the guarantee of maximum resistance to wear, long life and low prices!

KRONE provides you with parts of first-rate quality which are perfectly suitable for your KRONE machine. By using original KRONE parts you can be sure that function and mode of operation are again as satisfactory as on a new machine!

Imitations and copies of parts, in particular working parts, are not as reliable as they seem to be! The quality of material can hardly be checked with the eye - it is therefore not advisable to purchase imitation parts even if these are cheaper.

**In any case it's better
to use original KRONE parts!**

**Spare parts list also
available as CD-ROM!**

N'utiliser que

**des pièces de rechange
d'origine KRONE!**

**Vous augmentez ainsi la sécurité de
fonctionnement et vous réduisez
considérablement vos coûts!**


Les pièces de rechange d'origine Krone vous donnent la sécurité d'une exceptionnelle résistance à l'usure, d'une longue durée d'utilisation et de prix avantageux.

KRONE vous offre uniquement des pièces de première qualité parfaitement adaptées à votre machine KRONE. En utilisant des pièces de rechange d'origine KRONE vous pouvez être sûr que fonctionnement et le mode de travail sont identiques à ceux d'une machine nouvelle.

Les imitations et copies de pièces, tout particulièrement des pièces d'usure, ne tiennent pas ce qu'elles promettent par leur apparence! En effet il n'est guère possible de vérifier visuellement la qualité d'une matière. Il est donc prudent de juger avec scepticisme les pièces de rechange à bas prix!

**De toute façon il est raisonnable de donner la préférence aux
pièces de rechange d'origine KRONE!**

**Catalogue de pièces de rechange
également disponible sur CD-ROM!**



KRONE

. . . konsequent, kompetent

Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH

Heinrich-Krone-Straße 10, D-48480 Spelle
Postfach 11 63, D-48478 Spelle

Phone +049 (0) 59 77/935-0

Fax +049 (0) 59 77/935-339 - Zentrale

Fax +049 (0) 59 77/935-239 - ET-Lager

Internet: <http://www.krone.de>

eMail: info.ldm@krone.de