



ERSATZTEILE

SPARE PARTS

PIÈCES DETACHEES



KS 6.81-7.61/26 DUO

ab Masch.-Nr.
from mach.-no.
à partir de mach.-no

435 000 - 460 000

000 001 035 01 H - 04/04/2018

/ 000 001 035 01 H /

Erläuterungen Illustration Illustration

Benennung dieser Tafel
Denomination of this diagram
Dénomination du diagramme

Gültigkeit dieser Tafel
Validity of this diagram
Validité du diagramme

Nr. der Zeichnung, die zu dieser Seite gehört
No. of drawing belonging to this page
No. du dessin appartenant à cette page

Tafel-Nr.
No. of diagram
No. de diagramme

Maschinentypen
Type of machines
Type de machines

Nr. dieser Ersatzteilliste
No. of this spare part list
No. de cette liste des pièces de rechange

Tragrahmen / Schutze kpl. Frame / Guard cpl. Cadre / Protecteurs cpl.						000 001 084 00			
585 000 - 597 629						444 841 1			
						4.0			
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr.	Bemerkung/Remarks/Remarque			
1	00 259 671 0	Tragrahmen links	Frame left	Cadre gauche	585 000 - 597 629	x			
	00 259 627 0	Tragrahmen rechts	Frame right	Cadre droite	585 000 - 597 629	x			
	00 901 491 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tete hex	590 000 - 597 629	x			M 16 X 130
3	00 909 912 0	Sperkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt	590 000 - 597 629	x			SKM 16

Dieses Ersatzteil ist gültig ab Masch.Nr. 590 000
This spare part is valid from mach. no. 590 000
Cette pièce de rechange est valable à partir de no. de machine 590 000

Dieses Ersatzteil ist gültig von Masch.Nr. 585 000 bis Masch.Nr. 597 629
This spare part is valid from mach. no. 585 000 up to mach. no. 597 629
Cette pièce de rechange est valable à partir de no. de machine 585 000 jusqu'au no. 597 629

Dieses Ersatzteil ist gültig bis Masch.Nr. 597 629
This spare part is valid up to mach. no. 597 629
Cette pièce de rechange est valable jusqu'au no. de machine 597 629

Bestell-Nr.
Order no.
No. de commande

Position des Ersatzteiles in der Zeichnung
Position of spare part in the drawing
Position de la pièce de rechange au dessin

**Ersatzteil-Katalog auch
auf CD-ROM erhältlich!**
**Spare parts list also
available as CD-ROM!**
**Catalogue de pièces de rechange
également disponible sur CD-ROM!**

Anzahl Teile je Typ

X = nach Bedarf
Kein Eintrag = Keine Verwendung für diesen Typ


Quantity of parts for each type

X = as needed
No entry = No use for this type


Quantité de pièces de chaque type

X = selon besion
Aucune inscription = Pas d'utilisation pour ce type


INHALTSVERZEICHNIS	TABLE OF CONTENTS	TABLE DES MATIERES	TAFEL DIAGRAM DIAGRAMME
Anhängebock und Stützbügel	Headstock	Chevalet d attelage	1.0
Rahmen	Frame	Cadre	2.0
Fahrwerk	Under-carriage	Chassis porteur	3.0
Hauptgetriebe kpl.	Main transmission cpl.	Renvoi d'angle complet cpl.	4.0
Rahmenverstärkung	Frame reinforcement	Renforcement du cadre	5.0
Durchtriebswelle mit Lagerung	Through pto with bearing	P.d.f. débouchante avec palier	6.0
Auslegearm innen	Wing arm	Bras support	7.0
Auslegearm außen	Wing arm	Bras support	8.0
Kreisel-Getriebe	Rotor-Gearbox	Rotor-Carter	9.0
Kurvenbahn	Cam track	Disque a came	10.0
Steuerarm kpl.	Control arm cpl.	Bras de commande cpl.	11.0
Zinkenarm	Tine arm	Bras porte-dents	12.0
Fahrgestell	Chassis	Châssis	13.0
Tastrad	Depth wheel	Roue de terrage	14.0
Rad mit Pendelachse	Wheel with swinging axle	Roue avec essieu tandem	15.0
Verriegelung	Locking mechanism	Verrouillage	16.0
Schutze - Kreisel	Guard - rotor	Protecteurs - rotor	17.0
Federentlastung	Spring compensation	Ressort compensateur	18.0
Elektrische Aushebung	Electrical lift	Relevage électrique	19.0
Elektrische Bedienung	Electrical control	Commande électrique	20.0
Zinkenverlustsicherung	Tine loss prevention equipment	Bride anti-perte	21.0
Hydraulik I (Ventileinheit/Zubehör)	Hydraulics I	Système hydraulique I	22.0
Hydraulik II (Aushebung/Breitenverstel.)	Hydraulics II	Système hydraulique II	23.0
Zugstrebe mit Zubehör	Pulling support	Tirant	24.0
Schwadtuch mit Zubehör	Swathing deflector	Toile d'andainage	25.0
Beleuchtungshalter	Lighting bracket	Support d'eclairage	26.0
Beleuchtung	Lighting	Installation d'éclairage	27.0
Gelenkwelle Antrieb WWE 2280-SD15	Pto-shaft main drive	Abre a cardans	28.0
Kreuzgelenk/Weitwinkel "B"	Wide angel universal joint	Croisillon grand angle	28.1
Kreuzgelenk 1 3/8" 6Z	Universal joint	Joint universel	28.2
Kreuzgelenk/Weitwinkel "F"	Wide angel universal joint	Croisillon grand angle	28.3
Sicherheitsaufkleber	Warning signs	Plaque indicatrices de securite	29.0
Hinweisaufkleber	General information labels	Plaque indicatrices generales	30.0



[illegible]




[illegible]



000 001 035 01 / 3.0

448 884 0


[illegible]



000 001 035 01 / 4.0

444 757 0


[illegible]




000 001 035 01 / 5.0

448 662 0


[illegible]




[illegible]




[illegible]




[illegible]




Kreisel-Getriebe Rotor-Gearbox Rotor-Carter					435000 - 460000	K S 6 8 1 - 7 6 1 D U						000 001 035 01 449 253 3 9.0
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque
1	00 265 027 0	Schraube -für Hohlwelle	Screw -for hollow shaft	Boulon -pour arbre creux		x						Rd. 55 X 45
2	00 910 346 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						31 X 56 X 1,6
3	00 265 029 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x						34 X 68 X 4
4	00 265 480 0	Getriebegehäuse	Gearbox housing	Carter du boîte de vitesses		x						
5	00 265 278 3	Hohlwelle	Hollow shaft	Arbre creux		x						Lg.= 613
6	00 911 023 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 80 X 0,3
	00 911 024 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						70 X 80 X 1,0
7	00 930 157 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x						6014 2 RS
8	00 904 065 0	Senkschraube	Countersunkscrew	Vis à tête fraisée		x						M 12 X 40 -10.9
10	00 911 511 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x						A 15 X 1,0
11	00 910 804 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						15 X 21 X 0,3
	00 910 805 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						15 X 21 X 0,5
	00 910 806 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						15 X 21 X 1,0
	00 910 821 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						16 X 35 X 0,3
	00 910 822 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						16 X 35 X 0,5
12	00 935 106 0	Nadellager	Roller	Roulement à aiguilles		x						Hk 2020
13	00 265 482 0	Ritzelwellengehäuse	Pinion shaft housing	Logement pour pignon arbré		x						
15	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x						M 12
16	00 911 166 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						90 X 100 X 0,3
	00 911 168 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						90 X 100 X 1
17	00 930 323 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x						6018 2 RS
18	00 265 459 0	Dichtung	Gasket	Joint		x						
19	00 265 481 0	Getriebedeckel	Gearbox cover	Couvercle du boîte de vitesses		x						
20	00 909 909 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 10
21	00 900 636 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 10 X 25
22	00 931 122 0	Schräggugellager	Angular ball bearing	Roulement en biais		x						3207 2RS
23	00 910 912 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						56 X 72 X 0,3
	00 910 913 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						56 X 72 X 0,5
	00 910 914 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						56 X 72 X 1,0
	00 910 915 0	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x						56 X 72 X 2,0
24	00 911 668 0	Sicherungsring	Circlip	Circlip		x						72 X 2,5
25	00 936 337 0	Radial-Wellendichtring	Radial-shaft sealing ring	Radial-bague d'étanchéité		x						A 35 X 72 X 12
26	00 265 023 0	Lagerflansch	Bearing flange	Bride de palier		x						
27	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x						SKM 12
28	00 900 657 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x						M 12 X 35
29	00 937 566 0	O-Ring	O-ring	Joint torique		x						98 X 3
30	00 265 490 0	Getriebe -kpl.	Gearbox -cpl.	Boîte de vitesses -cpl.		x						Z= 83, Z= 12




[illegible]




[illegible]




[illegible]




[illegible]



[illegible]




[illegible]




000 001 035 01 / 15.0

448 871 1


Rad mit Pendelachse Wheel with swinging axle Roue avec essieu tandem						435000 - 460000	K S 6 8 1 - 7 6 1 D U							000 001 035 01
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-	448 871 115.0								
Bemerkung/Remarks/Remarque														
1	00 953 249 2	Reifen	Tyre	Pneu		x								16 X 6.50-8 10PLY
2	00 953 328 0	Schlauch	Hose	Tuyau		x								16 X 6.50-8 TR 13
3	00 910 609 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x								13 X 37 X 3
4	00 908 701 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x								M 12
5	00 938 833 0	Radkappe	Wheel cap	Chapeau de roue		x								Rd. 52
6	00 953 158 0	Felge	Rim	Jante		x								5.5 X 8
7	00 938 831 0	Distanzrohr	Spacer tube	Tube d'entretoisement		x								27 X 30 X 34
8	00 930 535 0	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	Roulement à gorge		x								6205 2RS
9	00 900 656 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								M 12 X 30
10	00 909 910 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x								SKM 12
11	00 910 642 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x								13 X 70 X 6
12	00 153 700 0	Pendelachse -inkl. Buchse,	Pendulum axle -incl. bushing,	Essieu pendulaire -incl. douille,		x								
13	00 934 939 0	Schmiernippel	grease nipple	graisseur		x								50 X 55 X 60
14	00 912 716 2	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		x								10 X 50
15	00 154 264 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x								
16	00 154 264 0	4 Kt.-Zapfen -inkl. Buchse	Pin -incl. bushing	Teton -incl. douille		x								
17	00 910 865 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x								30 X 42 X 2,0
18	00 153 139 2	Reibplatte -2 Hälften	Rasp plate -2 halves	Plateau de friction -2 moitiés		x								
19	00 910 515 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x								31 X 56 X 4
20	00 052 053 2	Druckfeder	Pressure spring	Ressort de pression		x								2,5 X 15 X 23
21	00 901 455 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x								M 12 X 75
22	00 153 206 0	Wickelschutzeller	Anti wrapping disc	Assiette anti-pelotage		x								Rd. 25
23	00 938 832 0	Dichtring	Gasket ring	Bague d'étanchéité		x								48/25 X 13,5
24	00 934 938 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		x								5040 DU
25	00 441 029 0	Lagerbuchse	Bearing bush	Coussinet		2								30x36x30
26	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisneur à cone		x								AM 8 X 1
27	00 953 058 1	Rad -kpl.	Wheel -cpl.	Roue -cpl.		x								16 X 6.50-8 10PR




Verriegelung Locking mechanism Verrouillage					435000 - 460000	KS 6 8 1 - 7 6 1 DU							000 001 035 01	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-								448 691 3	16.0
Bemerkung/Remarks/Remarque														
1	00 912 670 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x							8 X 40	
2	00 265 802 0	Verriegelung -rechts	Locking mechanism -right	Verrouillage -droite		x								
3	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x							26 X 44 X 4	
4	00 910 845 1	Passscheibe	Shim ring	Rondelle d'ajustage		x							25 X 35 X 2,0	
5	00 281 099 0	Buchse	Bushing	Douille		x							38 X 7,1 X 7	
6	00 265 442 0	Bolzen	Pin	Boulon		x								
7	00 265 286 0	Verriegelungsbock	Locking block	Bloc de verrouillage		x								
8	00 901 132 1	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 16 X 55	
9	00 910 303 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x							17 X 30 X 3	
10	00 909 912 1	Sperrkantscheibe	Detent edged washer	Disque à bord d'arrêt		x							SKM 16	
11	00 908 716 1	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 16	
12	00 917 603 1	Drahtseilklemme	Wire rope clamp	Pince de cable metallique		x							6,5	
13	00 917 506 0	Kausche	Grommet thimble	Cosse a corde		x							A 6	
14	00 939 063 0	Handgriff	Hand grip	Poignée		x								
15	00 925 113 0	Kunststoffseil -Id.-Nr.= 1m	Plastic cable -Id.-no.= 1m	Corde plastique -Id.-no.= 1m		x							Rd. 6	
16	00 900 617 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 8 X 30	
17	00 910 413 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							8,4 X 17 X 1,6	
18	00 908 706 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 8	
19	00 265 728 0	Unterlage	Mat	Alaise		x								
20	00 265 803 0	Verriegelung -links	Locking mechanism -left	Verrouillage -gauche		x								
21	00 900 637 0	6kt-Schraube	Hex head bolt	Boulon tête hex		x							M 10 X 30	
22	00 910 414 0	Scheibe	Washer	Rondelle		x							10,5 X 21 X 2	
23	00 908 758 0	Sicherungsmutter	Locknut	Écrou hex		x							M 10	




[illegible]




[illegible]




[illegible]



[illegible]




[illegible]



000 001 035 01 / 22.0



[illegible]




000 001 035 01 / 23.0

448 893 0


Hydraulik II (Aushebung/Breitenverstel.)					435000 - 460000	K S 6 8 1 - 7 6 1 D U						000 001 035 01		
Hydraulics II												448 893 0		23.0
Système hydraulique II												Bemerkung/Remarks/Remarque		
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description	Masch.-Nr-									
1	00 265 412 0	Zylinderhalter	Cylinder support	Support de vérin		x								
2	00 908 525 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x						M 20		
3	00 919 105 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		x						AM 8 X 1		
4	00 281 099 0	Buchse	Bushing	Douille		x						38 X 7,1 X 7		
5	00 908 620 0	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x						M 16		
6	00 265 348 0	Bolzen	Pin	Boulon		x						Rd. 35 X 191		
7	00 921 294 1	Hydraulikzylinder	Hydraulic cylinder	Vérin hydraulique		x						Dz 35/40 X 400/570		
	00 918 702 0	Dichtungssatz	Sealing set	Jeu de joints		x						Dz 35/40		
8	00 921 059 2	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		x						M 10 X 1 / M 12 X 1,5		
9	00 921 290 1	Hydraulikzylinder	Hydraulic cylinder	Vérin hydraulique		x						Zz 25/75 X 390/614		
	00 918 736 0	Dichtungssatz	Sealing set	Jeu de joints		x						Dz 25/75		
	00 911 808 0	Sprengring	Snap ring	Circlips		x						B 75 X 3,2		
10	00 265 344 0	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction		x						13 X 53 X 533		
11	00 920 974 1	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		x						Lg.= 1000		
12	00 332 014 2	Drosselscheibe	Throttling disc	Disque d'etranglement		x						1,5 X 12 X 1		
13	00 921 028 1	Hochdruckschlauchleitung	High pressure hose line	Conduite de tuyau haute pression		x						Lg.= 1000		
14	00 921 049 1	Verbindungsstutzen	Connector	Raccord		x						L 6		
15	00 921 045 1	Schneidring	Cutting ring	Baque coupante		x						L 6		
16	00 921 039 1	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille		x						L 6		
17	00 045 505 0	Hydraulikrohr -Id.-Nr.= 1m	Hydraulic pipe -Id.-no.= 1m	Tube hydraulique -Id.-no.= 1m		x						6 X 1		
18	00 921 059 2	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		x						M 10 X 1 / M 12 X 1,5		
19	00 921 079 1	L-Stutzen	Adjustable L connection	Raccord L réglable		x						L 12		
20	00 921 046 1	Schneidring	Cutting ring	Baque coupante		x						L 12		
21	00 921 206 0	Überwurfmutter	Nozzle disc cap	Écrou de buse-pastille		x						AL 12		
22	00 045 506 0	Hydraulikrohr -Id.-Nr.= 1m	Hydraulic pipe -Id.-no.= 1m	Tube hydraulique -Id.-no.= 1m		x						12 X 1,5		
23	00 920 901 1	Einschraubstutzen	Male connector	Raccord filet		x						M 18 X 1,5		
24	00 910 514 1	Scheibe	Washer	Rondelle		x						26 X 44 X 4		
25	00 912 670 1	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						8 X 40		
26	00 905 745 0	Gewindestift	Threaded pin	Goujon fileté		x						M 8 X 16		
27	00 908 525 1	6kt-Mutter -niedrige Form	Hex nut -low form	Écrou hex -forme basse		x						M 20		
28	00 143 482 1	Bolzen	Pin	Boulon		x						Rd. 20 X 85		
29	00 910 512 2	Scheibe	Washer	Rondelle		x						21 X 37 X 3		
30	00 912 673 2	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x						8 X 35		




[illegible]




[illegible]




[illegible]




[illegible]




Gelenkwelle Antrieb WWE 2280-SD15 Walterscheid					435000 - 460000	K S 6 8 1 - 7 6 1 D U						000 001 035 01	
Pto-shaft main drive												448 694 0	28.0
Abre a cardans					Masch.-Nr-							Bemerkung/Remarks/Remarque	
Pos.	ID-Nr.	Benennung	Description	Description									
1	00 956 037 0	Gelenkwelle	Pto drive shaft	Arbre articulé		x						WWE2280-SD15-1160-F5/1R Z= 6/6	
4	00 949 945 0	Schutzhälfte -aussen	Male tube -outside	1/2 protecteur -extérieur		x						Lg.= 1000	
5	00 955 273 0	Schutzhälfte - innen	Male tube - inside	1/2 protecteur - intérieure		x							
11	00 949 403 0	Aufsteckgabel	Outer yoke	Machoire exterieure		x						1 3/8" Z= 6	
12	00 949 630 0	Schiebestift	Locking pin	Poussoir		x						1 3/8" Z= 6	
13	00 955 274 0	Sperrkeilfreilauf - Rechtsdrehsinn	Block-key free wheel mechanism -right hand direction of rotation	Coin blockage de roue libre - sens de rotation à droite		x							
21	00 956 560 0	Kreuzgarnitur	Cross assy	Croisillon		x						M 8 X 1 RG2200-0v 10 X 65	
22	00 919 103 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		x							
23	00 949 410 0	Rillengabel	Grooved yoke	Machoire rainuree		x							
24	00 912 719 0	Spannstift	Roll pin	Goupille de serrage		x							
25	00 949 693 0	Profilrohr - innen	Profile tube - inside	Tube profilé - intérieure		x						Lg.= 1000	
26	00 949 735 0	Profilrohr - aussen	Profile tube - outside	Tube profilé - extérieur		x						Lg.= 1000	
27	00 949 372 0	Rillengabel	Grooved yoke	Machoire rainuree		x						RG2280-1	
28	00 949 373 0	Kreuzgarnitur	Cross assy	Croisillon		x						W 2280	
29	00 955 275 0	Ronde	Circular blank	Ronde		x						Rd. 21,95 X 2	
30	00 949 374 0	Doppelgabel	Double yoke	Machoire double		x						DOPG 2280	
31	00 919 003 0	Kegelschmiernippel	Grease niple	Graisser à cone		x						M 8 X 1	
53	00 949 352 0	Stützring	Thrust ring	Anneau de support		x						SD 15/25	
54	00 949 863 0	Gleitring	Sliding ring	Anneau lisse		x						SC15/SD15	
56	00 955 292 0	Gleitring	Sliding ring	Anneau lisse		x						SD 05/15	
57	00 949 376 0	Schutztrichter	Guard hopper	Trémie de protection		x						Lg.= 400	
58	00 949 852 1	Haltekette	Chain	Chainette		x							
59	00 949 283 0	Haltekette	Chain	Chainette		x						Lg.= 500	




[illegible]




[illegible]




[illegible]




1



2



3




4



5

[illegible]



1




KRONE

2



3




4




5




6




7



8



9



10

[illegible]

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 015 066 0	13.0	3	00 154 688 0	3.0	18	00 265 333 1	25.0	1	00 265 538 0	24.0	13	00 301 554 0	20.0	17
00 045 505 0	23.0	17	00 155 492 0	8.0	13	00 265 335 0	25.0	22	00 265 579 0	17.0	15	00 301 587 0	20.0	11
00 045 506 0	22.0	26	00 155 604 0	1.0	18	00 265 340 0	26.0	14	00 265 580 0	17.0	15	00 301 602 0	20.0	22
00 045 506 0	23.0	22	00 155 605 0	1.0	15	00 265 344 0	23.0	10	00 265 592 0	11.0	18	00 301 745 1	20.0	12
00 052 053 2	15.0	20	00 155 621 0	1.0	22	00 265 348 0	23.0	6	00 265 596 0	12.0	9	00 301 761 0	20.0	6
00 052 053 2	18.0	7	00 155 622 2	1.0	26	00 265 350 0	10.0	9	00 265 598 0	12.0	11	00 301 781 0	20.0	10
00 143 482 1	23.0	28	00 250 398 3	18.0	2	00 265 408 0	24.0	3	00 265 600 0	17.0	14	00 301 782 0	20.0	14
00 144 345 2	3.0	21	00 260 468 0	1.0	4	00 265 409 0	24.0	10	00 265 601 0	17.0	14	00 301 866 0	20.0	31
00 144 615 2	1.0	8	00 260 470 0	1.0	1	00 265 412 0	23.0	1	00 265 646 0	2.0	29	00 301 867 0	20.0	30
00 144 891 3	6.0	1	00 260 600 1	17.0	7	00 265 415 0	22.0	4	00 265 649 0	2.0	26	00 302 065 0	20.0	29
00 145 212 0	4.0	27	00 265 010 0	12.0	4	00 265 423 0	22.0	13	00 265 709 0	24.0	6	00 302 068 0	20.0	28
00 145 215 3	4.0	12	00 265 011 0	12.0	5	00 265 424 0	22.0	9	00 265 728 0	16.0	19	00 302 091 0	20.0	32
00 146 976 2	4.0	26	00 265 012 0	12.0	17	00 265 425 0	13.0	9	00 265 740 0	13.0	1	00 302 092 1	20.0	27
00 146 984 1	4.0	15	00 265 013 0	12.0	16	00 265 426 0	13.0	9	00 265 770 0	26.0	5	00 332 014 2	23.0	12
00 146 985 2	4.0	2	00 265 023 0	9.0	26	00 265 432 0	10.0	27	00 265 771 0	26.0	16	00 332 232 0	14.0	9
00 153 021 1	12.0	2	00 265 027 0	9.0	1	00 265 433 0	10.0	27	00 265 784 0	7.0	20	00 335 364 0	20.0	8
00 153 021 1	25.0	7	00 265 029 0	9.0	3	00 265 435 0	10.0	15	00 265 786 0	7.0	20	00 339 172 0	24.0	14
00 153 088 1	2.0	23	00 265 030 0	10.0	9	00 265 442 0	16.0	6	00 265 794 0	8.0	16	00 340 104 3	1.0	3
00 153 139 2	15.0	17	00 265 035 0	10.0	11	00 265 459 0	9.0	18	00 265 800 0	19.0	2	00 344 771 2	18.0	14
00 153 139 2	18.0	4	00 265 038 0	11.0	3	00 265 461 0	18.0	16	00 265 802 0	16.0	2	00 441 029 0	15.0	26
00 153 206 0	15.0	22	00 265 039 0	10.0	12	00 265 465 0	18.0	10	00 265 803 0	16.0	20	00 463 427 0	17.0	16
00 153 277 4	25.0	17	00 265 048 0	11.0	14	00 265 468 0	18.0	9	00 265 805 0	19.0	17	00 490 161 1	4.0	4
00 153 479 0	21.0	10	00 265 050 0	10.0	14	00 265 474 0	7.0	23	00 265 806 0	10.0	21	00 900 239 1	25.0	4
00 153 700 0	15.0	12	00 265 061 0	12.0	1	00 265 480 0	9.0	4	00 265 808 0	9.0	34	00 900 284 1	25.0	2
00 154 019 0	4.0	11	00 265 115 0	27.0	25	00 265 481 0	9.0	19	00 265 841 0	9.0	31	00 900 335 1	5.0	5
00 154 077 1	25.0	5	00 265 199 0	11.0	10	00 265 482 0	9.0	13	00 281 099 0	16.0	5	00 900 607 0	19.0	14
00 154 096 0	2.0	14	00 265 213 1	12.0	6	00 265 490 0	9.0	30	00 281 099 0	23.0	4	00 900 610 0	1.0	25
00 154 160 0	4.0	30	00 265 269 0	7.0	21	00 265 495 0	19.0	28	00 301 022 0	20.0	19	00 900 612 0	22.0	8
00 154 170 0	4.0	3	00 265 270 0	8.0	17	00 265 500 0	3.0	1	00 301 058 0	20.0	20	00 900 614 0	19.0	23
00 154 172 0	25.0	9	00 265 272 0	7.0	9	00 265 505 0	2.0	20	00 301 086 2	20.0	16	00 900 614 0	22.0	11
00 154 241 0	6.0	6	00 265 273 0	7.0	11	00 265 512 2	2.0	19	00 301 186 0	20.0	21	00 900 616 0	20.0	7
00 154 249 0	2.0	4	00 265 278 3	9.0	5	00 265 513 0	2.0	2	00 301 200 0	20.0	18	00 900 617 0	7.0	10
00 154 264 0	15.0	15	00 265 283 0	10.0	17	00 265 517 0	2.0	13	00 301 201 0	20.0	4	00 900 617 0	16.0	16
00 154 453 1	19.0	5	00 265 286 0	16.0	7	00 265 518 0	6.0	13	00 301 202 0	20.0	5	00 900 617 0	22.0	7
00 154 454 1	19.0	7	00 265 293 0	5.0	3	00 265 520 0	17.0	1	00 301 204 0	20.0	3	00 900 632 0	19.0	1
00 154 457 2	19.0	24	00 265 315 0	14.0	11	00 265 521 0	17.0	1	00 301 209 0	20.0	26	00 900 634 0	2.0	33
00 154 496 2	19.0	15	00 265 319 0	14.0	12	00 265 530 0	7.0	1	00 301 293 0	20.0	9	00 900 634 0	14.0	16
00 154 566 3	1.0	10	00 265 320 0	14.0	1	00 265 531 0	8.0	18	00 301 338 0	20.0	2	00 900 636 0	2.0	24
00 154 612 0	25.0	10	00 265 331 1	25.0	15	00 265 534 0	7.0	5	00 301 354 0	20.0	1	00 900 636 0	9.0	21
00 154 686 0	7.0	16	00 265 332 0	25.0	11	00 265 534 0	8.0	4	00 301 369 0	20.0	15	00 900 637 0	7.0	22

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 900 637 0	11.0	1	00 906 040 1	4.0	18	00 908 758 0	7.0	25	00 910 351 1	26.0	11	00 910 741 1	4.0	7
00 900 637 0	16.0	21	00 906 948 0	19.0	11	00 908 758 0	10.0	24	00 910 353 0	14.0	14	00 910 741 1	10.0	18
00 900 637 0	26.0	6	00 906 983 1	2.0	27	00 908 758 0	16.0	23	00 910 353 0	26.0	7	00 910 804 0	9.0	11
00 900 655 0	4.0	24	00 908 013 0	11.0	11	00 908 758 0	25.0	3	00 910 411 1	8.0	25	00 910 805 0	9.0	11
00 900 656 0	15.0	9	00 908 039 0	2.0	3	00 908 758 0	26.0	9	00 910 411 1	19.0	12	00 910 806 0	9.0	11
00 900 656 0	19.0	18	00 908 207 1	26.0	3	00 908 927 0	3.0	16	00 910 413 0	12.0	13	00 910 821 0	9.0	11
00 900 657 0	9.0	28	00 908 207 1	26.0	13	00 909 502 0	24.0	5	00 910 413 0	16.0	17	00 910 822 0	9.0	11
00 900 657 0	10.0	16	00 908 207 1	27.0	6	00 909 907 0	7.0	26	00 910 413 0	19.0	22	00 910 824 0	10.0	3
00 900 657 0	25.0	12	00 908 215 0	18.0	6	00 909 907 0	8.0	27	00 910 413 0	22.0	14	00 910 835 0	10.0	4
00 900 658 0	7.0	18	00 908 515 0	25.0	21	00 909 909 1	2.0	25	00 910 414 0	10.0	23	00 910 836 0	10.0	4
00 900 658 0	17.0	11	00 908 525 1	23.0	2	00 909 909 1	7.0	24	00 910 414 0	16.0	22	00 910 845 1	16.0	4
00 900 672 0	17.0	8	00 908 525 1	23.0	27	00 909 909 1	9.0	20	00 910 414 0	26.0	8	00 910 861 0	10.0	3
00 900 675 0	5.0	1	00 908 620 0	23.0	5	00 909 909 1	11.0	2	00 910 506 1	7.0	17	00 910 864 1	1.0	13
00 900 675 0	6.0	9	00 908 701 0	1.0	7	00 909 909 1	14.0	15	00 910 506 1	12.0	15	00 910 865 1	7.0	3
00 900 688 0	1.0	14	00 908 701 0	7.0	13	00 909 909 1	19.0	26	00 910 506 1	14.0	17	00 910 865 1	8.0	3
00 901 005 0	8.0	24	00 908 701 0	9.0	15	00 909 910 1	9.0	27	00 910 506 1	17.0	5	00 910 865 1	15.0	16
00 901 049 1	12.0	12	00 908 701 0	10.0	10	00 909 910 1	10.0	7	00 910 506 1	18.0	5	00 910 868 0	10.0	3
00 901 061 2	24.0	4	00 908 701 0	12.0	3	00 909 910 1	13.0	7	00 910 506 1	19.0	20	00 910 875 0	10.0	4
00 901 095 1	25.0	6	00 908 701 0	13.0	8	00 909 910 1	15.0	10	00 910 506 1	25.0	13	00 910 885 0	7.0	14
00 901 122 0	13.0	6	00 908 701 0	14.0	18	00 909 910 1	17.0	3	00 910 512 2	23.0	29	00 910 885 0	11.0	19
00 901 122 0	17.0	6	00 908 701 0	15.0	4	00 909 910 1	19.0	19	00 910 512 2	24.0	15	00 910 891 0	7.0	14
00 901 132 1	16.0	8	00 908 701 0	17.0	2	00 909 912 1	5.0	6	00 910 514 1	2.0	21	00 910 900 0	4.0	14
00 901 446 0	10.0	22	00 908 701 0	18.0	11	00 909 912 1	11.0	12	00 910 514 1	14.0	13	00 910 902 0	4.0	14
00 901 455 0	15.0	21	00 908 701 0	19.0	25	00 909 912 1	16.0	10	00 910 514 1	16.0	3	00 910 903 0	4.0	14
00 901 455 0	18.0	8	00 908 701 0	25.0	14	00 909 912 1	17.0	9	00 910 514 1	18.0	1	00 910 904 0	4.0	14
00 901 457 0	12.0	8	00 908 704 1	8.0	26	00 909 922 1	1.0	12	00 910 514 1	23.0	24	00 910 910 0	6.0	4
00 901 507 0	2.0	5	00 908 704 1	21.0	1	00 910 031 0	26.0	12	00 910 515 2	1.0	9	00 910 912 0	6.0	4
00 902 402 0	7.0	7	00 908 704 1	22.0	3	00 910 031 0	27.0	5	00 910 515 2	15.0	18	00 910 912 0	9.0	23
00 902 402 0	8.0	6	00 908 704 1	25.0	19	00 910 032 0	19.0	13	00 910 603 0	2.0	28	00 910 912 0	9.0	32
00 903 109 0	7.0	8	00 908 706 0	7.0	12	00 910 033 0	22.0	12	00 910 603 0	22.0	5	00 910 913 0	6.0	4
00 903 109 0	8.0	7	00 908 706 0	12.0	14	00 910 035 0	4.0	25	00 910 609 0	2.0	11	00 910 913 0	9.0	23
00 903 150 0	14.0	8	00 908 706 0	16.0	18	00 910 225 0	3.0	9	00 910 609 0	15.0	3	00 910 913 0	9.0	32
00 903 481 1	22.0	1	00 908 706 0	19.0	16	00 910 256 0	3.0	8	00 910 609 0	18.0	15	00 910 914 0	6.0	4
00 903 661 0	27.0	3	00 908 706 0	22.0	6	00 910 303 1	5.0	2	00 910 624 0	12.0	7	00 910 914 0	9.0	23
00 903 747 1	26.0	10	00 908 716 1	5.0	4	00 910 303 1	6.0	8	00 910 642 0	15.0	11	00 910 914 0	9.0	32
00 904 065 0	9.0	8	00 908 716 1	6.0	7	00 910 303 1	16.0	9	00 910 659 0	1.0	16	00 910 915 0	6.0	4
00 904 345 1	26.0	4	00 908 716 1	16.0	11	00 910 320 0	18.0	12	00 910 661 1	1.0	21	00 910 915 0	9.0	23
00 904 804 1	21.0	4	00 908 721 0	1.0	5	00 910 346 0	9.0	2	00 910 719 0	19.0	4	00 910 915 0	9.0	32
00 905 745 0	23.0	26	00 908 721 0	2.0	6	00 910 351 1	21.0	2	00 910 727 1	4.0	22	00 911 022 0	4.0	8
00 906 010 1	10.0	19	00 908 732 0	3.0	2	00 910 351 1	25.0	18	00 910 729 1	2.0	16	00 911 023 0	4.0	8

ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.	ID-NR. ID-NO.	TAFEL DIAG.	POS. POS.
00 911 023 0	9.0	6	00 912 718 2	3.0	19	00 920 886 0	22.0	18	00 924 642 0	27.0	8	00 932 222 0	3.0	13
00 911 024 1	4.0	8	00 912 719 0	8.0	15	00 920 887 0	22.0	17	00 924 643 0	27.0	9	00 933 201 0	11.0	15
00 911 024 1	9.0	6	00 912 719 0	28.0	24	00 920 901 1	22.0	27	00 924 644 2	27.0	11	00 933 504 0	19.0	3
00 911 024 1	11.0	20	00 912 745 3	1.0	11	00 920 901 1	23.0	23	00 924 646 1	27.0	10	00 934 612 0	7.0	4
00 911 132 0	4.0	16	00 912 773 1	8.0	15	00 920 924 0	22.0	16	00 924 647 1	27.0	12	00 934 612 0	8.0	5
00 911 133 0	4.0	16	00 915 072 1	8.0	20	00 920 974 1	23.0	11	00 924 675 0	20.0	25	00 934 905 0	8.0	12
00 911 134 0	1.0	24	00 915 073 0	7.0	2	00 921 028 1	23.0	13	00 924 676 0	20.0	33	00 934 905 0	11.0	9
00 911 134 0	4.0	16	00 915 073 0	8.0	19	00 921 030 1	22.0	22	00 924 693 0	27.0	16	00 934 906 0	1.0	23
00 911 166 0	9.0	16	00 915 122 0	4.0	10	00 921 039 1	23.0	16	00 924 697 0	27.0	16	00 934 906 0	2.0	15
00 911 168 0	9.0	16	00 915 122 0	4.0	19	00 921 045 1	23.0	15	00 924 699 0	27.0	15	00 934 931 0	11.0	7
00 911 511 0	9.0	10	00 915 245 0	10.0	26	00 921 046 1	22.0	23	00 924 709 0	27.0	13	00 934 935 0	2.0	9
00 911 522 1	2.0	30	00 915 600 0	19.0	8	00 921 046 1	23.0	20	00 924 709 0	27.0	16	00 934 935 0	3.0	6
00 911 541 0	4.0	17	00 916 056 3	2.0	7	00 921 049 1	23.0	14	00 924 919 2	2.0	31	00 934 935 0	7.0	15
00 911 541 0	4.0	21	00 917 004 1	12.0	10	00 921 059 2	23.0	8	00 925 009 0	1.0	27	00 934 938 0	15.0	25
00 911 541 0	9.0	33	00 917 004 1	17.0	4	00 921 059 2	23.0	18	00 925 014 0	26.0	1	00 934 939 0	15.0	13
00 911 562 0	10.0	20	00 917 009 0	10.0	25	00 921 079 1	23.0	19	00 925 105 0	22.0	30	00 935 106 0	9.0	12
00 911 570 0	10.0	5	00 917 011 0	13.0	4	00 921 145 0	22.0	21	00 925 109 0	26.0	2	00 935 300 0	11.0	5
00 911 604 0	10.0	6	00 917 104 1	1.0	2	00 921 206 0	22.0	24	00 925 111 0	2.0	8	00 936 024 0	11.0	6
00 911 647 1	2.0	17	00 917 506 0	16.0	13	00 921 206 0	23.0	21	00 925 112 1	27.0	20	00 936 043 0	10.0	1
00 911 668 0	6.0	3	00 917 603 1	16.0	12	00 921 224 0	22.0	17	00 925 113 0	16.0	15	00 936 337 0	4.0	20
00 911 668 0	9.0	24	00 918 300 1	18.0	13	00 921 290 1	23.0	9	00 925 122 0	22.0	2	00 936 337 0	9.0	25
00 911 673 0	4.0	6	00 918 702 0	23.0	7	00 921 294 1	23.0	7	00 925 181 0	27.0	21	00 936 339 1	4.0	5
00 911 802 0	11.0	8	00 918 736 0	23.0	9	00 922 650 0	1.0	28	00 926 000 0	9.0	30	00 937 501 0	11.0	4
00 911 808 0	23.0	9	00 919 002 0	28.1	4	00 924 007 0	6.0	2	00 926 000 0	10.0	27	00 937 553 0	6.0	10
00 912 089 1	3.0	10	00 919 003 0	28.0	31	00 924 208 0	2.0	32	00 926 017 0	9.0	30	00 937 566 0	9.0	29
00 912 130 1	1.0	6	00 919 103 0	28.0	22	00 924 208 0	22.0	25	00 926 101 0	4.0	30	00 937 727 0	10.0	28
00 912 400 0	11.0	13	00 919 103 0	28.2	22	00 924 535 1	27.0	19	00 930 137 0	4.0	23	00 938 555 0	6.0	15
00 912 510 0	17.0	12	00 919 105 0	1.0	20	00 924 536 1	27.0	18	00 930 156 0	10.0	13	00 938 557 0	25.0	16
00 912 584 2	2.0	1	00 919 105 0	2.0	18	00 924 569 0	26.0	5	00 930 157 0	9.0	7	00 938 625 2	3.0	23
00 912 584 2	24.0	16	00 919 105 0	3.0	20	00 924 569 0	26.0	16	00 930 167 0	4.0	9	00 938 831 0	14.0	4
00 912 643 2	19.0	10	00 919 105 0	7.0	19	00 924 571 0	27.0	4	00 930 283 0	10.0	2	00 938 831 0	15.0	7
00 912 670 1	1.0	17	00 919 105 0	8.0	14	00 924 576 0	27.0	1	00 930 323 0	9.0	17	00 938 832 0	14.0	2
00 912 670 1	2.0	22	00 919 105 0	13.0	5	00 924 579 0	20.0	24	00 930 507 0	13.0	2	00 938 832 0	15.0	23
00 912 670 1	16.0	1	00 919 105 0	15.0	27	00 924 580 0	20.0	23	00 930 535 0	14.0	3	00 938 832 0	19.0	9
00 912 670 1	18.0	3	00 919 105 0	23.0	3	00 924 597 0	30.0	5	00 930 535 0	15.0	8	00 938 833 0	15.0	5
00 912 670 1	23.0	25	00 919 203 0	28.3	22	00 924 598 0	30.0	6	00 930 537 0	6.0	5	00 938 928 0	19.0	6
00 912 672 1	1.0	19	00 919 645 0	22.0	18	00 924 610 1	27.0	2	00 931 122 0	9.0	22	00 938 976 0	3.0	22
00 912 673 2	23.0	30	00 919 646 0	22.0	19	00 924 611 0	27.0	13	00 932 155 0	4.0	13	00 938 989 0	19.0	21
00 912 677 2	11.0	21	00 919 647 0	22.0	20	00 924 623 0	27.0	14	00 932 177 0	4.0	1	00 939 063 0	16.0	14
00 912 716 2	15.0	14	00 919 694 0	22.0	28	00 924 624 0	27.0	7	00 932 212 0	3.0	15	00 939 100 4	29.0	5

[illegible]

Verwenden Sie nur

Original-KRONE-Ersatzteile!

Das gibt Sicherheit und spart Kosten!

Original-KRONE-Ersatzteile bieten die Garantie für höchste Verschleißfestigkeit, lange Lebensdauer und preiswerten Einkauf!

Sie bekommen bei Krone nur Materialien in einwandfreier Qualität und absolut passend für Ihre KRONE-Maschinen. Bei Verwendung von Original-KRONE-Ersatzteilen entspricht das Gerät in Funktion und Arbeitsweise wieder der ursprünglichen Ausführung!

Imitationen und Kopien von Teilen, speziell auf dem Sektor Verschleißteile halten nicht das, was sie vom Aussehen vielleicht versprechen. Material-Qualität kann man schlecht optisch prüfen - daher größte Vorsicht bei Billigangeboten!

**Darum lieber gleich
Original-KRONE-Ersatzteile!**

**Ersatzteil-Katalog auch
auf CD-ROM erhältlich!**

Use

Original-KRONE parts only

**This will increase operational reliability
and help to save costs!**

Original-KRONE-spares parts give you the guarantee of maximum resistance to wear, long life and low prices!

KRONE provides you with parts of first-rate quality which are perfectly suitable for your KRONE machine. By using original KRONE parts you can be sure that function and mode of operation are again as satisfactory as on a new machine!

Imitations and copies of parts, in particular working parts, are not as reliable as they seem to be! The quality of material can hardly be checked with the eye - it is therefore not advisable to purchase imitation parts even if these are cheaper.

**In any case it's better
to use original KRONE parts!**

**Spare parts list also
available as CD-ROM!**

N'utiliser que

**des pièces de rechange
d'origine KRONE!**

**Vous augmentez ainsi la sécurité de
fonctionnement et vous réduisez
considérablement vos coûts!**


Les pièces de rechange d'origine Krone vous donnent la sécurité d'une exceptionnelle résistance à l'usure, d'une longue durée d'utilisation et de prix avantageux.

KRONE vous offre uniquement des pièces de première qualité parfaitement adaptées à votre machine KRONE. En utilisant des pièces de rechange d'origine KRONE vous pouvez être sûr que fonctionnement et le mode de travail sont identiques à ceux d'une machine nouvelle.

Les imitations et copies de pièces, tout particulièrement des pièces d'usure, ne tiennent pas ce qu'elles promettent par leur apparence! En effet il n'est guère possible de vérifier visuellement la qualité d'une matière. Il est donc prudent de juger avec scepticisme les pièces de rechange à bas prix!

**De toute façon il est raisonnable de donner la préférence aux
pièces de rechange d'origine KRONE!**

**Catalogue de pièces de rechange
également disponible sur CD-ROM!**



KRONE

. . . konsequent, kompetent

Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH

Heinrich-Krone-Straße 10, D-48480 Spelle
Postfach 11 63, D-48478 Spelle

Phone +049 (0) 59 77/935-0

Fax +049 (0) 59 77/935-339 - Zentrale

Fax +049 (0) 59 77/935-239 - ET-Lager

Internet: <http://www.krone.de>

eMail: info.ldm@krone.de