

Jaunais STEYR TERRUS CVT ar jaudu līdz 300 ZS

ESI KUSTĪBĀ!
ESI SOLI **PRIEKŠĀ!**



Jūsu uzticamais partneris!

STEYR
TRAKTOREN

RAŽOTS **AUSTRIJĀ**

Mūsu inženieri ir darījuši visu iespējamo, lai radītu traktoru, kas spēj nodrošināt izcilus rezultātus.

Rezultāts – jaunais STEYR flagmanis TERRUS CVT!

Ir pieejami trīs dažādi modeļi, kas aprīkoti ar ārkārtīgi jaudīgiem un stabiliem dzinējiem, kuru jauda ir 250, 271 un 300 ZS. Ņemot vērā ideālo jaudas un svara attiecību, TERRUS CVT ir piemērots gan ātri veicamiem transportēšanas darbiem, gan intensīvam darbam uz lauka. Jaudīgais TERRUS CVT izceļas ar īpašu komfortu – amortizētā priekšējā ass apvienojumā ar pilnībā nokomplektēto un skaņu izolējošo kabīni, nodrošina mierīgu un nenogurdinošu darbu. Turklāt kabīne ir aprīkota ar visjaunākajām tehnoloģijām, piemēram, S-TECH augstas precizitātes sistēmu, S-GUIDE automatisko stūrēšanas sistēmu, S-TURN II automatisko pagriezienu kontroles sistēmu, ISOBUS III un Easy-Tronic II kontroles sistēmu, kā arī S-FLEET telemātikas risinājumiem.

» Vienmēr soli priekšā! Ražots Austrijā. Radīts, lai atšķirtos.



10 – 11

Dzinējs

12 – 13

Transmisija

14 – 15

Priekšējā uzkare

16 – 17

Aizmugurējā uzkare

20 – 25

Kabīne

28 – 29

Piedziņa

30 – 31

Drošība

34 – 39

S-TECH un S-FLEET

42 – 43

par STEYR

44 – 45

Ilgtspējība

46 – 47

STEYR serviss

48 – 49

Tehniskā apkope

TERRUS CVT

VIENMĒR **KUSTĪBĀ**



Zems trokšņu līmenis – tikai 66 dB(A), kas nodrošina klusu darbu un iespēju izmantot tālruni kabīnē.



Līdz 24 LED darba lukturiem nevainojamam 360° apgaismojumam.



Ergonomiska darbība, izmantojot Multicontroller III rokas balstu.




Divvirzienu darbības vadītāja sēdeklis, kabīne ar amortizatoriem un amortizēta priekšējā ass augstākam komfortam.



Jaudīgi, ekonomiski un ekoloģiski 6 cilindru motori ar jaudu 250 – 300 ZS, kas atbilst "V" emisijas standartam.



Uzlabota S-TRONIC sistēma nodrošina personalizējamās vadības funkcijas.



S-CONTROL™ CVT: nepārtrauktas vilkmes transmisija ar visaugstāko lietderības koeficientu.



50 km/h tiek sasniegti pie 1,550 apgr./min., nodrošinot degvielas ekonomiju.



Bezbremžu apstāšanās funkcija slīpās nogāzēs.



Četri aizmugurējās jūgvārpstas un divi priekšējās jūgvārpstas ātrumi darbībai "Power" režīmā vai "ECO" režīmā, kas nodrošina degvielas ietaupīšanu.



Patentētā piekabes bremžu sistēma S-Brake sniedz vadītājam būtiskas priekšrocības drošības ziņā.



TERRUS CVT ir pieejams ar dubultriepām priekšā un aizmugurē, kā arī ar visjaunākajām IF un VF riepu tehnoloģijām.



S-TECH augstas precizitātes sistēma, kas nodrošina pilnībā automātisku pagriešanos ar S-GUIDE un S-TURN funkciju.



Easy-Tronic II kontroles sistēma darba automatizēšanai atkarībā no nepieciešamā laika un attāluma.



Maksimālā celjspēja aizmugurē līdz 11,058 kg un priekšā līdz 6,016 kg.



QuickTurn II: maksimāls stūrēšanas leņķis pat pie vismazākās stūres kustības.



TERRUS CVT ir savienojams ar ISOBUS II un ISOBUS III.



S-FLEET funkcija nodrošina darba uzdevumu, transportlīdzekļu un datu attālinātu kontroli un pārvaldību.



TERRUS CVT PILNĀ KOMPLEKTĀCIJĀ

Ar pilnu aprīkojumu

TERRUS CVT ir pieejams trīs variantos, kas sniedz visaugstāko komfortu. "Custom" – opciju personalizēšanai, savukārt, "Evolution" un "Excellence" – ērtai TERRUS CVT opciju konfigurēšanai. Tāpat iespējams ātri izvēlēties Jums vissvarīgākās funkcijas.

"Evolution"

"Evolution" paredzēts tiem, kuri visaugstāk vērtē komfortu un sniegumu.

"Evolution" versijā traktors standarta komplektācijā ir aprīkots ar priekšējo uzkaru, ka arī iespēju pievienot papildu aprīkojumu vēl lielākam ražīgumam.

» FAKTI:

- ▶ konfigurējami elektrohidrauliskie izvadi un jaudīgs hidrauliskais sūknis (165 l/min vai 220 l/min pēc izvēles);
- ▶ 4 ātrumu jūgvārpsta;
- ▶ elektroniska stāvbremze standarta aprīkojumā;
- ▶ STEYR "Deluxe" vai "Active Luxury" kabīnes opcijas ar klimata kontroli, pasažiera sēdekli un amortizāciju;
- ▶ amortizēta priekšējā ass standarta aprīkojumā;
- ▶ jaunais Informat 1200 monitors ar skārienjutīgu ekrānu;
- ▶ vadības svira ar uzlabotu funkcionalitāti standarta aprīkojumā;
- ▶ Easy Tronic II (uzlabota kontroles sistēma) un STEYR S-GUIDE automātiskā vadības sistēma pēc izvēles;
- ▶ ISOBUS II vai III pēc izvēles.

"Excellence"

Visaugstākās kvalitātes sniegums un vadītāja komforts

STEYR kabīne "Excellence" versijā standarta komplektācija ir aprīkota ar amortizatoriem, nodrošinot visaugstāko komfortu.

Pavadot garu darba dienu uz lauka vai pārvietojoties pa ceļu, darbs nav tik nogurdinošs.

» FAKTI:

- ▶ jaudīgs hidrauliskais sūknis (165 l/min vai 220 l/min pēc izvēles);
- ▶ 4 ātrumu jūgvārpsta;
- ▶ elektroniska stāvbremze standarta aprīkojumā;
- ▶ STEYR "Deluxe" vai "Active Luxury" kabīnes opcijas ar klimata kontroli, pasažiera sēdekli un amortizāciju;
- ▶ augstas kvalitātes skaļruņi standarta aprīkojumā;
- ▶ amortizēta priekšējā ass pēc izvēles;
- ▶ jaunais Informat 1200 monitors ar skārienjutīgu ekrānu;
- ▶ vadības svira ar uzlabotu funkcionalitāti standarta variantā;
- ▶ Easy Tronic II (uzlabota kontroles sistēma) un STEYR S-GUIDE automātiskā vadības sistēma pēc izvēles;
- ▶ aizmugurējie 5 konfigurējamie elektrohidrauliskie izvadi standarta aprīkojumā;
- ▶ "Power-Beyond" funkcija standarta aprīkojumā;
- ▶ ISOBUS II vai III pēc izvēles



SPĒKS, KAS ĻAUJ IZVIRZĪTIES **VADĪBĀ**

FPT HI-eSCR2 dzinējs un S-Control™ CVT:
nevainojama kombinācija agregātu
savienojamībai traktora priekšā un
aizmugurē


» Jaunais TERRUS CVT darbojas ar ārkārtīgi lielu jaudu.



LIELA JAUDA, **MAZS** DEGVIELAS PATĒRIŅŠ

Milzīga jauda, ko nodrošina sešu cilindru dzinējs

Traktora darbības pamatā ir pārdomāta jaudas izmantošana. TERRUS CVT modeļu dzinēji ir vislabākie savā klasē, apvienojot sevī ekonomiskumu, ražīgumu, ekoloģiju un vismodernāko energovadību. Unikāla HleSCR2 izplūdes gāzu pēcāpstrādes sistēma nodrošina optimālu degvielas patēriņu un labāku dzinēja darbību. Dzinējs netiek pārslogots, jo nenotiek izplūdes gāzu atkārtota cirkulācija. Tādējādi tehniskās apkopes intervāls ir 750 stundas.



“ECO” PIEDZIŅA

Ar droseļvārsta sviras palīdzību iespējams atsevišķi iestatīt minimālos un maksimālos dzinēja apgriezienus, regulēt traktora jaudu atkarībā no veicamā darba un samazināt degvielas patēriņu.

1 “POWER” REŽĪMS – GRŪTI APSTRĀDĀJAMI ZEMES UN TRANSPORTĒŠANAS DARBI
 Iespējams izmantot pilnu dzinēja potenciālu.

2 “ECO” REŽĪMS – ZEMES APTRĀDĀŠANAS UN TRANSPORTĒŠANAS DARBI
 Ar droseļvārsta sviru iespējams ierobežot maksimālo dzinēja apgriezienu skaitu, lai ietaupītu degvielu.

3 “PTO” REŽĪMS
 Ar droseļvārsta sviru iespējams iestatīt vēlamo dzinēja (jūgvārpstas) apgriezienu skaitu līdz kuram tas var darboties, pirms tiek samazināts braukšanas ātrums.

» FAKTI:

- ▶ 6 cilindru dzinējs ar turbokompresoru un starpdzesētāju (intercooler);
- ▶ tilpums 6,7 l;
- ▶ nominālā jauda: 250 – 300 ZS, maksimālā jauda: 273 – 313 ZS;
- ▶ maksimālais griezes moments līdz 1,282 Nm;
- ▶ FPT HI-eSCR2 tehnoloģija atbilst “V” emisijas standartam;
- ▶ S-TRONIC dzinēja un transmisijas vadība;
- ▶ dzinējam var izmantot hidrogenētu augu eļļu vai HVO (biosintētisko dīzeldegvielu);
- ▶ griezes momenta kāpums līdz pat 40%;
- ▶ garāki tehniskās apkopes intervāli (750 stundas);
- ▶ reversais ventilators;
- ▶ motora bremze;
- ▶ degvielas tvertne līdz pat 630 l ietilpību garām darba dienām.

Uzticams ir labi. **S-TRONIC** ir labāks.

S-Control™ CVT transmisija


Maksimāls griezes moments ar minimālu degvielas patēriņu, elektroniska vadība, kas nodrošina vēl ātrāku virziena maiņu un traktora bezbremžu apstāšanās funkciju drošai apturēšanai slīpās nogāzēs.

Bezpakāpju transmisija S-Control™ CVT nodrošina visaugstāko komfortu un efektivitāti.



S-TRONIC personalizētie iestatījumi

Atsevišķa S-Control™ CVT transmisijas iestatījumu regulēšana atkarībā no veicamā darba.



» FAKTI:

- ▶ bezpakāpju regulēšana no 0 līdz 50 km/h;
- ▶ 40 vai 50 km/h pie samazinātiem dzinēja apgriezieniem;
- ▶ četru darbu diapazonu CVT struktūra;
- ▶ bezbremžu funkcija;
- ▶ DKT – dubultsajūga tehnoloģija;
- ▶ "kick-down" funkcija;
- ▶ S-TRONIC dzinēja un transmisijas vadība;
- ▶ CVT individuāla dinamika:
 - ātruma palielināšana/samazināšana;
 - atpakaļgaitas ātrums;
 - gāzes pedāļa darbība;
 - reakcija uz dzinēja griezes momentu.

LĪDERIS

UZKARES/JŪGVĀRPSTAS RISINĀJUMU JOMĀ

Pilnībā integrēta

STEYR priekšējās uzkares celbspēja ir 6,016 kg, kas dod iespēju strādāt ar ļoti lieliem agregātiem. Priekšējo jūgvārpstu pēc izvēles var darbināt 2 ātrumos: 1,000 un 1,000E, ko iespējams sasniegt ar dzinēja apgriezienu skaitu 1,886 apgr./min, kas ir optimālais diapazons, un 1,585 apgr./min vēl lielākai efektivitātei.

Papildu iekārtas iespējams ātri un droši pievienot ar viegli pieejamo elektrohidraulisko izvadu palīdzību. Savukārt kamera, ko iespējams pievienot pēc izvēles, nodrošina agregāta pārredzamību.

PRIEKŠĒJĀ UZKARE:

- ▶ maksimālā celbspēja 6,016 kg;
- ▶ 7 polu pieslēgums apgaismojumam un 40 A kontaktligzdas standarta aprīkojumā;
- ▶ elektrohidrauliskie izvadi drošai agregātu savienošanai



Viegli pieejama

Priekšējās uzkares, priekšējās jūgvārpstas un priekšējās ierīces ārējā vadība.



PRIEKŠĒJĀ JŪGVĀRPSTA:

- ▶ pilnībā integrēta 2 ātrumu jūgvārpsta;
- ▶ priekšējā jūgvārpsta ar apgriezienu skaitu 1,000/1,000E;
- ▶ priekšējās jūgvārpstas vadība;
- ▶ pakāpeniska mīksta palaišana.

GRŪTI? PADARIET TO **VIEGLĀKU!**

Vienmēr labās rokās

TERRUS CVT hidraulisko sistēmu ar slodzes sensoriem darbina aksiālā virzuļa mainīgā darba tilpuma sūkņi ar eļļas padeves ātrumu 220 l/min. Vienlaicīgi eļļas padevi iespējams nodrošināt līdz pat 8 atsevišķiem hidro izvadiem. Eļļas padeves ātrumu un laiku iespējams iestatīt atsevišķi katram elektrohidrauliskajam vārstam kā rezultātā tiek nodrošināta visu pievienoto iekārtu tūlītēja reakcija.

Agregātus iespējams vieglāk pievienot ar uzlaboto augšējo hidraulisko sakabes stiprinājumu, tādējādi nodrošinot lielāku stabilitāti, savukārt pozicionēšanas indikators ļauj vadītājam to kontrolēt no kabīnes. Aizmugurējā jūgvārpsta ir pieejama ar diviem vai četriem ātrumiem.

AIZMUGURĒJĀ UZKARE:

- ▶ celtpēja līdz pat 11,058 kg;
- ▶ uzlabots augšējās sakabes stiprinājums lielākai stabilitātei un pozicionēšanas indikators;
- ▶ CCLS hidrauliskā sistēma ar padeves ātrumu līdz pat 220 l/min;
- ▶ elektroniskā uzkares regulēšana (EHR);
- ▶ "Ride Control" funkcija dinamiskai vibrāciju slāpēšanai;
- ▶ līdz pat 8 elektrohidrauliskajiem vārstiem (pieci aizmugurē, trīs vidū);
- ▶ "Power-Beyond" savienojums;
- ▶ viegla iestatīšana izmantojot Infomat 1200 monitoru;
- ▶ brīvi konfigurējamas elektrohidrauliskās vārstu sviras.



Vienkārša vadība

Konfigurējami vadības slēdži ar maināmām krāsām, ko iespējams individuāli pielāgot aizmugurējiem elektrohidrauliskajiem vārstiem.

Vienkārša iestatīšana

Ātrās izvēlnes taustiņi nodrošina tiešu piekļuvi iestatījumu izvēlnei, lai konfigurētu elektrohidrauliskos vārstus.

AIZMUGURĒJĀ JŪGVĀRPSTA:

- ▶ jūgvārpstas vadība;
- ▶ pakāpeniska mīksta palaišana;
- ▶ ārējās vadības taustiņi uz abiem aizmugurējiem dubļusargiem;
- ▶ jūgvārpstas ātrumi:
540/540E/1000/1000E



KONTROLE UN KOMFORTS DIENĀ UN NAKTĪ, LAI DARBS **NEAPSTĀTOS**

Visaugstākā līmeņa komforts, ko sniedz
inovatīvas vadības ierīces, lai pielāgotu
TERRUS CVT Jūsu vajadzībām

» Jaunais TERRUS CVT – avangarda dizains atbilstoši Jūsu vajadzībām.



NEVIENA CITA KABĪNE NESNIEDZ ŠĀDA LĪMEŅA KOMFORTU

Visaugstākā līmeņa komforts

Šaurais motora pārsegs nodrošina optimālu pārredzamību traktora priekšpusē. TERRUS CVT arī nodrošina lielisku sakabes punktu pārredzamību, tādējādi nodrošinot netraucētu iekārtu pievienošanu aizmugurē. Kabīne ir aprīkota ar lieliem elektriski regulējamiem un apsildāmiem platleņķa spoguļiem, kas nodrošina lielisku redzamību, ja tiek piekabinātas lielas iekārtas.

» FAKTI:

- ▶ 4 statņu kabīne;
- ▶ zems trokšņu līmenis – tikai 66 dB(A);
- ▶ saules aizsargs uz priekšējā un aizmugurējā vējstikla;
- ▶ līdz pat 24 jaudīgiem LED darba lukturiem;
- ▶ priekšējā un aizmugurējā kamera labākai redzamībai, ja tiek piekabinātas papildu iekārtas.



Jaunā HVAC klimata kontrole ir aprīkota ar vairākām atverēm un lamelēm, lai palielinātu gaisa plūsmu kabīnē. Sistēmu arī iespējams kontrolēt tieši ar kodētāju vai ar konfigurējamu taustiņu palīdzību.



Lieliska redzamība gan dienā, gan naktī

Četrstatņu kabīne ar lieliem stikla logiem, viendabīgo priekšējo stiklu un jumta konstrukcija, kas garantē lielisku redzamību, nodrošinās TERRUS CVT vadītājam nevainojamu redzamību bez jebkādiem šķēršļiem. Turklāt ir pieejama priekšējā un aizmugurējā, kā arī bezvadu kamera. LED lukturi nodrošina izcilu apgaismojumu tumšajā diennakts laikā. Iespējams izvēlēties 4, 8 vai 10 LED lukturus uz pārsega, kabīnes priekšējiem statņiem un aizmugurējiem dubļusargiem, kā arī 10 vai 14 LED lukturus uz kabīnes jumta. Katrs LED lukturis nodrošina apgaismojumu ar 2000 vai 2500 lumenu lielu intensitāti. Nakts pārtop dienā, kā rezultātā tiek nodrošināta precizitāte, efektivitāte un drošība.

STEYR ir integrējis visbūtiskākās funkcijas atslēgā, kas nodrošina ne tikai kabīnes aizslēgšanu un atslēgšanu, bet arī aizsardzību pret neatļautu piekļuvi un zādzību, jo traktoru bez atpazīstamas atslēgas nebūs iespējams iedarbināt.



Ideāla darba vieta

TERRUS CVT kabīne nodrošina stabilu darba vidi jebkuros apstākļos, jo zema trokšņu līmenis 66 dB(A), ergonomiskais sēdekļis un stūres iestatījumi, regulējama klimata kontrole, kabīnes amortizatori, aktīva priekšējā ass un divvirzienu darbības vadītāja sēdekļis nodrošina maksimālu komfortu.

» FAKTI:

- ▶ zems trokšņu līmenis – tikai 66 dB(A);
- ▶ kabīne ar amortizatoriem;
- ▶ automātiskā klimata kontrole;
- ▶ DAB radio ar visaugstākās kvalitātes skaļruņiem;
- ▶ brīvroku mikrofons;
- ▶ planšetes un mobilā tālruņa statīvi ar kontaktligzdām;
- ▶ daudz brīvu vietu citu piederumu uzglabāšanai.



DELUXE kabīne:

- ▶ divvirzienu darbības vadītāja sēdekļis ar dinamisku amortizāciju
- ▶ apsildāmi sēdekļi;
- ▶ atgāzams galvas balsts;
- ▶ aktīvās ogles filtri mitruma kontrolei;
- ▶ stūres apdare no ādas;
- ▶ paklājs.



ACTIVE LUXURY kabīne:

Atšķirības salīdzinājumā ar "Deluxe" kabīni:

- ▶ vadītāja sēdekļis ar "Maximo-Evolution" ādas apdari;
- ▶ sēdekļa ventilācijas sistēma;
- ▶ amortizatori ar automātiskās regulēšanas funkciju;
- ▶ pasažiera sēdekļis ar ādas apdari.

TERRUS CVT **PRECĪZI** PIELĀGOJAS JŪSU VAJADZĪBĀM

Izcila kontrole

Gan Jums, gan Jūsu darbiniekiem bez šaubām vienmēr ir daudz darba. Tieši tādēļ mēs vēlamies atvieglot Jūsu ikdienas darbu. Rezultāts – inovatīvais Multicontroller III rokas balsts, kas nodrošina ātru iestatījumu regulēšanu, kad tiek mainīts traktora vadītājs, veicamais darbs un darba veikšanas vieta. Šis inovatīvais risinājums sniedz lieliskas priekšrocības, ņemot vērā, ka rokas balstu var regulēt gan horizontāli, gan vertikāli, tādējādi pielāgojot to vadītāja vajadzībām.

Ātri noregulējams

Infomat 1200 monitoru iespējams pavērst par 52 grādiem, lai to novietotu vēlamajā pozīcijā.

Brīvi konfigurējams

STEYR Multicontroller III ir aprīkots ar konfigurējamiem taustiņiem, kas iestatāmi Infomat 1200 monitorā. Tādējādi iespējams ergonomiski kontrolēt vairāk TERRUS CVT un ISOBUS funkciju tikai ar vienu roku.



» FAKTI:

- ▶ Infomat 1200: integrēts skārienjutīgs krāsu monitors;
- ▶ jauns kabīnes statņa krāsu monitors;
- ▶ ergonomiska vadība ar Multicontroller III palīdzību;
- ▶ vadības ierīce elektrohidraulisko vārstu kontrolei traktora priekšpusē un aizmugurē;
- ▶ priekšējās un aizmugurējās jūgvārpstas slēdži;
- ▶ ICP – intuitīvais vadības panelis;
- ▶ "ECO-Drive™" sviras;
- ▶ hidrauliskie iestatījumi;
- ▶ ISOBUS Aux-N.


NO MAKSIMĀLĀ ĀTRUMA LĪDZ **PILNĪGAI APSTĀŠANAI:** PILNĪGA **KONTROLE!**

Ar priekšējo amortizēto asi un uzlaboto
piekabes bremžu sistēmu vienmēr tiek
garantēts komforts un drošība.

» Jaunais TERRUS CVT – vienmēr gatavs darbam, lai sniegtu vislabākos rezultātus!




DROŠĪBA UN KOMFORTS. ĪSTS **VISURGĀJĒJS** JEBKUROS APSTĀKĻOS



Plats rāmis

Nodrošina vieglāku kardānvārpstas savienošanu ar jūgvārpstu.



Automātiska piekabes sakabe

Piekabes sakabe tiek kontrolēta no kabīnes ar tālvadības palīdzību.



K80 lodveida sakabe

Ideāli piemērota smagām piekabēm.



Amortizēta priekšējā ass

Nodrošina visaugstākā līmeņa komfortu, labāku saķeri un drošāku izmantošanu.

Izcila saķere

Ņemot vērā TERRUS CVT traktoru izcilo jaudas un svara attiecību un tā lielo maksimālo pieļaujamo svaru, tie ir efektīvi gan darbā uz lauka, gan pārvietojoties pa ceļu. Visu komponentu lieliskā mijiedarbība ļaus Jums izbaudīt vēl nepieredzētu braukšanas komfortu.


» FAKTI:

- ▶ automātiska visu riteņu un diferenciāla bloķēšana;
- ▶ amortizēta priekšējā ass;
- ▶ atšķirīgas piekabes sakabes dažādām vajadzībām;
- ▶ dažādas riepu un disku kombinācijas traktora izmantošanai dažādos apstākļos.

NEPĀRSPĒJAMA DROŠĪBA PĀRVIETOJOTIES AR MAKSIMĀLO ĀTRUMU

Visaugstākais drošības līmenis

TERRUS CVT sērijas traktori ir aprīkoti ar S-Brake, kas ir pašlaik visdrošākā tirgū pieejamā bremžu sistēma. Visi modeļi ir aprīkoti ar duālajām slapjajām disku bremzēm (4 disku bremzes uz aizmugurējās ass). Pret nodilumu izturīgie HD bremžu diski nodrošina ilgāku kalpošanas laiku, jo īpaši smago transportlīdzekļu gadījumā. Visu komponentu lieliska mijiedarbība ļaus Jums izbaudīt vēl nepieredzētu braukšanas komfortu.



Patentēta piekabes bremžu sistēma

S-Brake uzlabotā piekabes bremžu sistēma garantē drošību pat vissarežģītākajās situācijās. Šī patentētā sistēma aktīvi atpazīst attiecīgos braukšanas apstākļus un bremzēšanas brīdī stabilizē traktoru kopā ar piekabi, kā rezultātā piekabe seko traktora pēdām.

» FAKTI:

- visu riteņu bremzēšana;
- elektroniskā stāvbremze;
- S-Brake piekabes bremžu sistēma;
- CTIS – centrālā riepu spiediena kontroles sistēma pēc izvēles.

AUGSTAS PRECIZITĀTES TEHNOLOĢIJA, KAS ĻAUJ JUMS IZVIRZĪTIES **VADĪBĀ**

S-TECH augstas precizitātes tehnoloģija
apvienojumā ar S-FLEET attālināto
vadības sistēmu

» Jaunais TERRUS CVT – uzlabota savienojamība ar skatu nākotnē.





PRECIZITĀTE, LAI JŪS VIENMĒR BŪTU **SOLI** **PRIEKŠĀ**

Ar STEYR S-TECH darbs būs vēl ražīgāks

Ideāls risinājums profesionāliem lauksaimniekiem un lauksaimniecības uzņēmumiem, jo GPS apvienojumā ar visaptverošo RTK tīkla funkciju nodrošina precīzu navigāciju un stūrēšanu. Šī sistēma garantē 100% tīkla pārklājumu, un tās pamatā ir revolucionāra X-FILL tehnoloģija, kas novērš signāla zudumus, kuri ilgst līdz pat 20 minūtēm. Tā rezultātā darbs tiek veikts ar ārkārtīgi augstu precizitāti līdz 1,5 cm. Tādējādi S-TECH atvieglo vadītāja darbu un vienlaicīgi nodrošina ekspluatācijas izmaksu samazināšanu. Īsāk sakot, S-TECH ļauj ietaupīt gan laiku, gan naudu.

Ar STEYR Jūs vienmēr būsiet vadībā

Braukšanas kontrole, datu pārvaldība, integrēta komunikācija starp piekabinātajām iekārtām un traktoru ar ISOBUS starpniecību un daudzas citas funkcijas – STEYR TERRUS CVT darbojas ne tikai efektīvi, bet arī ar visaugstāko precizitātes pakāpi, kā rezultātā ievērojami tiek uzlabots ražīgums un rentabilitāte.

S-TECH A1000 uztvērējs

Lai palielinātu darbības laiku sarežģītos darba apstākļos, uztvērējs izmanto GPS, Galileo, BeiDou un GLONASS antenas.




» FAKTI:

- ▶ pieejami dažāda diapazona signāli (EGNOS, Range Point RTX, S-TECH 1, 2, 3 un S-TECH RTK+ signāli);
- ▶ augstas precizitātes RTK+ signāls ar precizitāti līdz 1,5 cm pēc izvēles;
- ▶ X-FILL novērš RTK signāla traucējumus, kas ilgst ilgāk par 20 minūtēm;
- ▶ Infomat 1200 monitors ar skārienjutīgu ekrānu;
- ▶ savietojams ar ISOBUS II un ISOBUS III;
- ▶ S-GUIDE ir integrēta automātiska stūrēšanas sistēma;
- ▶ S-TURN II nodrošina automātisku pagriešanos lauka galā.

TEHNOLOĢIJA, KAS ĻAUS JUMS VIENMĒR BŪT **SOLI PRIEKŠĀ**

S-FLEET risinājumi

S-FLEET nodrošina attālinātu saimniecības, transportlīdzekļu un datu kontroli un pārvaldību, tādējādi ļaujot Jums optimizēt darba rezultātus, ražīgumu un elastīgumu. Nepārtraukta aprīkojuma uzraudzība bez jebkādas dīkstāves. Tā kā Jums ir pieejama visa nepieciešamā informācija, Jūs varat veiksmīgi pārraudzīt veicamo darbu jebkurā laikā un vietā!



Saimniecības uzraudzība
Labības un laikapstākļu
uzraudzība
Darba kontrole reāllaikā



Transportlīdzekļu uzraudzība
Sekošana līdz iekārtu darbam un
to uzraudzība
Savlaicīgi paziņojumi



Datu uzraudzība
Datu koplietošana
Saziņa ar trešo pušu partneriem

» FAKTI:

- ▶ S-FLEET risinājumi maksimālam ražīgumam;
- ▶ viegli lietojama saskarne;
- ▶ pārvaldība, kas ļauj ietaupīt laiku;
- ▶ datu pārraudzība labākai lēmumu pieņemšanai;
- ▶ efektīva aprīkojuma atrašanās vietas noteikšana un traktora parametru attēlošana reālajā laikā;
- ▶ ar mySTEYR lietotnes palīdzību tiek nodrošināts STEYR produktu atbalsts;
- ▶ kombinētiem transportlīdzekļiem:
 - DataConnect;
 - AgriRouter.



Uzraugiet darba procesus!

Lejupielādējiet lietotni mySTEYR, lai piekļūtu
S-FLEET!



LIELISKS SNIEGUMS PAGRIEZIENOS LAUKA GALĀ

Labs pagrieziens, labs rezultāts!

Easy-Tronic II pagriezienu kontroles sistēma ir izstrādāta tā, lai vadītājam būtu jāveic pēc iespējas mazāk darbību brīdī, kad traktors veic pagriezienu lauka galā un vadītājs veic daudzas citas kontroles funkcijas. S-TURN II tehnoloģija apvienojumā ar EasyTronic II nodrošina pilnīgu darba procesu automatizāciju, traktoram veicot pagriezienu lauka galā. Stūrēšanas process, pagriešanās rādiusa noteikšana, ātruma kontrole un vadība pagriezienu brīdī tiek automatizēta un optimizēta, kā rezultātā tiek nodrošināta lielāka efektivitāte un augstāks komforta līmenis.




EASY-TRONIC II UN S-TURN II:

- ▶ pilnībā automatizēti darba procesi;
- ▶ ierakstīšana un programmēšana darba laikā vai brīdī, kad transportlīdzeklis ir apturēts;
- ▶ programmēšana atkarībā no laika, attāluma un darba sākuma;
- ▶ funkciju aktivizēšana, izmantojot Multicontroller III, Infomat 1200 monitoru vai ICP;
- ▶ S-TURN nodrošina automātisku pagriešanos lauka galā;
- ▶ savietojams ar ISOBUS II un III.

ISOBUS un TERRUS CVT

ISOBUS II un III klases piekabināmās iekārtas iespējams kontrolēt, izmantojot TERRUS CVT Infomat 1200 monitoru. Ar ISOBUS III iespējams kontrolēt noteiktas TERRUS CVT funkcijas, piemēram, braukšanas ātrumu un hidrauliku, tādējādi palielinot ražīgumu un nodrošinot vienmērīgu darba plūsmu pat garās sezonas dienās.



VIENMĒR JŪSU RĪCĪBĀ, LAI JŪS BŪTU **SOLI PRIEKŠĀ**

Vienkārša uzturēšana un tehniskā apkope.

» Jaunais TERRUS CVT – maksimāls darbības laiks, minimālas tehniskās apkopes izmaksas.



JŪSU UZTICAMAIS **PARTNERIS**

Vairāk nekā 75 gadu garumā STEYR ir bijis spilgts inovāciju, uzticamības un stabilitātes piemērs ne tikai Austrijā, bet arī citās Eiropas valstīs. STEYR traktori, kuru izstrādātāji, ražotāji un mērķauditorija ir paši lauksaimnieki, jau atkal ir radījuši apvērsumu lauksaimniecības jomā.

Mūsu STEYR ražotne Sanktvalentinā, Austrijā, ir viens no vismodernākajiem lauksaimniecības tehnikas izstrādes un ražošanas centriem pasaulē. Šeit mēs ik dienas strādājam pie jaunām inovatīvām koncepcijām un tehnoloģijām, lai ražotu pašreizējām un nākotnes tendencēm atbilstošus traktorus, uz kuriem Jūs varat paļauties.



ILGTSPĒJĪBA PIRMAJĀ VIETĀ

Mūsu ražotie traktori atbilst visstingrākajām prasībām, gan attiecībā uz mūsu klientiem, gan apkārtējo vidi. Šie mērķi ir cieši saistīti, jo mūsu efektīvie risinājumi ļauj ne tikai ietaupīt laiku un degvielu, bet arī sasniegt vislabākos rezultātus ilgtspējības jomā. Par to liecina fakts, ka mūsu CNH Industrial Group deviņas reizes ir ieņēmis vadošas pozīcijas Dow Jones ilgtspējības rādītāju reitingā.

Videi draudzīga ražošana

Mūsu uzņēmuma ilgtspējība sākas ar ražošanas procesu – mūsu CNH Industrial Group sedz 56% nepieciešamas jaudas ar atjaunojamo enerģiju, kā arī izmanto vairāk, nekā 90% tā radīto atkritumu un aptuveni 30% notekūdeņu pašā ražotnē.

Efektīvas tehnoloģijas

Ņemot vērā mūsu inovatīvās sistēmas, mūsu izstrādātā augstas precizitātes lauksaimniecības tehnoloģija S-TECH palielina mūsu traktoru ražīgumu un komforta līmeni, kā arī samazina izplūdes gāzu emisijas līdz minimumam.

Uzticamas tehnoloģiskās zināšanas

Mūsu visvērtīgākie resursi ir mūsu darbinieki, tādēļ tādas vērtības, kā drošība darba vietā un turpmākajā apmācību procesā, mums ir ļoti būtiskas.

Ilgtspējīgas koncepcijas

Domājot par turpmāko traktoru izstrādi, mēs īpašu uzmanību pievēršam videi draudzīgam tehnoloģijām, lai samazinātu degvielas un enerģijas patēriņu līdz minimumam.



VIENMĒR JŪSU RĪCĪBĀ

STEYR Serviss ir Jūsu uzticamais partneris pie kura Jūs varat vērsties, lai Jūsu STEYR traktors Jums sniegtu vislabākos rezultātus. Neatkarīgi no Jūsu vajadzībām STEYR Service ir Jūsu rīcība 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā.

Individuāla finansēšana

STEYR Service kopā ar CNH Industrial Capital Jums piedāvā individuālus finansēšanas risinājumus, kā arī līzīngā un nomas piedāvājumus par fiksētām cenām. Vērsieties pie sava STEYR Reģiona pārdošanas pārstāvja.

Vislabākais sniegums ar oriģinālām rezerves

daļām

Mēs strādājam ik dienas, lai pārliecinātos, ka ikviena rezerves daļa ir pieejama un tiek piegādāta pēc iespējas ātrāk. Ņemot vērā mūsu izplatītāju noliktavas pārvaldības praksi, rezerves daļas bieži vien iespējams piegādāt tajā pašā dienā vai pat nekavējoties, lai Jūs varētu turpināt darbu.

Apmācību kursi

Sadarbība ar STEYR izplatītājiem mēs regulāri piedāvājam apmācību kursus, lai Jūs varētu gūt pēc iespējas vairāk priekšrocību gan no sava traktora, gan tā risinājumiem, tostarp S-TECH.

Visaptveroša aizsardzība

STEYR PROTECT ražotāja garantija aptver visas neparedzētas izmaksas un palielina Jūsu STEYR traktora atlikušo vērtību.

Serviss uz vietas

Mēs nosūtām servisa transportu ar profesionāliem tehniķiem, kuri veic tehniskās apkopes un remonta darbus uz vietas, proti, saimniecībā vai uz lauka. Ja Jūsu traktoram ir nepieciešami apjomīgāki remonta darbi, Jūsu STEYR izplatītājs veiks visu iespējamo, lai nodrošinātu Jums rezerves traktoru.

Jūs varat uz mums paļauties

STEYR Serviss vienmēr ir Jūsu rīcībā – 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā, 365 dienas gadā. Ja Jums nepieciešama palīdzība, sazinieties ar mums.



TEHNISKĀ APKOPE ĪSĀ LAIKĀ

VIENKĀRŠA UZTURĒŠANA

Labos laikapstākļos, kad augsne ir piemērota apstrādei un darbs ir veicams nekavējoties. Jūs vēl mazāk vēlētos tērēt šo laiku tehniskās apkopes veikšanai – pat tad, ja tās ir vienkāršas ikdienā veicamas pārbaudes.

Tieši šī iemesla dēļ STEYR TERRUS CVT ir aprīkots ar daudziem tehniskās apkopes punktiem, ar kuru palīdzību iespējams ievērojami samazināt dīkstāves laiku. Degvielas tvertni iespējams ērti papildīt, atrodoties līdzās traktoram, savukārt dzinēja eļļas līmeni iespējams pārbaudīt bez nepieciešamības pacelt motora pārsegu. To arī nav nepieciešams pacelt, lai piekļūtu tvertnes vāciņam, ja nepieciešama eļļas papildināšana.

Uzlabotas savienojamības funkcijas palīdz līdz maksimumam palielināt darbības laiku, turklāt uz lauka iespējams paveikt daudz vairāk, pateicoties dažādajām TERRUS CVT atbalsta funkcijām. Attālinātais serviss ļauj izplatītājiem apzināt tehniskās apkopes un uzturēšanas vajadzības. Attālināti saimniecības vadītājam vai izplatītājam ir iespēja redzēt tieši to pašu, ko redz traktora vadītājs. Turklāt programmatūra "Over-the-Air" (FOTA) ļauj izplatītājiem veikt programmatūras bezvadu aktualizēšanu.




1



2



4



4

5

6


1 ATTĀLINĀTĀS FUNKCIJAS nodrošina maksimālu darbības laiku, kurā iespējams paveikt daudz vairāk.

2 MOTORA PĀRSEGU, ko balsta gāzes amortizators, iespējams pacelt divos augstumos (45°/90°) pat tad, ja traktora priekšpusē ir piekabināta kāda iekārta.

3 EĻĻAS LĪMENA pārbaude un eļļas iepildīšana bez nepieciešamības pacelt motora pārsegu.



3



5



6

4 PICLON FILTRS nodrošina nepārtrauktu tīrīšanu, tādēļ filtra tehniskā apkope ir nepieciešama vienīgi tad, kad iedegas atbilstošais indikators.

Ātra un vienkārša **RADIATORA** un **KONDICIONĒŠANAS SISTĒMAS** tīrīšana.

Ērta **DEGVIELAS TVERTNES** piepildīšana.

SPECIFIKĀCIJAS

MODELIS		6250 TERRUS CVT		6270 TERRUS CVT		6300 TERRUS CVT	
TRANSMISIJA							
S-Control™ CVT Bezpakāpju transmisija Braukšanas ātrums* 0-50 km/h ECO vai 0-40 km/h ECO		●		●		●	
DZINĒJS							
“Common rail” tipa dīzeļdzinējs ar HI-eSCR2 tehnoloģiju, 24 vārstiem, turbīnu ar starpdzesētāju (intercooler), atbilst “V” emisiju standartam Cilindru skaits / tilpums [cm3]		6 / 6,728		6 / 6,728		6 / 6,728	
Maks. dzinēja jauda ECE R120 ¹⁾ [kW/hp]	Nominālā dzinēja jauda ECE R120 ¹⁾ [kW/hp]	201 / 273	184 / 250	212 / 288	199 / 271	230 / 313	221 / 300
Dzinēja apgriezieni pie maksimālās dzinēja jaudas [apgr./min]	Nominālie dzinēja apgriezieni [apgr./min]	1,800	2,100	1,800	2,100	1,800	2,100
Maksimālais griezes moments [Nm pie 1,400 apgr./min]		1,173		1,194		1,282	
OECD griezes momenta kāpums [%]		40		32		28	
Degvielas tvertne Dīzelis / AdBlue® [l]		410 / 96		630 / 96		630/96	
JŪGVĀRPSTA							
Opcija – elektrohidrauliskā regulēšana ar jūgvārpstas kontroli	Jūgvārpstas apgr. [apgr./min] 40 / 540E / 1,000 / 1,000E	●		●		●	
	Dzinēja apgr. [apgr./min] 1,871 / 1,598 / 1,853 / 1,583	●		●		●	
	Jūgvārpstas veids	1 3/8" 21-šlīces / 1 3/8" 6-šlīces / 1 3/4" 20-šlīces		1 3/8" 21-šlīces / 1 3/8" 6-šlīces / 1 3/4" 20-šlīces		1 3/8" 21-šlīces / 1 3/8" 6-šlīces / 1 3/4" 20-šlīces	
	Priekšējā jūgvārpsta* 1,000 pie 1,886 1,000E pie 1,585 dzineja apgriezieniem [apgr./min]	●		●		●	
HIDRAULIKA							
EHR uzkares kontrole ar dinamisko “Ride Control” vibrāciju absorbēšanu		●		●		●	
Maksimālā sūkņa plūsma ar spiediena/tilpuma kontroli un slodzes sensoru	165l/min	●		●		●	
	220l/min	–		●		●	
Maksimālais darba spiediens [bar]		215		215		215	
Maksimālā celtspēja [kg]		11,058		11,058		11,058	
Elektrohidrauliskie vārsti	Aizmugurē –iespējams konfigurēt līdz pat 5 elektrohidrauliskajiem vārstiem	●		●		●	
	Vidū – līdz pat 3 elektrohidrauliskajiem vārstiem	●		●		●	
Hidrauliskie savienojumi Kat. III/IVN ar ātrās sakabes āķi		●		●		●	
Integrēta priekšējā uzkare* Maksimāla celtspeja [kg]		6,016		6,016		6,016	

MODELIS		6250 TERRUS CVT	6270 TERRUS CVT	6300 TERRUS CVT
PILNPIEDZIŅA				
Saslēgšana Elektrohidrauliska saslēgšana ar saķeres kontroli		●	●	●
PRIEKŠĒJĀS ASS STŪRĒŠANA				
Amortizēta priekšējā ass		●	●	●
Stūrēšanas sistēma Hidrauliska, slodzes jutīga sistēma		●	●	●
Stūre Augstuma un sagāzuma regulēšana		●	●	●
Riteņu pagrieziens pie platuma ²⁾ 1,930mm [°]		55	55	55
Minimālais pagriezienu rādiuss pie platuma ²⁾ 1,930mm [°]		7.7	7.7	7.7
BREMZES				
Slapjas duālas disku bremzes, hidroauliski aktivizējamas		●	●	●
Visu riteņu bremzēšana ar "Opti-Stop" funkciju		●	●	●
Divu līniju gaisa bremžu sistēma		●	●	●
S-Brake patentētā piekabes bremžu sistēma		●	●	●
RIEPAS				
Maksimālais izmērs ³⁾	Priekšā	600/70R30	650/60R34	650/60R34
	Aizmugurē	710/70R42	710/75R42	710/75R42
SVARS				
Aptuvenā pašmasa [kg]		11,530	11,530	11,530
Pieļaujamais kopējais svars [kg]		16,800	16,800	16,800
GABARĪTI ²⁾				
Maksimālais garums [mm]		5,825		
Minimālais/maksimālais platums [mm]		2,536 / 2,993		
Kopējais augstums [mm]		3,457		
Garenbāze [mm]		2,995		
Min./maks. slīdes platums priekšā [mm]		1,858 – 2,258		
Min./maks. slīdes platums aizmugurē, flanču tipa ass [mm]		1,840 – 2,052		
Min./maks. slīdes platums aizmugurē, regulējama stienveida ass [mm]		1,840 – 2,374		

● Standarta ● Opcija – Nav pieejams

*Atkarībā no attiecīgās valsts tiesību normām un specifikācijām.

¹⁾ ECE R120 atbilst ISO 14396 un 97/68EC

²⁾ Ar standarta riepiem.

³⁾ Citas riepas kā speciālais aprīkojums pieejamas pēc pieprasījuma (t.i., kā opcija).

Jo augstāka drošības pakāpe, jo labāka pārvietošanās! Pirms šī transportlīdzekļa izmantošanas, lūdzu, izlasiet tā lietošanas instrukciju un iepazīstieties ar visām vadības ierīcēm! Nemiet vērā uzrakstus ar norādījumiem un izmantojiet drošības līdzekļus savai drošībai! Šī brošūra ir paredzēta izmantošanai starptautiski. Dažu modeļu, kā arī standarta un speciālā aprīkojuma pieejamība katrā valstī var būt atšķirīga.

STEYR patur tiesības jebkurā brīdī un bez iepriekšējas paziņošanas veikt izmaiņas dizaina un tehniskajā versijā, taču tam nav pienākuma īstenot šīs izmaiņas jau pārdotajam aprīkojumam.

Tehniskie dati, apraksti un attēli atbilst to aktuālajam statusam to publicēšanas dienā, taču tie var tikt mainīti jebkurā brīdī un bez iepriekšējas paziņošanas. Attēlos var būt redzamas konkrētas aprīkojuma versijas kādā noteiktā valstī, speciālais aprīkojums, kā arī nepilnīgas standarta versijas.



TP01 / SM / 07.21 / Drukāts Austrijā – kods: 21S0051COMINB
www.steyr-traktoren.com

OSKARS OLAVS

STEYR Produktu grupas vadītājs
+371 25812112,
oskars.olavs@amazone.lv

KURZEME

Reģiona pārdošanas vadītājs
+371 29264388, sandis@amazone.lv

ZEMGALE

Reģiona pārdošanas vadītājs
+371 29165455, maris.uplejs@amazone.lv

LATGALE

Reģiona pārdošanas vadītājs
+371 26119143, edgars@amazone.lv

VIDZEME

Reģiona pārdošanas vadītājs
+371 27809466, elvis@amazone.lv



amazone

 amazone
grupa lv